


カワムラ

No.43総合価格表[改訂版]

2023年 6月制作



ホーム分電盤

キャビネット

盤用パーツ

ラック関連製品

光関連製品

住宅用/
産業用設備・機器

ブレーカ

分電盤・開閉器盤・
引込盤

制御盤・警報盤

キュービクル



カワムラ商品 納期区分

カワムラ商品は以下の納期区分にてお届けします。

◎	ご注文いただいた当日に発送できる商品です。
○	原則として午前中にご注文いただいた場合、翌日に発送できる商品です。
②	原則として午前中にご注文いただいた場合、2日以内に発送できる商品です。
③	原則として午前中にご注文いただいた場合、3日以内に発送できる商品です。
④	原則として午前中にご注文いただいた場合、4日以内に発送できる商品です。
⑤	原則として午前中にご注文いただいた場合、5日以内に発送できる商品です。
⑥	原則として午前中にご注文いただいた場合、6日以内に発送する商品です。
受	受注生産品です。商品により納期が違いますので、最寄の弊社営業所にお問合せください。

- 万一在庫が切れた場合、若干発送までの日数を頂くことがあります。
あらかじめご了承ください。(詳細は弊社営業所にご確認ください)
- 発送日数は、当日の午前中までに、当社にご注文いただいた場合の日数です。
- 納期区分は、本社(愛知県)からの発送の場合になりますのでご注意ください。
- ②③④⑤⑥は注文日を含まない日数です。
- 日数は実働日数になりますので、ご注意ください。

お願い

●ご注文は、出荷その他の関係上、1ケース単位でお願いします。

●返品取り扱い

弊社は、環境に配慮し廃棄物削減、リサイクルを積極的に進めております。そのため、ご注文の際には、品名、数量をよくお確かめの上、間違いのないようにしてください。万一、商品を返品される場合は、必ず納入日、伝票No.等を弊社担当者にご連絡の上、運賃元払いにてお願いします。

●その他

- ・未着・誤送商品が発生した場合、1週間以内にご連絡ください。
- ・価格・仕様・寸法等予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・本カタログに記載しております商品には、消費税が含まれておりません。


標準受け入れ基準	引き取り価格
納入後6ヶ月未満で未開梱の商品	納入価格の80%
納入後6ヶ月未満で開梱ありの商品	納入価格の50%

なお、以下の商品はお引取りできませんので、よろしくお願いします。

- ・オーダー品(変形品・特注品)
- ・生産終了品
- ・一度使用したと判断される商品
- ・開梱されたプレーカ
- ・納入後6ヶ月以上経過した商品

カラーバリエーション


塗装色



カワムラクリーム
マンセル値2.5Y9/1
日本塗料工業会H22-90B




カワムラベージュ
マンセル値5Y7/1
日本塗料工業会H25-70B




ブルーグレー
マンセル7.5BG6/1.5
日塗工H57-60C



オレンジ
マンセル25YR6/14
日塗工H12-60X



ホワイトグレー
マンセル
N-8



ブラック
マンセル
N-1

樹脂色彩




ホワイト
マンセル
6.2Y9.1/0.6 (近似)



ホワイトクリーム
マンセル
7.5Y9.2/0.7 (近似)



ライトベージュ
マンセル
2Y7.6/1.2 (近似)



ライトベージュ
マンセル
5Y8/2 (近似)



グレー
マンセル
9.9YR7.1/0.5 (近似)



グレー
マンセル
N-4 (近似)



ブラウン
マンセル
2.5Y4/2 (近似)

※英数字はマンセル記号です。

※実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

ホーム分電盤

25

Ezライン	40
enステーション	90
enステーション EcoEye	169
金属製ホーム分電盤	196



キャビネット

239

鉄製キャビネット	260
弱電・通信機器収納キャビネット	376
ステンレス製キャビネット	438
プラスチック製キャビネット	473



盤用パーツ

519

盤用パーツ	525
-------	-----



ラック関連製品

581

ラック	590
ラックオプション	679
システム・機器	795



光関連製品

821

光関連製品	827
-------	-----



住宅用／産業用設備・機器

855

安心・快適住宅向け製品	858
省エネ機器	890
監視・制御機器	920



ブレーカ

937

ノーヒューズブレーカ	940
漏電ブレーカ	962
各種ブレーカ	984



分電盤・開閉器盤・引込盤

1025

電灯分電盤	1036
動力分電盤	1157
開閉器盤など	1196



制御盤・警報盤

1297

制御盤	1298
警報盤・操作盤	1308



キュービクル

1327

キュービクル	1328
オプション仕様・パーツ	1371



ブロック別索引	4
あいうえお順検索	1395
ABC順検索	1403

INDEX 製品カテゴリーインデックス

製品カテゴリーから検索できます。
カタログ側面に配置されたツメ(小分類)
の位置に合わせて開いてください。



大分類	中分類	小分類									
ホーム分電盤	ホーム分電盤	ホーム分電盤	ホーム分電盤	ホーム分電盤	ホーム分電盤	ホーム分電盤	ホーム分電盤	ホーム分電盤	ホーム分電盤	ホーム分電盤	ホーム分電盤
——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
EZライン	enステーション	enステーション	enステーション	enステーション	enステーション	enステーション	enステーション	enステーション	enステーション	enステーション	enステーション
鉄製キャビネット	鉄製キャビネット	鉄製キャビネット	鉄製キャビネット	鉄製キャビネット	鉄製キャビネット	鉄製キャビネット	鉄製キャビネット	鉄製キャビネット	鉄製キャビネット	鉄製キャビネット	鉄製キャビネット
弱電・通信機器収納キャビネット	弱電・通信機器収納キャビネット	弱電・通信機器収納キャビネット	弱電・通信機器収納キャビネット	弱電・通信機器収納キャビネット	弱電・通信機器収納キャビネット	弱電・通信機器収納キャビネット	弱電・通信機器収納キャビネット	弱電・通信機器収納キャビネット	弱電・通信機器収納キャビネット	弱電・通信機器収納キャビネット	弱電・通信機器収納キャビネット
ステンレス製キャビネット	ステンレス製キャビネット	ステンレス製キャビネット	ステンレス製キャビネット	ステンレス製キャビネット	ステンレス製キャビネット	ステンレス製キャビネット	ステンレス製キャビネット	ステンレス製キャビネット	ステンレス製キャビネット	ステンレス製キャビネット	ステンレス製キャビネット
プラスチック製キャビネット	プラスチック製キャビネット	プラスチック製キャビネット	プラスチック製キャビネット	プラスチック製キャビネット	プラスチック製キャビネット	プラスチック製キャビネット	プラスチック製キャビネット	プラスチック製キャビネット	プラスチック製キャビネット	プラスチック製キャビネット	プラスチック製キャビネット
フタ付スタンダード	フタ付スタンダード	フタ付スタンダード	フタ付スタンダード	フタ付スタンダード	フタ付スタンダード	フタ付スタンダード	フタ付スタンダード	フタ付スタンダード	フタ付スタンダード	フタ付スタンダード	フタ付スタンダード
フタ付オール電化	フタ付オール電化	フタ付オール電化	フタ付オール電化	フタ付オール電化	フタ付オール電化	フタ付オール電化	フタ付オール電化	フタ付オール電化	フタ付オール電化	フタ付オール電化	フタ付オール電化
フタ付自家発電	フタ付自家発電	フタ付自家発電	フタ付自家発電	フタ付自家発電	フタ付自家発電	フタ付自家発電	フタ付自家発電	フタ付自家発電	フタ付自家発電	フタ付自家発電	フタ付自家発電
フタ付安心安全	フタ付安心安全	フタ付安心安全	フタ付安心安全	フタ付安心安全	フタ付安心安全	フタ付安心安全	フタ付安心安全	フタ付安心安全	フタ付安心安全	フタ付安心安全	フタ付安心安全
フタなしスタンダード	フタなしスタンダード	フタなしスタンダード	フタなしスタンダード	フタなしスタンダード	フタなしスタンダード	フタなしスタンダード	フタなしスタンダード	フタなしスタンダード	フタなしスタンダード	フタなしスタンダード	フタなしスタンダード
フタなしオール電化	フタなしオール電化	フタなしオール電化	フタなしオール電化	フタなしオール電化	フタなしオール電化	フタなしオール電化	フタなしオール電化	フタなしオール電化	フタなしオール電化	フタなしオール電化	フタなしオール電化
フタなし自家発電	フタなし自家発電	フタなし自家発電	フタなし自家発電	フタなし自家発電	フタなし自家発電	フタなし自家発電	フタなし自家発電	フタなし自家発電	フタなし自家発電	フタなし自家発電	フタなし自家発電
フタなし安心安全	フタなし安心安全	フタなし安心安全	フタなし安心安全	フタなし安心安全	フタなし安心安全	フタなし安心安全	フタなし安心安全	フタなし安心安全	フタなし安心安全	フタなし安心安全	フタなし安心安全
各種パーツ	各種パーツ	各種パーツ	各種パーツ	各種パーツ	各種パーツ	各種パーツ	各種パーツ	各種パーツ	各種パーツ	各種パーツ	各種パーツ

製品カテゴリー・ツメ（小分類）の色と位置は左の分布図よりご確認ください。

キュービクル

フレーム式

スマートタイプ

標準タイプ

超小型・太陽光・特注など

オプション仕様・パーツ

制御盤・警報盤

制御盤

警報盤・操作盤

分電盤・開閉器盤・引込盤

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力分電盤

その他分電盤

主開閉器盤・引込盤

太陽光発電向け盤類

その他盤類・パーツ

ブレーカ

イヒューズブレーカ

漏電ブレーカ

モータブレーカ

各種ブレーカ

パーツ

住宅用／産業用設備・機器 — 監視・制御機器

警報器

タイマー

接地極

住宅用／産業用設備・機器 — 省エネ機器

エネルギー管理（産業）

エネルギー管理（住宅）

住宅用／産業用設備・機器 — 安心・快適住宅向け製品

地震・雷・火・電気災害対策

EV充電・宅配ボックス

光関連製品

スプライスユニット

光配線盤

スプライスボックス

光関連パーツ

ラック関連製品 — システム・機器

セキュリティキャビネット

ネットワーク環境監視装置

ドロワー・UPS

ラック関連製品 — ラックオプション

機器収納用

機器マウント用

配線用

電源用

設置用

熱対策用

その他

防塵・屋外ラック用

ラック関連製品 — ラック

ネットワークラック

オープンラック

組立式ラック

サーバーラック

小型ラック

データセンターラック

その他のラック

盤用パーツ

キャビネット外装パーツ

キャビネット内装パーツ


熱対策用パーツ

配線用パーツ

その他のパーツ

CONTENTS

ホーム分電盤



Ez ライン

フタ付	Ezライン（スタンダード）	40
	Ezライン（オール電化対応）	45
	Ezライン（自家発電対応）	49
	Ezライン（感震ブレーカ機能付）	60
フタなし	Ezライン（スタンダード）	62
	Ezライン（オール電化対応）	67
	Ezライン（自家発電対応）	73
	Ezライン（感震ブレーカ機能付）	86
	Ezライン（過電流警報装置付）	88

en ステーション

enステーション（スタンダード）	90
enステーション（オール電化対応）	98
enステーション（自家発電対応）	111
enステーション（EV充電回路付）	141
enステーション（避雷器付）	153
enステーション（LED保安灯付）	158
enステーション（感震ブレーカ機能付）	160
enステーション（過電流警報装置付）	167
enステーション（情報機器スペース付）	195

en ステーション EcoEye

EcoEye（スタンダード）	169
EcoEye（機器スペース）	170
EcoEye（オール電化対応）	173
EcoEye（自家発電対応）	175
EcoEye（EV充電回路付）	189
EcoEye（感震ブレーカ機能付）	193
EcoEye S（ZEH対応）	194

金属製ホーム分電盤

金属製ホーム分電盤	196
金属製ホーム分電盤（WHMスペース付）	198
金属製ホーム分電盤（埋込型）	199

その他

分電盤NFK	200
分電盤TPB	200
UR都市機構向けホーム分電盤	201
感震ブレーカ盤	202
切替開閉器盤	203
増設用分電盤	204
情報分電盤	208
スペースボックス	210
ホーム分電盤用ブレーカ	213
高気密部材「密べい君」	214
半埋込用化粧枠	216
組替仕様	218
パーツ	219

資料

安全に対するご注意	227
Ezラインの取扱い方法	229
enステーション取扱い方法	231
参考資料（内線規程抜粋）	236
主幹容量、分岐回路数の決め方	237
生産終了品	238

キャビネット・ボックス



鉄製盤用キャビネット

盤用キャビネット（露出）	BX・FX	260
盤用キャビネット（埋込）	BXU・FXU	276
熱機器収納キャビネット	BXH・FXH	284
安定器収納キャビネット	FXA	286
ルーバー付盤用キャビネット	FXL	287
盤用キャビネット	RXG	288
盤用キャビネット	RXGB	296
盤用キャビネット	RXV	298
屋外盤用キャビネット	POG・POGB	300
屋外盤用キャビネット	POT・POTB	310
R形キャビネット	NCBX	313
窓付盤用キャビネット	WI・WO	314
窓付盤用キャビネット	RXM	316
窓付屋外盤用キャビネット	POM	318
ルーバー付盤用キャビネット	POL	320
扉ルーバー付屋外盤用キャビネット	POR	321

ホーム盤用キャビネット

ホーム盤用キャビネット	HXX	322
HXタイプ用埋込化粧枠	UK	322
テナントホーム盤用キャビネット	THXX	323
タテ形ホーム盤用キャビネット	HXKT	323
テナント計器盤用キャビネット	TX	324

鉄製コントロールボックス

コントロールボックス	CX	325
コントロールキャビネット	CCG	326
コントロールキャビネット	CGB	330
高気密コントロールキャビネット	CP	334
コントロールボックス	CV	337
コントロールボックス	CG	338
ターミナルボックス	TAB	340
I/Oターミナルキャビネット	TBA	341
I/Oターミナルキャビネット	IOB	342

鉄製自立盤用キャビネット

自立盤用キャビネット	J	344
屋外自立盤用キャビネット	JO	351
窓付屋外自立盤用キャビネット	JOM	356
窓付屋外深形自立盤用キャビネット	JXO	359

計器盤用キャビネット

引込計器盤用キャビネット	MI・MO	360
引込計器盤用キャビネット	MPO	365
集合計器盤用キャビネット	WHP	366
集合計器盤用キャビネット	WHT・WHO	368

スイッチボックス

スイッチ収納用盤用キャビネット	BX	371
スイッチボックス	SI・SO	372
仮設盤用キャビネット	SOK	374
仮設キャビネット	KAC	375

電話・TV 機器収納キャビネット

電話用機器収納キャビネット	BX・BXU	376
電話用機器収納キャビネット（屋外）	SO・POGB	379
TV 共聴機器収納用キャビネット	BX・BXU	380
電話用キャビネット（分割梱包）	HBX	381
間仕切り壁専用キャビネット（埋込）	MAU	386

情報機器収納キャビネット

情報通信機器収納キャビネット	BX・BXU	387
軽施工キャビネット	KV	388
軽施工キャビネット（換気スリット付）	KVH	390
軽施工キャビネット（カバー式）	KVB	392

高IP対応キャビネット	HRV	393
屋外軽量キャビネット	BBN	394
放熱機器収納キャビネット	BXH・FXH	395
機器収納キャビネット	HSBN・HSBS	396
機器マウントキャビネット	HSF	398
構内情報配線用110バッチパネル収納キャビネット	BX	399
情報機器収納キャビネットオプション		400
パソコン・パソコンキューブ	PSD・PSQ	401
タブレット収納キャビネット	TSC	404
HUBボックス（軽施工タイプ）	KHB	406
HUBボックス（軽施工タイプ）	KHBE	412
HUBボックス	HB	414
HUBボックス（壁固定自立タイプ）	HB	420
HUBボックス（ワゴンタイプ）	HBWT	422
BBキャビ（光ブロードバンド機器収納キャビネット）		
	BBO・BBH・BXH	424
モバキャビ	MKC・MKCJ	432

ステンレス製キャビネット

ステンレス製盤用キャビネット（ヘアライン）	SRXG・SRXG-N	438
ステンレス製屋外盤用キャビネット	SPOG・SPOGB	443
ステンレス製屋外窓付盤用キャビネット	SCPM	451
ステンレス製屋外盤用キャビネット（ヘアライン）	POS	452
ステンレス製ヘアラインボックス	SXI・SXO	453
屋外軽量ステンレスキャビネット	STO・STOB	454
ステンレス製コントロールキャビネット	SCP	456
ステンレス製コントロールボックス	SCXP	458
ステンレス製I/Oターミナルキャビネット	SIOB	343
ステンレス製自立盤用キャビネット	SCJ・SCJO	459
ステンレス製引込計器盤用キャビネット	SCMO	465
ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット	SMO	468
ステンレス製集合計器盤用キャビネット	SCWHO	470
ステンレス製ワットメーターボックス	MXV	471

プラスチック製キャビネット

ブラボックス	SP・SPO	473
ブラボックス用仮設金具	KMP	473
ブラボックス	SPN・SPNO	474
ブラボックス用仮設金具	KMPN	477
シリンダーキー付ブラボックス	SPNK・SPNOK	478
電話端子収納ブラボックス	BTO	481
高IP対応ブラボックス	HPCK	482
高IP対応ブラボックス（ルーバー付）	HPCK-R	484
フタ付スペースボックス	HXF	485
フタ付スペースボックス	EZ・EZF	486
スペースボックス	SH・AS・SFL	487
ブロードバンド・キャビネット	HXFM	488
光配線専用情報キャビネット	MED	490
情報配線システム盤	IWS・BWS	494
ワットメーターボックス	MXO	496
ワットメーターボックス	MXR	498
ワットメーターボックス	MX	499
ワットメーター用取付ベース	M	500
火報受信機収納用ブラボックス	SPO-R	500
仮設用ブラボックス	KAP	501

その他

使用ハンドルー一覧表		502
ハンドルー組替え		505
キャビネット穴加工サービス		506
オプション加工		508
IP表示保護等級について		509
キャビネットの選定		510
キャビネットの材質、塗装について		511
キャビネット施工上の注意事項		513

CONTENTS

盤用パーツ



キャビネット外装パーツ

ハンドル	KH・B-60・C-30F	525
チャンネルベース	TE・TZ・JT・JTZ・STE・STZ	526
レベルアジャスター	TLE	535
スペースダクト	VP25・QDR・QDK	536
検針窓	VP16・VP17・KSM	538
小扉	VP26	539
封印ネジ	VP18	539
ケーブル支持金具	TD0	539
仮設用金具・取付金具	KM・SKM	540
ボール用金具	PM・PMS・PMB・PMX	540
コン柱用金具	CMX・CM・CMS	542
L型固定金具	KGL	542
ボールスタンド	VP20	543
フロアスタンド	RP73	543
キャビネットスタンド	VP24・VP24S	544
キャスター	JC・RP72	545
レベルキャスター	RP78	545
吊りボルト	VP14	545
アイボルト穴ブラインドキャップ	ABC	545
L型基礎ボルト	VP15	546
ドアストッパー	VP8	546
ベース受レール	VP2	546

キャビネット内装パーツ

ベース取付レール	XR	547
レール取付用鉄板ベース	XRP	547
自立キャビネット用取付レール	VP3	548
自立キャビネット用機器取付パネル	VP4	549
RXG用取付レール	VP3	550
RXG用機器取付パネル	VP4	550
木板	IT	551
ブレーカ取付台	TDC	551
機器取付台	TDS・TDB	552
ブレーカ取付板	TD	553
マウントアングル	RPV94	553
メーターパネル	MP	554
IECレール	IECR	554
IECレール用ストッパー	IECS	554
蛍光灯取付パネル・照明パネル	SMP	555
セバレータ	JSEP・SEP	555
配線覆いたて	HOT・VP9・VP9D	556

熱対策用パーツ

ルーバー	LPN・LPF・LKP・LKN・LKF・FLK・LH・LHF	558
フィルターユニット	FY	561
ファン付フィルターユニット	FFY・FFY-L	561
交換フィルター	FILP・FILK・FILH・FILY	562
ルーバー	LP・VP28・VP22	563
盤用ファン	VP23・VP23-V・VP23-D・VP23-L	564

配線用パーツ

端子台	RT・TB	566
中性端子	NT	569
単3中性線欠相検出点増設ユニット	KZU	569
送り用パーツ	T1B・T2B・LTG	569
低圧サポータ	HTS	570
拡張バー	CUK・CUR	571
接地端子ユニット	ETU	572
クランプ	HK	572
銅バー	CUB	572
システムアースバー	SEB	572
ケーブルコネクタ類	CAC・WNB・TJB	573
配線ダクト	KDR	574
結束用チューブ・結束バンド	HSU・OTF・HB・HBD・ST・SJ	576
OAタップ	RP986	577

その他のパーツ

ホルダー	VP19・CH	578
補修用パーツ	HSP・VP10・VP11・VP12	578
ラベル	LBL	579
ハンドル組替え		580

ラック



ネットワークラック	ITN	590
オープンラック	ITO	596
組立式ラック	ITA	599
サーバーラック	ITS	604
クーラック	SCRVT	612
静音ラック		614
クールシェルター	CSMT	616
シンプルキャビ	SMCT	618
組立式小型ラック	SMCKT	620
キューブラック	CORT	622
ウォールラック	WLRDT・WLRT	624
データセンターラック	DGT	626
データセンターラック	DET	630
ハイブリッドラック	SKD	636
アイルコンティメント<AisleLok>		642
サーバー給電用バスダクト		644
Power-NEXT Series <P-NEX>		645
屋外ラック	SOMR	655
防塵ラック	SRB	660
屋外用ラック	SRO	663
屋外用ラック	SROV	666
AVST SERIES		669

ラックオプション



機器収納用オプション	
L型レール	684
イーザー L型レール	685
L型レール (最下段用)	685
重量用L型レール	685
スリット付台板	686
とび出し防止ストッパー	686
スリット付スライド式台板	687
マウス台付スライド式台板	688
キーボードテーブル	688
モニタースライド	688
前後取付マウント台板	689
重量台板	689
スリット付重量スライド式台板	690
スリット付棚板	690
引出し	690
グランドベース	691
木板ベース	691
天井板	691

機器マウント用オプション	
ケージナット取付工具	691
取付ねじ	692
化粧ねじ	692
ケージナット用取付ねじ	692
ケージナット	692
マウントレール	693
リアマウントアングル	694
マウントアングル	694
ケージナット用マウントアングル	694
ケージナット用リアマウントアングル	695


配線用オプション	
ケーブルホルダー	695
ケーブル管理ブラケット	695
ダクト	697
ケーブルサポート	697
ケーブル引込パネル	699
ケーブルトレイ	700
背面整線トレイ	702
ケーブル収納ユニット	702
巾着	703

電源用オプション	
電源コンセントバー	703
コンセント	703
インテリジェントPDU	708
プラグ付ケーブル	716
OAタップ	716
電源ボックス	717
分岐盤ユニット	717

設置用オプション	
OAフロアー用チャンネルベース	718
架台	720
連結用架台	724
スタビライザー	729
制震装置	730

CONTENTS

ラックオプション



スライドレール架台	731
サーバーウテナ	732
サーバーウテナ用架台	733
転倒防止プレート	733
連結金具	734
アンカーボルト	734
キャスター	735
レベルキャスター	735
FCベース	736
吊りボルト	736
転倒防止金具	736
フロアスタンド	737
フロアスタンド固定金具	737
転倒防止ベース	737

熱対策用オプション

天井ファン	738
ラック用大型換気扇	739
大容量換気扇	739
天井DC9連ファン	740
換気扇ユニット	740
温度スイッチ	741
スイッチユニット	741
警報接点ハーネスケーブル	741
ファン	742
ヒートシャッター	744
ブランキングパネル	744
ブランクパネル	745
ブラインドベース	745

その他のオプション

目隠し板	746
セキュリティハンドル	747
セキュリティねじ	747
キー付ファスナー	748
システムアースバー	748
マウント型アースバー	748
絶縁シート	749
防振マット	749
固定テープ	749
固定ベルト	749
トルクスねじ/トルクス・ドライバー	750
メンテナンス用キーボード台	750
図面入れ	750
ネームプレート	751
タッチアップペイント	751
補修スプレー	751

防塵・屋外ラック用オプション

ルーバー	752
フィルターユニット	755
交換フィルター	756
クーラー	757
クーラー用ドレン水蒸発器	758
クーラー（アピステ社製）	759

ラック関連システム・機器



データセンター運用管理システム	796
サイバー電子錠	800
iDoors	802
セキュリティキャビネット	804
ネットワーク環境監視装置	809
UPS	819
LCD 一体型 KVM ドロワー	820

光関連製品



スプライスユニット(固定タイプ)	RPA987R	827
スプライスユニット(フレキシブルスライドタイプ)	RPA988R	828
スプライスユニット(前面カバー無・固定タイプ)	RPA987RN	829
スプライスユニット(前面カバー無・フレキシブルスライドタイプ)	RPA988RN	830
スプライスユニット高密度 100 芯型	RA987A	831
スプライスユニット高密度 100 芯型	RA988FV	831
光パッチユニット(固定タイプ)	RPA987P	834
光パッチユニット(スライドタイプ)	RPA988P	835
オプティカルマネージャ	HSM	838
光配線盤	HSJ	840
光配線盤(4 芯テープ仕様)	HSJU	841
光配線盤(4 芯テープ仕様)	HSM	842
光配線盤(4 芯テープ仕様)	HSMU	843
スプライスボックス	HSBV	844
スプライスボックス(小形タイプ)	HSY	845
機器スペース付スプライスボックス	HSF	846
機器スペース付スプライスボックス	HSYCB	847
メディアコンバータスペース付スプライスボックス	HSYCB	848
光ドロップケーブルミニクロージャ	HSHC	850
ミニクロージャ	HSHC	851
ミニスプライスボックス	HSH	852
光メディアコンバータ	KMC	853
光関連パーツ		854

住宅用/産業用設備・機器



安心・快適住宅向け製品

感震リレー	858
避雷器	864
LED 保安灯	865
プレートコンセント	866
スマートEVチャージシステム [ウェイブ]	870
EVコンポ (EV 普通充電用電気設備)	878
宅配ボックス	882

省エネ機器

PLC-Connector	890
eモニター・eマルチ	894
無線デマンドコントロールシステム	908
enサーバー	912
C-NAVI	919

監視・制御機器

アラームユニット	920
漏電火災警報器	923
集合型漏電火災警報器	926
キュービクル用埋込型漏電火災警報器	928
自動点滅タイマー	929
霜取タイマー	935
接地極グルリンドー	936

ブレーカ・開閉器



ノーヒューズブレーカ

ブレードブレーカ(enステーション分岐回路用)	NAS・NAS-NT	940
スマートサイズ(ホーム分電盤分岐回路用)	NCS-S・NCS-F	941
スマートサイズ(分岐回路用)	NCB・NCB-S	942
SBサイズ(分岐回路用)	SE-S・SS-B	943
ハーフサイズ(分岐回路用)	NLH-M	944
協約寸法形	NL-R	945
JIS 協約形モジュール	NL-E・NL	946
経済形	NB・NX-E・NEB	947
汎用形	NX-S	948
50AF・100AF 同サイズ	NB	949
分電盤主幹用(単3専用)	N□-TL・N□-TLA	954
漏電警報付	NRZ・NEBZ	958
自家用発電連系	NAS-TLS・NAS-S・NL-TLS	960

漏電ブレーカ

ブレードブレーカ(enステーション分岐回路用)	ZAS	962
スマートサイズ(ホーム分電盤分岐回路用)	ZCS-F	963
スマートサイズ(分岐回路用)	ZCS	963
SBサイズ(分岐回路用)	ZS	965
ハーフサイズ(分岐回路用)	ZLH-M	966
JIS 協約形モジュール	ZL	967
ZS型	ZS	969
ZR型	ZR	971
ZEB型	ZEB	973
ホーム分電盤主幹用(単3専用)	Z□-TL	974
JIS 協約形(単3専用)	ZL-TLA	976
ZS型(単3専用)	ZS-TLA	976
ZR型(単3専用)	ZR-TLA	977
ZEB型(単3専用)	ZEB-TA	978
自家用発電向け	Z□-TL-S・Z□-S	979
JIS 互換性形	ZSG・AB	981
地絡保護専用(OCなし)	ZN・AN・AN-TLA	982
インバーター対応	ZL-I	983
過電圧保護機能付	AB-GHK	983

モータブレーカ

モータ保護用漏電ブレーカ	ZML	984
モータブレーカ	ML	984
モータブレーカ	MB	985
モータブレーカ(箱入り)	MBC	985

各種ブレーカ・パーツ

切替開閉器	KSS・KSO	986
手元開閉器(屋内用)	ESB・NSB	992
手元開閉器(屋外用)	ESBO・NSBO	994
カバースイッチ	CS・CKP・CS-DT	996
ノントリップスイッチ	NSL・NSR	998
中性端子	NT	998
中性銅バー		998
銅爪つきヒューズ	C-F	998
オプションパーツ		999
裏面端子・埋込形端子		1000

資料

オプション対応表	1001
使用上の注意	1003
参考資料	1004
外形寸法図	1006
動作特性曲線	1019

CONTENTS

分電盤・開閉器盤・引込盤



電灯分電盤

電灯分電盤（分岐スマートサイズ）	1036
電灯分電盤リモコンリレー付（分岐スマートサイズ）	1044
電灯分電盤フル2線式リモコンリレー付（分岐スマートサイズ）	1054
電灯分電盤自動点滅回路付（分岐スマートサイズ）	1056
電灯分電盤下部スペース付（分岐スマートサイズ）	1066
電灯分電盤eモニター付（分岐スマートサイズ）	1078
電灯分電盤（分岐SBサイズ）	1080
電灯分電盤リモコンリレー付（分岐SBサイズ）	1084
電灯分電盤フル2線式リモコンリレー付（分岐SBサイズ）	1090
電灯分電盤自動点滅回路付（分岐SBサイズ）	1092
電灯分電盤下部スペース付（分岐SBサイズ）	1100
電灯分電盤一次送りスイッチ付（分岐SBサイズ）	1108
電灯分電盤非常灯回路付（分岐SBサイズ）	1113
電灯分電盤二次送りスイッチ付（分岐SBサイズ）	1115
電灯分電盤マグネット回路付（分岐SBサイズ）	1116
電灯分電盤屋外用（分岐SBサイズ）	1118
電灯分電盤（分岐ハーフサイズ）	1120
電灯分電盤リモコンリレー付（分岐ハーフサイズ）	1124
電灯分電盤フル2線式リモコンリレー付（分岐ハーフサイズ）	1132
電灯分電盤自動点滅回路付（分岐ハーフサイズ）	1134
電灯分電盤下部スペース付（分岐ハーフサイズ）	1144
電灯分電盤（分岐ELBタイプ）	1156

動力分電盤

動力分電盤	1157
動力分電盤一次送りスイッチ付	1159
動力分電盤マグネット回路付	1160
動力分電盤下部スペース付	1164
動力分電盤（屋外用）	1168
動力分電盤（コンパクトタイプ）	1170
動力分電盤（分岐100Aタイプ）	1171
空調機用分電盤	1175

電灯動力分電盤

電灯動力分電盤（ヨコ型）	1178
電灯動力分電盤（タテ型）	1182
電灯動力分電盤（コンパクト型）	1185

その他分電盤

テナント用電灯分電盤（分岐SBサイズ）	1187
テナント用電灯動力分電盤	1188
テナント用電灯分電盤（分岐ハーフサイズ）	1189
テナント用電灯動力分電盤	1190
テナント用動力分電盤	1191
テナント用電灯動力分電盤（コンパクト型）	1192
自立型電灯分電盤	1194

主開閉器盤・引込盤・盤類

主開閉器盤	1196
引込開閉器盤	1198
引込開閉器盤電流計付	1202
引込開閉器盤コンデンサ取付スペース付	1203
引込計器盤	1204
屋外用引込計器盤（電力管内別）	1206
簡易型引込分電盤	1212

太陽光発電向け盤類

産業用接続箱 10Aタイプ DC1000V	1218
産業用接続箱 20Aタイプ	1220
折板屋根用接続箱 20Aタイプ（平置き）	1222
産業用接続箱 10Aタイプ	1224
折板屋根用接続箱 10Aタイプ（平置き）	1226
産業用接続箱 10Aタイプ/出力側：MCB	1228
折板屋根用接続箱 10Aタイプ（平置き）/出力側：MCB	1230
産業用接続箱 DC450V	1232
直流集電箱 DC1000V	1233
直流集電箱	1234
折板屋根用直流集電箱（平置き）	1236
交流集電箱	1237
気象情報TD箱	1238
連系ユニット盤	1239
蓄電池収納設備	1240
住宅用接続箱	1244
住宅用パワコン収納箱	1245

その他盤類・パーツ

無線システム用電源盤	1246
三相コンセント盤	1249
自動点滅盤	1250
自動点滅分電盤	1251
仮設盤	1251
接地端子盤	1252
非常コンセント盤	1253
非常電源切替盤	1254
島盤（パチンコ島専用分電盤）	1255
ラック式総合盤	1256
耐熱分電盤	1259
盤用パーツ	1263
オプション対応	1273
分電盤・開閉器盤関連ブレーカ	1275

資料

分電盤施工上の注意事項	1278
標準盤の特長	1290
短絡電流の計算	1291

制御盤・警報盤・操作盤



ポンプ制御盤 (GP)	1298
ポンプ制御盤 (G2)	1299
ポンプ制御盤 (G4)	1300
ポンプ制御盤 (F3)	1301
消火栓ポンプ制御盤	1304
スターデルタ起動盤	1306
アラーム盤	1308
冷凍設備用警報盤	1316
アラームユニット	1319
電極棒切替盤	1322
水位検出警報盤	1323
警報盤	1324
ポンプ制御盤結線図	1325
スターデルタ起動盤結線図	1326

キュービクル・高圧類



基本構造		1328
キュービクルタイプ紹介		1330
電気設備設計支援サービス		1332
電気室用フレーム式高圧受変電設備		1334
スマートキュービクル選定手順		1344
スマートキュービクル	CR-S, CR-M	1346
スマートキュービクル	CR-L, CR-K	1347
標準キュービクル選定手順		1348
標準キュービクル一覧		1352
標準キュービクル	SSL, V	1353
標準キュービクル	SV, WS	1354
標準キュービクル	G, H2	1355
標準キュービクル	WH, S3	1356
超スマートキュービクル	MR	1357
スマートキュービクル	CR-L-MS	1359
太陽光発電対応キュービクル		1360
太陽光発電向け系統連系キュービクル		1362
ダウントランス盤		1364
特注キュービクル		1366
スイッチキュービクル		1368
開放盤		1368
キュービクル耐震仕様		1370
オプション仕様		1371
各種パーツ		1372

技術資料

重量計算	1376
トランス容量別早見表	1377
ブレーカの遮断容量	1378
電力ヒューズ容量の選定	1380
ケーブル許容電流容量	1381
高調波抑制対策技術指針について	1382
コンデンサの低圧設置化と高調波	1384
進相コンデンサ設置容量の選定	1385
認定・推奨キュービクル	1386
認定品と一般キュービクルの差異	1387
不平衡負荷制限	1388
共用変圧器二次側スイッチ構成（非常電源専用受電設備）	1389
非常電源の種類	1390
保有距離	1390
キュービクルの火災予防構造について	1391
施工上のご注意	1391
接地線の選定表	1392
使用機器の更新時期について	1393
点検と注油の必要性について	1393
安全に対するご注意	1394

カワムラのパワー・マネジメント・

「新しい社会」に起きる「新しいリスク」を、常に先へ、先へと読んで、社会を積極的に危険から守る。河村電器産業は、

新しいあんしんをつくる 3つの力

MONITORING & AUTOMATION

最適化

測定・監視・制御など、
現代の生活には欠かせない、
電気をコントロールする
技術です。

SECURITY & SAFETY 安心安全

絶縁・保護・遮断・配電など、
創業から受け継がれてきた
「カワムラ・クオリティ」を
支える技術です。

SENSING & CREATION

快適化

予測・診断・適応など、
これからの暮らしを
もっと便利にする、
未来を創る技術です。

カワムラ・クオリティを支える パワー・マネジメント・テクノロジー POWER MANAGEMENT TECHNOLOGY

インフラ・プロデュース事業

キュービクルや産業用分電盤など電気の安心安全に直結する受配電設備をはじめ、キャビネットや通信機器関連の監視装置、近年世界的に注目を集めるパワー・エレクトロニクス関連事業等も含めた、当社の基幹事業です。

受配電・通信の最適化をサポート

- 産業用受配電機器
- 電力制御・管理機器
- 機器収納用キャビネット
- 情報通信機器



高圧受電設備



産業用分電盤



データセンターラック

テクノロジーで、新しいあんしんを。


3つの事業を通じて「新しいあんしん」を生み出し、常に世界に貢献できる企業でありたいと考えています。

ライフ・ソリューション事業

住宅用分電盤を筆頭に、防火機能付きのコンセントや、宅配ボックスなど便利な日常をサポートする製品まで、安心して毎日を過ごすためのソリューションを提供します。

身近な暮らしをサポート

- 住宅用配電・通信機器
- 電気火災防止
- 暮らしの快適性向上



住宅用分電盤



宅配ボックス




電気火災防止製品

ビジネス・イノベーション事業

顧客満足度向上や働き方改革支援、生産性向上へと繋がる支援事業など、情報セキュリティ向上も含めた、新しいビジネスのサポートに繋がるシステムやデバイスの開発を行います。

業務の効率向上をサポート

- システム構築支援
- デバイス開発



設計支援システム



EV充電用設備



事業所向け宅配ロッカー

It's Brand New!

新商品紹介

IHクッキングヒーター対応ホーム分電盤 (Ezライン)

p45
p67


enステーションにしかなかったIHクッキングヒーター対応ホーム分電盤がEzライン(ヨコ1列タイプ)に新しく加わりました。分岐回路数や設置スペースに応じた選択肢の幅が広がります。



金属製ホーム分電盤 (enステーション)

p196


本体が金属製のenステーションです。従来の金属製ホーム分電盤から大幅なコンパクト化を実現。主幹MCB、機器スペース付、WHMスペース付、埋込型もラインナップしています。



大型機器スペース付ホーム分電盤 (enステーション)

p93

分岐横の機器収納スペースを大型化したホーム分電盤がenステーションに新しく加わりました。従来の機器スペース付では収まらなかった機器類も搭載できます。



5G基地局向け屋外ラック・キャビネット

p454
p655

過酷な屋外環境から無線装置を守るステンレス製のラックとキャビネットです。



タブレット収納キャビネット

p404

学校で生徒が使用する1人一人のタブレット端末を収納するキャビネットです。煩雑になりがちなタブレット端末とケーブル束の整理ができ、収納しながらに充電ができる嬉しいメリットが詰まっています。



ラック用免震装置 (サーバーウテナ)

P730


「省スペース設置」「高耐荷重」のラック用免震装置です。地震の揺れを大幅に低減！大切なサーバーを巨大地震から守ります。



ICカードラック開錠システム

P796

データセンターにおける運用業務を省力化！ICカードを使った既設・新設ラックの開錠システムです。(鍵の管理不要/アテンド不要)



スプライスユニット

P826

アルミ製の超軽量スプライスユニット。ただ軽いだけにとどまらず、機能性も優れています。前面パネルのアダプタはフレキシブルに装着でき、ケーブル入線も好きな方向(6方向)から可能なフリーレイアウト仕様です。



プレトラックコンセント スクエア

P869

シャープな薄型デザインの前トラックコンセント。お気に入りのデザインのコンセントはトラッキング現象も防止します。



スマートEVチャージシステム (ウェイブ)

P870

限られた電力をかしこくシェアして、何台もの同時充電を可能にする新発想のEVチャージシステムです。



宅配ボックス [鉄製]

P882

お求めやすい価格の鉄製タイプです。5色のバリエーションの中から住宅の雰囲気合ったボディーカラーがチョイスできます。



宅配ボックス[屋根付]

P882

雨、雪を避けられる屋根付きタイプです。2連結の宅配ボックスにも屋根が装着でき、持っている傘を引掛けられるフックが付いているので傘の置き場に困りません。



宅配ボックス[スリム]

P882

集合住宅の隣同士で使えるスリムタイプの宅配ボックスです。使いやすさを考慮し、上下の扉は左右開きです。幅木が当たる部分にくぼみがあるので壁にピッタリつけて設置できます。



PLC Connector

P890

電力線を使って照明の調光制御と空調の出力制御を行うマルチコントロール（便利で省エネな）システムです。



ノーヒューズブレーカ[経済形30AF]

P947

経済形30AFのノーヒューズブレーカがモデルチェンジ。横幅がコンパクトになって使用電圧も440Vにアップしました。



漏電ブレーカ[差込端子]

P964

電灯分電盤の分岐用漏電ブレーカに差込端子タイプを追加ラインナップしました。軽量・コンパクトなスマートコンポ盤に装着できるスマートサイズです。



切替開閉器

P987

電動アームで電源を切替える自動式と高容量タイプの手動式(100A)が加わり、品種バリエーションが充実しました。



切替開閉器ユニット盤[分岐内蔵]

P988

特定負荷回路と切替開閉器をコンパクトな樹脂製フタ付ボックスに納めました。

(単2/主幹:ELB2P20A/
分岐:2+2SP)

フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤
(スーパーコンボ盤)P1054
P1132

ハーフサイズとスマートサイズの電灯分電盤にフル2線式リモコンリレー付を追加ラインナップしました。SBサイズを合わせて3シリーズから選定できます。

マグネット回路付動力分電盤
(スーパーコンボ盤)

P1160

モーターなどの負荷をON/OFFするスイッチを組み込んだ動力分電盤です。

(主幹ELB/MCB:50A,100A,
150A 分岐ELB/MCB:20A)

屋外用引込計器盤
(スーパーコンボ盤)

P1206

スマートメーターに対応した引込計器盤です。電力会社別の多種多様な品種構成で幅広い設備容量に対応可能です。



非常電源切替盤

P1254

一般電源と発電機電源を安全に切替できます。ハンドル操作で切替える"手動タイプ"と高速電源切替開閉器(MC-DT)で切替える"自動タイプ"から選べます。



ダウントランス盤[自家消費型太陽光発電設備]

P1364

既設キュービクルとの設置も配線もスッキリ！PCSをセットアップできるので設置スペース・配線部材・施工時間を大幅に削減できます。



必要な情報をダイレクトに発信! お得な特典がいっぱいです。

タイムリーできめ細かい情報の発信、お役に立つサービスを提供しています。



ダウンロードサービス

図面やソフトウェアが無償でダウンロードできます。

会員様向けダウンロード


入会無料

✓ 図面ダウンロードサービス

カワムラ製品の承認図面CADデータ(DXF形式)が品番別にダウンロード可能です。

✓ 便利ツール「ラベライザー」

面倒な盤の負荷名称ラベルをキレイに簡単印刷するコンピュータソフトです。ホームページからダウンロードできます。



会員登録はホームページで

<https://member.kawamura.co.jp>

GO



ソフトウェアダウンロード

✓ 無償バージョンアップ

各種製品の管理・監視ソフト(有償)のアップデートが可能です。

✓ 無償ソフトウェア

各種製品の閲覧ソフトが無償でダウンロードできます。



「総合価格表E-Book」のご案内

総合価格表が
ホームページで閲覧できます。

E-Book画面に総合価格表が表示されます。

- 1 ページをめくる様に閲覧できます。
- 2 目次を使えば該当商品のページが直接開きます。

銷・強度など、キャビネット基本性能を大幅にグレードアップ。新スタンダードキャビネットです。

錆びにくい防錆
錆びにくさを徹底追求しました!!
板金加工技術と高品質な塗装設備により耐腐蝕性能がアップ
（溶接部・POG本体）

強度アップ
従来品より断然強いキャビネット誕生!
本体コーナ部に「全溶接構造」を採用した、高い強度（従来比15～20%）のキャビネットです。

CAE 構造解析結果
キャビネットに力を加えたときのコーナ部の歪みを色であらわしています。歪みが大きいほど歪みの分布が広がります。

従来品より断然強いキャビネット誕生!
従来品より断然強いキャビネット誕生!
本体コーナ部に「全溶接構造」を採用した、高い強度（従来比15～20%）のキャビネットです。

全溶接構造 (POG 本体)
つなぎ目なし

従来構造
つなぎ目あり

端面処理なし 塗装
端面処理あり 塗装

板金

拡大して見やすい!



商品検索システム

「カワムラwebカタログ」のご案内

カワムラのカタログ商品、全品種を収録!

データベースと連動した「品番検索システム」で、より早く、容易に、お探しの品種、仕様、図面が選定できます。

✓ ほしい商品がすぐ見つかる

✓ 図面ダウンロードが簡単

品番で探す

品番を入力すると、該当する品番一覧が表示されます。(品番の一部でも検索できます。)品番がわかれば、最も早く検索できます。

型式・キーワードで探す

タイプ型式、商品名、用途などを入力すると、該当するタイプ一覧が表示されます。太陽光発電、電力監視など関連商品の検索に便利です。

河村電器産業株式会社 | X +

https://www.kawamura.co.jp/catalog/index.html#catalog1

アクティブ・ディフェンス kawamura 展示会情報 CSR/環境 採用情報 Google 検索 Language

企業情報 ニュース 事業内容 製品情報 作図支援・ソフトウェア お問い合わせ

Home > 製品情報 > 製品カタログ

製品カタログ

製品情報 TOP 製品に関する最新情報 新製品情報 製品カタログ

製品資料

カタログ・パンフレットのダウンロード (PDF) > カatalogの閲覧 (E-Book) > カatalog・パンフレット郵送請求 >

製品検索

品番で探す ※大文字/小文字、全角/半角を問わず。 キーワードで探す ※スペース区切りでAND検索します。

品番を入力してください(一部でも可) 検索 キーワードを入力してください(一部でも可) 検索

生産終了品を含める

ホーム分電盤、enステーション 金属製キャビネット 樹脂製キャビネット 並用パーツ

ラック オプション 光関連商品 省エネ・低圧機器、情報関連機器 プレーカ 開閉器

分電盤 制御盤、管理盤 キュービクル 高圧機器

寸法・図面数・容量など、製品仕様などご希望の条件を入力し該当する製品の品番を検索することができます。

ライン・enステーション スマートホーム分電盤 金属製キャビネット ラック

プレーカ 開閉器 分電盤

ご利用に際して

ご利用に際してのご注意・便利機能をご確認いただけます。

詳しくはこちら >

図面データのご利用について

PDF、DXF形式のダウンロードが可能です。

DXF形式のダウンロードには会員登録が必要です。

詳しくはこちら >

品番
で探す


型式・
キーワード
で探す

カテゴリ
で探す

仕様
で探す


カテゴリで探す

製本カタログと同様に、該当するカテゴリの中から順に
選定、検索します。



品番一覧表

品名又は写真をクリックすると、
品番一覧表が表示されます。



品番詳細ページ

品番をクリックすると品番の
詳細仕様が表示されます。




仕様で探す

寸法、回路数など製品仕様を直接入力し、該当する商品を
検索します。



図面・取扱説明書・パンフレットなどのダウン
ロードができます。



※仕様検索はキャビネット、ホーム分電盤、分電盤、ラックのみに適用します。

※DXF図面のダウンロードは会員登録が必要です。



<https://cabi.custom.kawamura.co.jp/cadcabi/login>

e@ssist for キャビネット
設計支援システム

のご案内

制御盤設計を、カワムラweb「イー・アシスト」が支援します。

いつものCADが使える、更に便利になりました。
CADデータをご発注データとして利用できます。



誰でも簡単に操作!

キャビネット図面をダウンロードし、普段お使いのCADにて穴加工図を作図します。作図後、図面データをe-assistに取り込めば発注可能です。

24時間アップロード可能!

webシステムだから、パソコンにていつでも編集可能です。
※サーバーメンテナンス時間は除く※初回利用時に会員登録が必要です。

簡単にご発注!

マイページに保存した穴加工図面の図面番号でのご発注が可能で、最短3日目出荷の短納期対応です。

定額加工費でお得!

穴の形状、数にかかわらず加工費定額サービスです。
※タップ穴は対象外です。

基板のタップ穴加工を実施!

基板のタップ穴加工も行います。※加工サイズ…M3、M4、M5 ※加工費=標準価格500円×タップ数

e@ssist をご利用してのご発注の場合、加工数にかかわらず定額サービスとなり、大変お得です。



通常の穴加工サービス

キャビネット本体価格 + 加工基本価格 + 穴加工費×加工数

e@ssist 利用の定額サービス

キャビネット本体価格 + [定額] 本体加工費 + 基板加工費

お得!

※加工数は本体、基板とも最大100パターンまで。

注意 タップ加工は、定額ではなく、1タップごとに加算となります。

お問い合わせ

※承り時間(土・日・祝日除く)
AM 9:00~PM5:00

キャビネットの技術的なお問い合わせ
info_product@kawamura.co.jp
TEL (0561) 86-8171

e-assistシステムに関するお問い合わせ
info_eassist@kawamura.co.jp

※イー・アシストのご利用には会員登録が必要です。

ラック選定かんたんナビのご案内

ITシリーズ
ラックに
対応!

本体の組替もオプションパーツの組込みも可能な見積・作図サービス!
かんたん操作でお客様にぴったりのラック選びを迷わずナビゲートします。

急な打合わせで
ラック図面が必要に
なった時に!

CSVデータを利用して
価格表を作成
したい時に!

ラックの重量・寸法が
知りたい時に!

搭載サーバから
推奨ラックを
調べたい時に!

✓ 本体の組替にも対応

✓ オプションの選択も可能

扉、サイド/リア、トップカバーへの加工
(パンチング加工/スリット加工/観音扉加工など)

台板、ケーブルホルダー、電源コンセントバー、天井ファンなど

自動
見積

品名	単位	数量	単価	小計	備考
ラック本体	台	1	45,000	45,000	
オプションA	個	2	10,000	20,000	
オプションB	個	1	5,000	5,000	
オプションC	個	1	3,000	3,000	
オプションD	個	1	2,000	2,000	
オプションE	個	1	1,000	1,000	
オプションF	個	1	1,000	1,000	
オプションG	個	1	1,000	1,000	
オプションH	個	1	1,000	1,000	
オプションI	個	1	1,000	1,000	
オプションJ	個	1	1,000	1,000	
オプションK	個	1	1,000	1,000	
オプションL	個	1	1,000	1,000	
オプションM	個	1	1,000	1,000	
オプションN	個	1	1,000	1,000	
オプションO	個	1	1,000	1,000	
オプションP	個	1	1,000	1,000	
オプションQ	個	1	1,000	1,000	
オプションR	個	1	1,000	1,000	
オプションS	個	1	1,000	1,000	
オプションT	個	1	1,000	1,000	
オプションU	個	1	1,000	1,000	
オプションV	個	1	1,000	1,000	
オプションW	個	1	1,000	1,000	
オプションX	個	1	1,000	1,000	
オプションY	個	1	1,000	1,000	
オプションZ	個	1	1,000	1,000	
オプションAA	個	1	1,000	1,000	
オプションAB	個	1	1,000	1,000	
オプションAC	個	1	1,000	1,000	
オプションAD	個	1	1,000	1,000	
オプションAE	個	1	1,000	1,000	
オプションAF	個	1	1,000	1,000	
オプションAG	個	1	1,000	1,000	
オプションAH	個	1	1,000	1,000	
オプションAI	個	1	1,000	1,000	
オプションAJ	個	1	1,000	1,000	
オプションAK	個	1	1,000	1,000	
オプションAL	個	1	1,000	1,000	
オプションAM	個	1	1,000	1,000	
オプションAN	個	1	1,000	1,000	
オプションAO	個	1	1,000	1,000	
オプションAP	個	1	1,000	1,000	
オプションAQ	個	1	1,000	1,000	
オプションAR	個	1	1,000	1,000	
オプションAS	個	1	1,000	1,000	
オプションAT	個	1	1,000	1,000	
オプションAU	個	1	1,000	1,000	
オプションAV	個	1	1,000	1,000	
オプションAW	個	1	1,000	1,000	
オプションAX	個	1	1,000	1,000	
オプションAY	個	1	1,000	1,000	
オプションAZ	個	1	1,000	1,000	
オプションBA	個	1	1,000	1,000	
オプションBB	個	1	1,000	1,000	
オプションBC	個	1	1,000	1,000	
オプションBD	個	1	1,000	1,000	
オプションBE	個	1	1,000	1,000	
オプションBF	個	1	1,000	1,000	
オプションBG	個	1	1,000	1,000	
オプションBH	個	1	1,000	1,000	
オプションBI	個	1	1,000	1,000	
オプションBJ	個	1	1,000	1,000	
オプションBK	個	1	1,000	1,000	
オプションBL	個	1	1,000	1,000	
オプションBM	個	1	1,000	1,000	
オプションBN	個	1	1,000	1,000	
オプションBO	個	1	1,000	1,000	
オプションBP	個	1	1,000	1,000	
オプションBQ	個	1	1,000	1,000	
オプションBR	個	1	1,000	1,000	
オプションBS	個	1	1,000	1,000	
オプションBT	個	1	1,000	1,000	
オプションBU	個	1	1,000	1,000	
オプションBV	個	1	1,000	1,000	
オプションBW	個	1	1,000	1,000	
オプションBX	個	1	1,000	1,000	
オプションBY	個	1	1,000	1,000	
オプションBZ	個	1	1,000	1,000	
オプションCA	個	1	1,000	1,000	
オプションCB	個	1	1,000	1,000	
オプションCC	個	1	1,000	1,000	
オプションCD	個	1	1,000	1,000	
オプションCE	個	1	1,000	1,000	
オプションCF	個	1	1,000	1,000	
オプションCG	個	1	1,000	1,000	
オプションCH	個	1	1,000	1,000	
オプションCI	個	1	1,000	1,000	
オプションCJ	個	1	1,000	1,000	
オプションCK	個	1	1,000	1,000	
オプションCL	個	1	1,000	1,000	
オプションCM	個	1	1,000	1,000	
オプションCN	個	1	1,000	1,000	
オプションCO	個	1	1,000	1,000	
オプションCP	個	1	1,000	1,000	
オプションCQ	個	1	1,000	1,000	
オプションCR	個	1	1,000	1,000	
オプションCS	個	1	1,000	1,000	
オプションCT	個	1	1,000	1,000	
オプションCU	個	1	1,000	1,000	
オプションCV	個	1	1,000	1,000	
オプションCW	個	1	1,000	1,000	
オプションCX	個	1	1,000	1,000	
オプションCY	個	1	1,000	1,000	
オプションCZ	個	1	1,000	1,000	
オプションDA	個	1	1,000	1,000	
オプションDB	個	1	1,000	1,000	
オプションDC	個	1	1,000	1,000	
オプションDD	個	1	1,000	1,000	
オプションDE	個	1	1,000	1,000	
オプションDF	個	1	1,000	1,000	
オプションDG	個	1	1,000	1,000	
オプションDH	個	1	1,000	1,000	
オプションDI	個	1	1,000	1,000	
オプションDJ	個	1	1,000	1,000	
オプションDK	個	1	1,000	1,000	
オプションDL	個	1	1,000	1,000	
オプションDM	個	1	1,000	1,000	
オプションDN	個	1	1,000	1,000	
オプションDO	個	1	1,000	1,000	
オプションDP	個	1	1,000	1,000	
オプションDQ	個	1	1,000	1,000	
オプションDR	個	1	1,000	1,000	
オプションDS	個	1	1,000	1,000	
オプションDT	個	1	1,000	1,000	
オプションDU	個	1	1,000	1,000	
オプションDV	個	1	1,000	1,000	
オプションDW	個	1	1,000	1,000	
オプションDX	個	1	1,000	1,000	
オプションDY	個	1	1,000	1,000	
オプションDZ	個	1	1,000	1,000	
オプションEA	個	1	1,000	1,000	
オプションEB	個	1	1,000	1,000	
オプションEC	個	1	1,000	1,000	
オプションED	個	1	1,000	1,000	
オプションEE	個	1	1,000	1,000	
オプションEF	個	1	1,000	1,000	
オプションEG	個	1	1,000	1,000	
オプションEH	個	1	1,000	1,000	
オプションEI	個	1	1,000	1,000	
オプションEJ	個	1	1,000	1,000	
オプションEK	個	1	1,000	1,000	
オプションEL	個	1	1,000	1,000	
オプションEM	個	1	1,000	1,000	
オプションEN	個	1	1,000	1,000	
オプションEO	個	1	1,000	1,000	
オプションEP	個	1	1,000	1,000	
オプションEQ	個	1	1,000	1,000	
オプションER	個	1	1,000	1,000	
オプションES	個	1	1,000	1,000	
オプションET	個	1	1,000	1,000	
オプションEU	個	1	1,000	1,000	
オプションEV	個	1	1,000	1,000	
オプションEW	個	1	1,000	1,000	
オプションEX	個	1	1,000	1,000	
オプションEY	個	1	1,000	1,000	
オプションEZ	個	1	1,000	1,000	
オプションFA	個	1	1,000	1,000	
オプションFB	個	1	1,000	1,000	
オプションFC	個	1	1,000	1,000	
オプションFD	個	1	1,000	1,000	
オプションFE	個	1	1,000	1,000	
オプションFF	個	1	1,000	1,000	
オプションFG	個	1	1,000	1,000	
オプションFH	個	1	1,000	1,000	
オプションFI	個	1	1,000	1,000	
オプションFJ	個	1	1,000	1,000	
オプションFK	個	1	1,000	1,000	
オプションFL	個	1	1,000	1,000	
オプションFM	個	1	1,000	1,000	
オプションFN	個	1	1,000	1,000	
オプションFO	個	1	1,000	1,000	
オプションFP	個	1	1,000	1,000	
オプションFQ	個	1	1,000	1,000	
オプションFR	個	1	1,000	1,000	
オプションFS	個	1	1,000	1,000	
オプションFT	個	1	1,000	1,000	
オプションFU	個	1	1,000	1,000	
オプションFV	個	1	1,000	1,000	
オプションFW	個	1	1,000	1,000	
オプションFX	個	1	1,000	1,000	
オプションFY	個	1	1,000	1,000	
オプションFZ	個	1	1,000	1,000	
オプションGA	個	1	1,000	1,000	
オプションGB	個	1	1,000	1,000	
オプションGC	個	1	1,000	1,000	
オプションGD	個	1	1,000	1,000	
オプションGE	個	1	1,000	1,000	
オプションGF	個	1	1,000	1,000	
オプションGG	個	1	1,000	1,000	
オプションGH	個	1	1,000	1,000	
オプションGI	個	1	1,000	1,000	
オプションGJ	個	1	1,000	1,000	
オプションGK	個	1	1,000	1,000	
オプションGL	個	1	1,000	1,000	
オプションGM	個	1	1,000	1,000	
オプションGN	個	1	1,000	1,000	
オプションGO	個	1	1,000	1,000	
オプションGP	個	1	1,000	1,000	
オプションGQ	個	1	1,000	1,000	
オプションGR	個	1	1,000	1,000	
オプションGS	個	1	1,000	1,000	
オプションGT	個	1	1,000	1,000	
オプションGU	個	1	1,000	1,000	
オプションGV	個	1	1,000	1,000	

クレスポのご案内




電気設備設計に、
スピードを。

respo

クレスポ

盤設計の詳細 P.1033



**配電盤からキュービクルまで
簡易設計 / 詳細設計できる！**

クレスポをご利用いただくには、アカウントの申請が必要です。【お問い合わせ】Qrespo事務局: qrespo_info@kawamura.co.jp



分電盤は分岐情報から主幹容量を自動選定！

集合住宅向けに引込開閉器盤や各戸盤の設計も行えます！

盤一覧の出力やシミュレーション機能も搭載！



キュービクル設計の詳細 P.1332

＼クイックレスポンス！

4つのポイント

**新機能
追加！**
さらに便利に
なりました

盤設計の機能追加で
さらに便利になりました！



POINT 1 /

いつでも



24時間365日
いつでも
ご利用可能！

POINT 2 /

何面体でも



何面体でも
対応可能！
※ただし LBS・VCB 受電
4,000kVA 未満に限る

POINT 3 /

一元管理



クラウドデータで
一元管理
専用ソフト不要！

POINT 4 /

無料



無料で
ご利用可能！
※要アカウント申請