CONTENTS

総合目次

ホーム分電盤 29
Ezライン／enステーション …… 50
樹脂製ホーム分電盤 …… 261
金属製ホーム分電盤・情報分電盤 … 344

キャビネット・ボックス 445
鉄製キャビネット …… 476
弱電・通信機器収納キャビネット … 600
ステンレス製キャビネット …… 660
プラボックス …… 695

盤用パーツ 741
盤用パーツ …… 747



ラック・ラックオプション 823
ラック …… 830
ラックオプション …… 915

光通信関連機器 1023
光通信関連機器 …… 1024



安心・安全・省エネ機器 1057
高機能住宅機器・設備 …… 1060
システム機器 …… 1080
低圧機器 …… 1130

ブレーカ／開閉器 1147
ノーヒューズブレーカ …… 1154
漏電ブレーカ …… 1176
各種ブレーカ …… 1197

分電盤／引込盤開閉器盤 1233
電灯分電盤 …… 1244
動力分電盤 …… 1361
引込盤開閉器盤 …… 1396

制御盤／警報盤 1507
ポンプ制御盤 …… 1508
制御盤 …… 1514
警報盤 …… 1518

キュービクル／高圧機器 1537
キュービクル／高圧機器 …… 1538
各種パーツ …… 1582

ブロック別索引 ……4
あいうえお順検索 …… 1607
ABC順検索 …… 1616

電気と人と環境の
よりよい関係のために

配電・制御・通信など様々な分野で社会基盤を支えます。

配電・制御
Power distribution/control

住宅用設備

P30 ホーム分電盤



P1060 感震リレー

P1068 プレトラックコンセント

産業用設備

P1238 分電盤

P1508 制御盤・警報盤

P1538 キュービクル

機器・パーツ

P446 金属製キャビネット

P695 樹脂製キャビネット

P1154 ブレーカ

情報通信
Telecommunications

情報通信関連

P826 19インチラック

P600 通信機器収納ボックス

P1106 セキュリティー/環境監視

光関連

P1028 スプライスユニット



P1046 スプライスボックス

P1042 光配電盤

HEMS/BEMS
Home/Building Energy Management System

住宅用

P192 計測機能付ホーム分電盤（EcoEye）

P188 切替開閉器盤

P1070 EVコンポ

産業用

P1407 太陽光発電向け盤類

P1538 キュービクル

P1080 eモニターシリーズ

P1100 エネルギー監視システム

CONTENTS

ホーム分電盤



Ezライン

フタ付
- Ezライン(スタンダード) …… 50
- Ezライン(オール電化対応) …… 54
- Ezライン(太陽光発電対応) …… 58
- Ezライン(ガス発電対応) …… 67
- Ezライン(感震ブレーカ機能付) …… 68

フタなし
- Ezライン(スタンダード) …… 70
- Ezライン(オール電化対応) …… 74
- Ezライン(太陽光発電対応) …… 80
- Ezライン(ガス発電対応) …… 91
- Ezライン(感震ブレーカ機能付) …… 92
- Ezライン(過電流警報装置付) …… 94

enステーション

enステーション(スタンダード) …… 96
enステーション(オール電化対応) …… 105
enステーション(太陽光発電対応) …… 124
enステーション(ガス発電対応) …… 149
enステーション(EV充電回路付) …… 154
enステーション(避雷器付) …… 166
enステーション(LED保安灯付) …… 170
enステーション(感震ブレーカ機能付) …… 172
enステーション(過電流警報装置付) …… 179
enステーション(蓄熱暖房対応) …… 181
enステーション(enサーバー付) …… 255
enステーション(情報機器スペース付) …… 259

enステーション EcoEye

enステーション EcoEye(スタンダード) …… 192
enステーション EcoEye(オール電化対応) …… 196
enステーション EcoEye(太陽光発電対応) …… 206
enステーション EcoEye(ガス発電対応) …… 226
enステーション EcoEye(EV充電回路付) …… 231
enステーション EcoEye(蓄熱暖房対応) …… 239
enステーション EcoEye(避雷器付) …… 241
enステーション EcoEye(感震ブレーカ機能付) …… 243
enステーション EcoEye(ZEH対応) …… 250

樹脂製ホーム分電盤

樹脂製スマートホーム分電盤(リミッタースペース付) …… 261
樹脂製スマートホーム分電盤(リミッタースペースなし) …… 268
樹脂製スマートホーム分電盤(単三分岐配線対応) …… 278
樹脂製スマートホーム分電盤(タテ型) …… 280
樹脂製スマートホーム分電盤(埋込型) …… 281
オール電化対応ホーム分電盤 …… 283
マイホーム発電対応ホーム分電盤
- 太陽光発電向 …… 301
- ガス発電対応 …… 316
- 燃料電池対応 …… 318

蓄熱暖房器用分電盤 …… 320
オイルパネルヒーター用分電盤 …… 325
機能付ホーム分電盤
- 過電流警報装置付 …… 327
- 一次送り回路付 …… 330
- 保安灯付 …… 332
- 感震ブレーカ機能付 …… 334
- 避雷器付 …… 336

都市ガスHEMS対応ホーム分電盤 …… 339
EV充電回路付ホーム分電盤 …… 340
キースイッチ対応ホーム分電盤 …… 342

金属製ホーム分電盤

金属製スマートホーム分電盤(リミッタースペース付) …… 344
金属製スマートホーム分電盤(リミッタースペースなし) …… 346
金属製スマートホーム分電盤(WHMスペース付) …… 351
金属製スマートホーム分電盤(埋込型) …… 352
金属製スマートホーム分電盤(タテ型) …… 354
金属製スマートホーム分電盤(タテ型埋込型) …… 356

その他

切替開閉器盤 …… 188
分電盤NFK …… 357
分電盤TPB …… 357
UR都市機構向けホーム分電盤 …… 358
情報分電盤 …… 360
増設用分電盤 …… 362
スペースボックス …… 365
高気密部材「密ぺい君」 …… 368
ホーム分電盤用ブレーカ …… 372
組替仕様 …… 375
補修パーツ …… 378

資料

外形寸法図 …… 389
安全に対するご注意 …… 432
施工上に際して …… 433
施工・保守・点検時のご注意 …… 434
参考資料(内線規定抜粋) …… 442
主幹容量、分岐回路数の決め方 …… 443

キャビネット・ボックス

鉄製盤用キャビネット

盤用キャビネット(露出) BX·FX ····· 476
盤用キャビネット(埋込) BXU·FXU ····· 492
熱機器収納キャビネット BXH·FXH ····· 500
安定器収納キャビネット FXA ····· 502
ルーバー付盤用キャビネット FXL ····· 503
盤用キャビネット(露出) FXT·BXT ····· 504
盤用キャビネット(露出) FXTH·BXTH ····· 510
盤用キャビネット RXG ····· 512
盤用キャビネット RXGB ····· 520
盤用キャビネット RXV ····· 522
屋外盤用キャビネット POG·POGB ····· 524
屋外盤用キャビネット POT·POTB ····· 534
R形キャビネット NCBX ····· 537
窓付盤用キャビネット WI·WO ····· 538
窓付盤用キャビネット RXM ····· 540
窓付屋外盤用キャビネット POM ····· 542
ルーバー付盤用キャビネット POL ····· 544
扉ルーバー付屋外盤用キャビネット POR ····· 545

ホーム盤用キャビネット

ホーム盤用キャビネット HXK ····· 546
HXタイプ用埋込化粧枠 UK ····· 546
テナントホーム盤用キャビネット THXK ····· 547
タテ形ホーム盤用キャビネット HXKT ····· 547
テナント計器盤用キャビネット TX ····· 548

鉄製コントロールボックス

コントロールボックス CX ····· 549
コントロールキャビネット CCG ····· 550
コントロールキャビネット CGB ····· 554
高気密コントロールキャビネット CP ····· 558
コントロールボックス CV ····· 561
コントロールボックス CG ····· 562
ターミナルボックス TAB ····· 564
I/Oターミナルキャビネット TBA ····· 565
I/Oターミナルキャビネット IOB ····· 566

鉄製自立盤用キャビネット

自立盤用キャビネット J ····· 568
屋外自立盤用キャビネット JO ····· 575
窓付屋外自立盤用キャビネット JOM ····· 580
窓付屋外深形自立盤用キャビネット JXO ····· 583

計器盤用キャビネット

引込計器盤用キャビネット MI·MO ····· 584
引込計器盤用キャビネット MPO ····· 589
集合計器盤用キャビネット WHP ····· 590
集合計器盤用キャビネット WHT·WHO ····· 592

スイッチボックス

スイッチ収納用盤用ボックス BX ····· 595
スイッチボックス SI·SO ····· 596
仮設盤用キャビネット SOK ····· 598
仮設キャビネット KAC ····· 599

電話・TV機器収納キャビネット

電話用機器収納キャビネット BX·BXU ····· 600
電話用機器収納キャビネット(屋外) SO·POB ····· 603
TV共聴機器収納用キャビネット BX·BXU ····· 605
情報通信機器収納用キャビネット BX·BXU ····· 605
電話用キャビネット(分割梱包) HBX ····· 606
間仕切り壁専用キャビネット(埋込) MAU ····· 611

情報機器収納キャビネット

軽施工キャビネット KV ····· 612
軽施工キャビネット(換気スリット付) KVH ····· 614
軽施工キャビネット(カバー式) KVB ····· 616
高IP対応キャビネット HRY ····· 617
屋外軽量キャビネット BBN ····· 618
放熱機器収納キャビネット BXH·FXH ····· 619
機器収納キャビネット HSBN·HSBS ····· 620
機器マウントキャビネット HSF ····· 622
構内情報配線用110パッチパネル収納キャビネット BX ····· 623
情報機器収納キャビネットオプション ····· 624
パソキャビ·パソキューブ PSD·PSQ ····· 625
HUBボックス(軽施工タイプ) KHB ····· 628
HUBボックス(軽施工タイプ) KHBE ····· 634
HUBボックス HB ····· 636
HUBボックス(壁固定自立タイプ) HB ····· 642
HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWT ····· 644
BBキャビ(光ブロードバンド機器収納キャビネット) BBO·BBH·BXH ····· 646
モバキャビ MKC·MKCJ ····· 654

ステンレス製キャビネット

ステンレス製I/Oターミナルキャビネット SIOB ····· 567
ステンレス製ヘアライン盤用キャビネット SRXG ····· 660
ステンレス製塗装付盤用キャビネット(屋外) SPOG·SPOGB ····· 665
ステンレス製塗装付窓付盤用キャビネット(屋外) SCPOM ····· 673
ステンレス製ヘアライン盤用キャビネット POS ····· 674
ステンレス製ヘアラインボックス SXI·SXO ····· 675
ステンレス製塗装付屋外スイッチボックス SSO ····· 676
ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP ····· 678
ステンレス製塗装付コントロールボックス SCXP ····· 680
ステンレス製塗装付自立盤用キャビネット SCJ·SCJO ····· 681
ステンレス製塗装付引込計器盤用キャビネット(屋外) SCMO ····· 687
ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO ····· 690
ステンレス製塗装付集合計器盤用キャビネット(屋外) SCWHO ····· 692
ステンレス製ワットメーターボックス MXV ····· 693

プラスチック製ボックス

プラボックス SP·SPO ····· 695
プラボックス用仮設金具 KMP ····· 695
プラボックス SPN·SPNO ····· 696
プラボックス用仮設金具 KMPN ····· 699
シリンダーキー付プラボックス SPNK·SPNOK ····· 700
電話端子収納プラボックス BTO ····· 703
高IP対応スペースボックス HP ····· 704
高IP対応スペースボックス(ルーバー付) HP-R ····· 706
埋込専用フリースペースボックス HXF-FH ····· 707
フタ付スペースボックス EZF·HXF ····· 708
スペースボックス AS·SH·SFL·EZ ····· 709
ブロードバンド·キャビネット HXFM ····· 710
光配線専用情報キャビネット MED ····· 712
情報配線システム盤 IWS·BWS ····· 716
ワットメーターボックス MXO ····· 718
ワットメーターボックス MXR·MX ····· 720
ワットメーター用取付ベース M ····· 721
火報受信機収納用プラボックス SPO-R ····· 722
仮設用プラボックス KAP ····· 723

その他

使用ハンドル一覧表 ····· 724
ハンドル組替え ····· 727
キャビネット穴加工サービス ····· 728
オプション加工 ····· 730
IP表示保護等級について ····· 731
キャビネットの選定 ····· 732
キャビネットの材質、塗装について ····· 733
キャビネット施工上の注意事項 ····· 735

CONTENTS

盤用パーツ



キャビネット外装パーツ

ハンドル KH·B-60·C-30F …… 747
チャンネルベース TE·TZ·JT·JTZ·STE·STZ …… 748
レベルアジャスター TLE …… 757
スペースダクト VP25·QDR·QDK …… 758
検針窓 VP16·VP17·KSM …… 760
小扉 VP26 …… 761
封印ネジ VP18 …… 761
ケーブル支持金具 TDO …… 761
仮設用金具·取付金具 KM·SKM …… 762
ポール用金具 PM·PMS·PMB·PMX …… 762
コン柱用金具 CMX·CM·CMS …… 764
L型固定金具 KGL …… 764
ポールスタンド VP20 …… 765
フロアースタンド RP73 …… 765
キャビネットスタンド VP24·VP24S …… 766
キャスター JC·RP72 …… 766
レベルキャスター RP78 …… 767
吊りボルト VP14 …… 767
アイボルト穴ブラインドキャップ ABC …… 767
L型基礎ボルト VP15 …… 768
ドアストッパー VP8 …… 768
ベース受レール VP2 …… 768

キャビネット内装パーツ

ベース取付レール XR …… 769
レール取付用鉄板ベース XRP …… 769
自立キャビネット用取付レール VP3 …… 770
自立キャビネット用機器取付パネル VP4 …… 771
RXG用取付レール VP3 …… 772
RXG用機器取付パネル VP4 …… 772
木板 IT …… 773
ブレーカ取付台 TDC …… 773
機器取付台 TDS·TDB …… 774
ブレーカ取付板 TD …… 775
マウントアングル RPV94 …… 775
メーターパネル MP …… 776
IECレール IECR …… 776
IECレール用ストッパー IECS …… 776
蛍光灯取付パネル·照明パネル SMP …… 777
セパレータ JSEP·SEP …… 777
配線覆いたて HOT·VP9·VP9D …… 778

熱対策用パーツ

ルーバー LPN·LPF·LKP·LKN·LKF·FLK·LH·LHF … 780
フィルターユニット FY …… 783
ファン付フィルターユニット FFY·FFY-L …… 783
交換フィルター FILP·FILK·FILH·FILY …… 784
ルーバー LP·VP28·VP22 …… 785
盤用ファン VP23·VP23-V·VP23-D·VP23-L 786
盤用クーラー ENC …… 788
サーバ専用クーラーラックマウントタイプ ITC …… 802
換気扇セット FOL·SFOL …… 804

配線用パーツ

端子台 TB·RT …… 805
中性端子 NT …… 808
単3中性線欠相検出点増設ユニット KZU …… 808
送り用パーツ T1B·T2B·LTG …… 808
低圧サポータ HTS …… 809
拡張バー CUK·CUR …… 810
接地端子ユニット ETU …… 811
クランプ HK …… 811
銅バー CUB …… 811
システムアースバー SEB …… 811
配線ダクト KDR …… 812
ケーブルコネクタ類 CAC·WNB·TJB …… 814
結束用チューブ·結束バンド HSU·OTF·HB·HBD·ST·SJ …… 815
OAタップ RP986 …… 816

高圧用パーツ

高圧アースターミナル ETK …… 817
高圧ガイシ RGA …… 817
1Pクリート KRT …… 817
プレート HOG-KO·HOG-KI·PLE-HE …… 818

その他パーツ

ラベル LBL …… 819
ホルダー VP19·CH …… 820
補修用パーツ HSP·VP10·VP11·VP12 …… 820
ハンドル組替え …… 822

ラック

ネットワークラック ITN …… 830
サーバーラック ITS …… 834
オープンラック ITO …… 838
組立式ラックITA …… 841
クーラック SCRVT …… 852
サーバーラック専用クーラー ITC …… 854
クールシェルター CSMT …… 856
シンプルキャビ SMCT …… 858
組立式小型ラック SMCKT …… 860
キューブラック CORT …… 862
ウォールラック WLRDT/WLRT …… 864
データセンターラック DGT …… 866
データセンターラック DET …… 870
ハイブリッドラック SKD …… 876
サーバー給電用バズダクト …… 882
P-NEX(ラック型分電盤) …… 884
P-NEX(ユニット型分電盤) …… 890
防塵ラック SRB …… 895
屋外用ラック SRO …… 898
屋外用ラック SROV …… 901
AVST SERIES …… 904
静音ラック …… 914

ラックオプション



機器収納用オプション

L型レール …… 920
イージーL型レール …… 921
L型レール(最下段用) …… 921
重量用L型レール …… 921
スリット付台板 …… 922
とび出し防止ストッパー …… 922
スリット付スライド式台板 …… 923
マウス台付スライド式台板 …… 924
キーボードテーブル …… 924
モニタースライド …… 924
前後マウント取付台板 …… 925
重量台板 …… 925
スリット付重量スライド式台板 …… 926
スリット付棚板 …… 926
引出し …… 926
グランドベース …… 927
木板ベース …… 927
天井板 …… 927

機器マウント用オプション

ケージナット取付工具 …… 927
取付ねじ …… 928
化粧ねじ …… 928
ケージナット用取付ねじ …… 928
ケージナット …… 928
マウントレール …… 929
リアマウントアングル …… 930
マウントアングル …… 930
ケージナット用マウントアングル …… 930
ケージナット用リアマウントアングル …… 931

配線用オプション

ケーブルホルダー …… 931
ケーブル管理ブラケット …… 931
ダクト …… 933
ケーブルサポート …… 933
ケーブル引込パネル …… 935
ケーブル管理フィンガー …… 936
ケーブルトレイ …… 936
背面整線トレイ …… 936
ケーブル収納ユニット …… 938
巾着 …… 939

電源用オプション

電源コンセントバー …… 939
コンセント …… 939
インテリジェントPDU …… 944
プラグ付ケーブル …… 952
OAタップ …… 952
電源ボックス …… 953
分岐盤ユニット …… 953

CONTENTS





設置用オプション

OA フロアー用チャンネルベース …… 954
架台 …… 956
連結用架台 …… 958
スタビライザー …… 963
サーバーウテナ …… 964
転倒防止プレート …… 964
サーバーウテナ用架台 …… 965
スライドレール架台 …… 965
連結金具 …… 966
アンカーボルト …… 966
キャスター …… 967
レベルキャスター …… 967
FC ベース …… 968
吊りボルト …… 968
転倒防止金具 …… 968
フロアースタンド …… 969
フロアースタンド固定金具 …… 969
転倒防止ベース …… 969

熱対策用オプション

天井ファン …… 970
ラック用大型換気扇 …… 971
大容量換気扇 …… 971
天井 DC9 連ファン …… 972
換気扇ユニット …… 972
温度スイッチ …… 973
スイッチユニット …… 973
警報接点ハーネスケーブル …… 973
ファン …… 974
ヒートシャッター …… 976
ブランキングパネル …… 976
ブランクパネル …… 977
ブラインドベース …… 977

その他のオプション

目隠し板 …… 978
セキュリティハンドル …… 979
セキュリティねじ …… 979
キー付ファスナー …… 980
システムアースバー …… 980
マウント型アースバー …… 980
絶縁シート …… 981
防振マット …… 981
固定テープ …… 981
固定ベルト …… 981
トルクスねじ/トルクス・ドライバー …… 982
メンテナンス用キーボード台 …… 982
図面入れ …… 982
ネームプレート …… 983
タッチアップペイント …… 983
補修スプレー …… 983

防塵・屋外ラック用オプション

ルーバー …… 984
フィルターユニット …… 987
交換フィルター …… 988
クーラー …… 989
クーラー用ドレン水蒸発器 …… 992

スプライスユニット(固定タイプ) RPV987R …… 1028
スプライスユニット(フレキシブルスライドタイプ) RPV988R …… 1029
スプライスユニット(スライドタイプ) RPV988AV …… 1030
スプライスユニット(前面カバー無・固定タイプ) RPV987RN …… 1031
スプライスユニット(前面カバー無・フレキシブルスライドタイプ) RPV988RN …… 1032
高密度100芯型スプライスユニット RGV987A …… 1033
高密度100芯型スプライスユニット RG988FV …… 1033
光パッチユニット(固定タイプ) RP987P …… 1036
光パッチユニット(スライドタイプ) RP988P …… 1037
オプティカルマネージャ HSM …… 1040
光配線盤 HSJ …… 1042
光配線盤(4芯テープ仕様) HSJU …… 1043
光配線盤(4芯テープ仕様) HSM …… 1044
光配線盤(4芯テープ仕様) HSMU …… 1045
スプライスボックス HSBV …… 1046
スプライスボックス(小形タイプ) HSY …… 1047
機器スペース付スプライスボックス HSF …… 1048
機器スペース付スプライスボックス HSYCB …… 1049
メディアコンバータスペース付スプライスボックス HSYCB …… 1050
光ドロップケーブルミニクロージャ HSHC …… 1052
ミニクロージャ HSHC …… 1053
ミニスプライスボックス HSH …… 1054
光メディアコンバータ KMC …… 1055
光関連パーツ …… 1056

高機能住宅機器・設備

感震リレー …… 1060
感震コンセント …… 1060
避雷器 …… 1066
LED保安灯 …… 1067
プレトラックコンセント …… 1068
EVコンポ(EV充電器) …… 1070
宅配ボックス …… 1075

システム機器

eモニター・eマルチ …… 1080
無線デマンドコントロールシステム …… 1094
enサーバー …… 1098
C-NAVI …… 1105
ICカード ラック開錠システム …… 1106
サイバー電子錠 …… 1108
iDoors(ラック扉管理システム) …… 1110
セキュリティキャビネット …… 1112
ネットワーク環境監視装置 …… 1118
UPS …… 1128
LCD一体型KVMドロワー …… 1129

低圧機器

アラームユニット …… 1130
漏電火災警報器 …… 1133
集合型漏電火災警報器 …… 1136
キュービクル用埋込型漏電火災警報器 …… 1138
自動点滅タイマー …… 1139
霜取タイマー …… 1145
接地極グルリンダー …… 1146

ブレーカ・開閉器

ノーヒューズブレーカ

ブレードブレーカ(enステーション分岐回路用)	NAS	1154
スマートサイズ(ホーム分電盤分岐回路用)	NCS-S·NCS-F	1155
スマートサイズ(分岐回路用)	NCB·NCB-S	1156
SBサイズ(分岐回路用)	SE·SS	1157
ハーフサイズ(分岐回路用)	NLH-M	1158
協約寸法形	NL-R	1159
JIS協約形モジュール	NL-E·NL	1160
経済形	NB-E·NX-E	1161
汎用形	NX-S	1162
NB型	NB	1163
分電盤主幹用(単3専用)	N□-TL·N□-TLA	1168
漏電警報付	NRZ	1172
自家用発電連系側	NAS-TLS·NAS-S·NL-TLS	1174

漏電ブレーカ

ブレードブレーカ(enステーション分岐回路用)	ZAS	1176
スマートサイズ(ホーム分電盤分岐回路用)	ZCS-F	1177
スマートサイズ(分岐回路用)	ZCS	1177
SBサイズ(分岐回路用)	ZS	1178
ハーフサイズ(分岐回路用)	ZLH-M	1179
JIS協約形	ZL	1180
ZS型	ZS	1182
ZR型	ZR	1184
ホーム分電盤主幹用(単3専用)	Z□-TL	1187
JIS協約形(単3専用)	ZL-TLA	1189
ZS型(単3専用)	ZS-TLA	1189
ZR型(単3専用)	ZR-TLA	1190
自家用発電連系側	ZLG-S·ZH-S·ZAS-S	1192
JIS互換性形	ZSG·AB	1194
地絡保護専用(OCなし)	ZN·AN	1195
インバーター対応	ZL-I	1196
過電圧保護機能付	AB-GHK	1196

モーターブレーカ

モータ保護用漏電ブレーカ	ZML	1197
モータブレーカ	ML·MB	1197
モータブレーカ(箱入り)	MBC	1197

各種ブレーカ・その他

手元開閉器(屋内用)	ESB·NSB	1198
手元開閉器(屋外用)	ESBO·NSBO	1200
切替開閉器	KSS	1202
カバースイッチ	CS·CS-DT	1204
ノントリップスイッチ	NSL·NSR	1206
中性端子	NT	1206
中性銅バー	ドーバー	1206
銅爪つきヒューズ	C-F	1206
オプションパーツ		1207
裏面端子·埋込形端子		1208

資料

オプション対応表	1209
使用上の注意	1211
参考資料	1212
外形寸法図	1214
動作特性曲線	1227

CONTENTS

分電盤・開閉器盤・引込盤

電灯分電盤

電灯分電盤(分岐スマートサイズ) …… 1244
電灯分電盤リモコンリレー付(分岐スマートサイズ) …… 1252
電灯分電盤自動点滅回路付(分岐スマートサイズ) …… 1262
電灯分電盤下部スペース付(分岐スマートサイズ) …… 1272
電灯分電盤eモニター付(分岐スマートサイズ) …… 1284
電灯分電盤(分岐SBサイズ) …… 1286
電灯分電盤リモコンリレー付(分岐SBサイズ) …… 1290
電灯分電盤フル2線式リモコンリレー付(分岐SBサイズ) …… 1296
電灯分電盤自動点滅回路付(分岐SBサイズ) …… 1298
電灯分電盤下部スペース付(分岐SBサイズ) …… 1306
電灯分電盤一次送りスイッチ付(分岐SBサイズ) …… 1314
電灯分電盤非常灯回路付(分岐SBサイズ) …… 1319
電灯分電盤二次送りスイッチ付(分岐SBサイズ) …… 1321
電灯分電盤マグネット回路付(分岐SBサイズ) …… 1322
電灯分電盤屋外用(分岐SBサイズ) …… 1324
電灯分電盤(分岐ハーフサイズ) …… 1326
電灯分電盤リモコンリレー付(分岐ハーフサイズ) …… 1330
電灯分電盤自動点滅回路付(分岐ハーフサイズ) …… 1338
電灯分電盤下部スペース付(分岐ハーフサイズ) …… 1348
電灯分電盤(分岐ELBタイプ) …… 1360

動力分電盤

動力分電盤 …… 1361
動力分電盤一次送りスイッチ付 …… 1363
動力分電盤下部スペース付 …… 1364
動力分電盤(屋外用) …… 1368
動力分電盤(コンパクトタイプ) …… 1370
動力分電盤(分岐100Aタイプ) …… 1371
空調機用分電盤 …… 1375

電灯動力分電盤

電灯動力分電盤(ヨコ型) …… 1378
電灯動力分電盤(タテ型) …… 1382
電灯動力分電盤(コンパクト型) …… 1385

その他分電盤

テナント用電灯分電盤(分岐SBサイズ) …… 1387
テナント用電灯動力分電盤 …… 1388
テナント用電灯分電盤(分岐ハーフサイズ) …… 1389
テナント用電灯動力分電盤 …… 1390
テナント用動力分電盤 …… 1391
テナント用電灯動力分電盤(コンパクト型) …… 1392
自立型分電盤 …… 1394

主開閉器盤・引込盤・盤類

主開閉器盤 …… 1396
引込開閉器盤 …… 1398
引込開閉器盤電流計付 …… 1402
引込開閉器盤コンデンサ取付スペース付 …… 1403
引込計器盤 …… 1404
簡易型引込分電盤 …… 1406
無線システム用電源盤 …… 1448
三相コンセント盤 …… 1451
自動点滅盤 …… 1452
自動点滅分電盤 …… 1453
仮設盤 …… 1453
接地端子盤 …… 1454
非常コンセント盤 …… 1455
非常電源切替盤 …… 1456
島盤(パチンコ島専用分電盤) …… 1457
ラック式総合盤 …… 1458
耐熱分電盤 …… 1461

太陽光発電向け盤類

産業用接続箱20Aタイプ …… 1412
折板屋根用接続箱20Aタイプ(平置き) …… 1414
産業用接続箱10Aタイプ …… 1416
折板屋根用接続箱10Aタイプ(平置き) …… 1418
産業用接続箱10AタイプDC1000V …… 1424
直流集電箱 …… 1426
折板屋根用直流集電箱(平置き) …… 1428
直流集電箱DC1000V …… 1429
太陽光発電向けキュービクル …… 1430
蓄電池収納設備 …… 1434
気象情報TD箱 …… 1438
産業用接続箱 DC450V …… 1439
住宅用接続箱 …… 1440
住宅用パワコン収納箱 …… 1441
交流集電箱 …… 1442
連系ユニット盤 …… 1443
エネQeye …… 1444

資料

盤用パーツ …… 1464
パーツ出荷サービス …… 1474
分岐回路用銅バー一覧表 …… 1476
オプション対応 …… 1483
分電盤用ブレーカ …… 1485
盤施工上の注意事項 …… 1488
標準盤の特長 …… 1500
短絡電流の計算 …… 1501
太陽光の設計に際して …… 1505

制御盤・警報盤・操作盤

ポンプ制御盤(GP) …… 1508
ポンプ制御盤(G2) …… 1509
ポンプ制御盤(G4) …… 1510
ポンプ制御盤(F3) …… 1511
消火栓ポンプ制御盤 …… 1514
スターデルタ起動盤 …… 1516
アラーム盤 …… 1518
冷凍設備用警報盤 …… 1526
アラームユニット …… 1529
電極棒切替盤 …… 1532
水位検出警報盤 …… 1533
警報盤 …… 1534
ポンプ制御盤結線図 …… 1535

キュービクル・高圧類

高圧一括受電設備 …… 1538
リニューアルのススメ …… 1550
基本構造 …… 1552
キュービクルタイプ紹介 …… 1554
スマートキュービクル選定手順 …… 1556
スマートキュービクル CR-S, CR-M …… 1558
スマートキュービクル CR-L, CR-K …… 1559
標準キュービクル選定手順 …… 1560
標準キュービクル一覧 …… 1564
標準キュービクル SSL, V …… 1565
標準キュービクル SV, WS …… 1566
標準キュービクル G, H2 …… 1567
標準キュービクル WH, S3 …… 1568
超スマートキュービクル MR …… 1569
太陽光発電向け固定価格買取制度対応キュービクル …… 1572
太陽光発電向け系統連系キュービクル …… 1574
特注キュービクル …… 1576
スイッチキュービクル …… 1578
開放盤 …… 1578
耐震仕様 …… 1580
オプション仕様 …… 1581
高圧用パーツ …… 1582

資料

重量計算 …… 1586
容量別早見表 …… 1587
ブレーカの遮断容量 …… 1588
電力ヒューズ容量の選定 …… 1590
ケーブル許容電流容量 …… 1591
不平衡負荷制限 …… 1592
高調波抑制対策技術指針 …… 1593
コンデンサの低圧設置化 …… 1596
コンデンサ設置容量 …… 1597
認定・推奨キュービクル …… 1598
共用変圧器の二次側スイッチ構成(非常電源専用受電設備) …… 1600
非常電源の種類 …… 1601
保有距離 …… 1601
火災予防に該当する基準構造 …… 1602
施工上の注意 …… 1602
接地線の選定表 …… 1603
使用機器の更新時期 …… 1604
点検と注油 …… 1604
安全に対するご注意 …… 1605
操作手順、保守点検チェックリスト …… 1606

ここまでコンパクトなのに、これほどの施工性

ブレードブレーカの改良によってモデルチェンジした

新しいホーム分電盤

EcoEye　Ezライン（イージー）　enステーション

検電作業も配線作業もスピーディーに行える新構造

絶縁抵抗確認/電圧測定
- ☐ 見やすい測定孔
- ☐ 電線がじゃまにならない
- ☐ 次々に作業が行える

電線の接続・取外
- ☐ 解除状態が保持される解除レバー
- ☐ スッと接続
- ☐ スッと取外し
- ☐ レバーを下げて完了(ロック)







階段状に配置された測定孔は正面から位置確認が可能で、のぞきこむ必要がありません。接続した電線に隠れてしまう事もないので絶縁抵抗確認/電圧測定はスピーディーに完了できます。



電線の取外しはクリック感の良い上げ下げレバーを操作して行います。カチッと止まるまでレバーを押し上げれば、電線はスッと取外せます。レバーを元の位置に戻せば作業は完了です。

おススメ! POINT

こんなところにおススメ!

コンパクトデザインで省施工。
どこに設置してもマッチします。



黒枠/白枠
デザインから
選べます。



施工性を徹底的に追求したホーム分電盤

ホーム分電盤 Ezライン

配線作業をEzにする圧倒的な施工性と、1つのラインに並んだ分岐配置が成し遂げた大幅な小型化。カワムラだからできた新しいホーム分電盤「Ezライン」の誕生です。



高所および狭所での設置作業において、少しでも手間と時間を減らせないかと、ホーム分電盤の施工性を徹底的に追求しました。そのひとつの答えが、分岐横一列配置という新しい考え方です。

下側だけの分岐横一列配置

目視しながら確実な作業ができます。

薄型の基台



結線作業時に手が当たりにくい。

傾斜の付いた基台

電線が引き出しやすい。

CHECK! 施工時間比較を動画で体験!

おススメ! POINT こんなところにおススメ!



クローゼットの中やドアの上など、縦幅が大きく取れない場所への設置に最適です。また、横幅もカワムラにしかないサイズです。業界最薄のブレードブレーカによって、28回路でも510mmという横幅に収まります。

クローゼット


ドアの上

掲載ページ:50ページ

HEMS/ZEH対応のエネルギー計測機能付分電盤

HEMS対応

enステーション EcoEye

多彩なHEMSサービスと接続が可能



ZEH補助金の交付要件に対応したエネルギー計測が可能

分岐回路ごとの電流計測が可能で、住宅全体の電力使用量だけでなく、照明・換気設備の個別計測も可能!
電気の消し忘れ、待機電力の見える化など省エネ対策に役立ちます。

ZEH補助金の交付要件の必須項目



計測データはECHONET Lite(HEMS 標準規格)によって多数のサービスと連携が可能です。

※補助金制度については年度ごとに変更になる場合があります。

全回路計測センサーでCT不要

Before 施工の手間がかかる

●CT設置 ●取付け方向の確認作業
●煩雑なケーブル類



After 施工の手間を大幅に削減

●センサー内蔵! ●壁裏面での計測ユニット・CTケーブルの配線なし
●見た目スッキリ!

高感度の電流センサー搭載!
LED照明のON/OFF状態も把握可能!

おススメ! POINT

こんなところにおススメ!

☐ 太陽光発電やEV などの設備がある
スマートハウスやZEH補助金の要件を満たす住宅



掲載ページ:192ページ

※「ECHONET Lite」はエコーネットコンソーシアムの商標です。

どこにでも置ける宅配ボックス

宅配ボックス
RUSUPO（ルスポ）

集合住宅向け 宅配ボックス RUSUPO（ルスポ） SHARE（シェアー）

ポールタイプ

架台タイプ

ワンタイム式の暗証番号キーを採用

暗証番号は0~9、*の11文字から任意で複数選択できます。
※セキュリティ上、3桁以上をお勧めします。

確認窓から扉を開けずに中を確認

本体下部に窓があります。どの宅配ボックスに荷物が収納されているかそのまま確認できます。

戸建住宅向け 宅配ボックス RUSUPO（ルスポ） HOME（ホーム）

架台タイプ

コンクリートベースタイプ

簡単操作で解錠・施錠のできるシリンダーキーを採用

コンクリートベースタイプ
（コンクリートベースは別途ご用意ください）

集合 戸建 共通機能

受領サイン用の印鑑ホルダーを設置

印鑑は付属されておりませんので、別途ご用意ください。

※シャチハタ製「ネーム9」のみ、印鑑ホルダーに取り付けられます。



電気工事不要で簡単設置

荷物を守る「強さ」に自信あり

雨に強く屋外でも安心

防水性
[IPX4相当]

雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が当たる屋外にも設置できます。

長く使えて低コストに貢献

防錆性
[ステンレス製]

錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。

悪天候に耐えるので安全

堅牢性
[耐風圧:風速40m/s]

高い耐風圧強度により、台風などの強風にもしっかり耐えます。

おススメ! POINT

こんなところにおススメ!

屋内・屋外兼用で自立設計のため、設置場所を選びません。エントランスやポスト横はもちろん、屋根のない玄関や駐車場など、敷地内の空いているスペースを活用することができます。

自立タイプ　防水・屋外設置　電気工事不要

掲載ページ:1075ページ

事業所向けの宅配ロッカー

ビジネス専用
宅配ロッカー

BIZBO（ビズボ）

あなたを、不在届から解放します。

BIZBOの特徴

POINT 01 どこにでも置ける強さと安心のセキュリティ

カワムラのキャビネット技術を活かして防水･防錆性能を備え、屋外利用可能!

POINT 02 誰でも使えるシンプルな操作

携帯電話ひとつで簡単利用、シンプルな仕組みで広がる利用シーン!

POINT 03 事業所の規模に合わせたカスタマイズが可能

色々なサイズのボックスを組合わせて連結できるので、利用シーンに合わせてお選びいただけます。

<事業所に設置し、受取用宅配ロッカーとして利用する場合>

ご登録
メール（SMS）送信で登録完了

ネット通販で注文
勤務先の宅配ロッカーへ送る、電話は自分の携帯番号

配達
宅配業者がロッカーへ配達

配達完了
ロッカーへ荷物が収納されたら携帯にパスワードが通知

荷物のお受取
ロッカーへパスワードを入力し受取

おススメ! POINT

BIZBO 4つのメリット

1 従業員への福利厚生として
今や生活に欠かせない通信販売やEコマース。でも、多くの従業員は、受け取り時間に帰宅できずソワソワしているかもしれません。BIZBOがあれば、そのストレスはすっかり解消。出社する楽しみも増えます。

2 声なきニーズ、確かにあります
弊社の独自調査によれば、約5人に1人が「職場で荷物を受け取りたい」と答えています。仕事の後、荷物を積んで、愛車で家路につく。この便利さを一度味わったら、もうBIZBOがない職場は想像できません。

3 新しい当たり前を、御社にも
マンションでは必須の設備となりつつある宅配ロッカーは、駅やコンビニなど私たちの暮らしに着実に浸透しています。お隣の中国ではすでに職場設置が一般的。受け取りの新しい当たり前を、ぜひ御社にも。

4 無人受け取りが、人件費削減と社会貢献に
BIZBOがあれば、休日や夜間に急な荷物の受け取りが発生しても、大切な従業員の時間を割く必要がありません。また、再配達を未然に防ぐことで、社会問題になっている配送会社の労働力不足にも貢献できます。

掲載ページ:1078ページ

電気室の構築・改修に最適なフレーム式高圧受電設備

搬入から配線作業まで、現地作業を徹底改善

Substation Compo

ユニット化された分割フレームは大幅な工期短縮と
少人数での簡単施工を可能にします。

省力化 **省施工**



工場組立のユニットを分割搬入、
現地では連結作業と母線配線のみで完了!

おススメ! POINT

こんなところにおススメ!

フレーム式なら現地で並べて連結するだけ
<電気室の構築・改修>

- ☐ 熟練工に頼らないユニット構造による省力化
- ☐ 安心設計&高品質による省リスク



掲載ページ:1540ページ

電気の火災を防ぐ新常識

トラッキング火災を未然に防ぐ

プレトラックコンセント

ご存知ですか?
知らないうちにコンセントから出火すること。

一般社団法人　日本消防設備安全センター
消防防災製品等　推奨
本制度は、消防防災分野において有効に活用できると認められる製品を推奨し、広く普及を図り、消防防災活動に役立てることを目的とする制度です。

スタンダード

100V 15A
アース付

エアコン用

200V 15A・20A兼用
アース付

多回路用

100V 15Aアース付(3列タイプ)

トラッキング火災とは?



コンセントに差し込んだプラグにホコリが溜まる

ホコリに湿気が付着する。

差し込みプラグ刃の間に微少な放電が発生。

放置すると差し込みプラグより発火に至る。

CHECK!
トラッキング火災を動画で解説!

独自の検出技術で未然にお知らせ&遮断

本体に開けられた小さな穴が、トラッキング現象の初期段階で発生する“電荷を含んだGAS”を検出します。ランプとブザーでお知らせして自動的に遮断し、トラッキング火災を未然に防ぎます。

この小さな穴で
GASを検出!

おススメ! POINT

こんなところにおススメ!

掃除が行き届きにくく、ホコリと湿気が溜まりやすい場所はトラッキング火災に要注意。



エアコン　テレビの裏　冷蔵庫　洗濯機　シャワートイレ

掲載ページ:1068ページ

大地震による電気火災を防ぐ

感震ブレーカ

ご存知ですか?

電気が火元になること。停電からの復旧時にも火災の可能性があること。



感震ブレーカ機能付
ホーム分電盤

分電盤タイプ
(感震リレー内蔵型)

感震リレー

樹脂プレート付
感震リレー

樹脂ケース入り
感震リレー

感震ブレーカ盤

分電盤タイプ(後付型)

感震コンセント

コンセントタイプ

感震ブレーカ等で自動的に電気を遮断

揺れを感知したらランプとブザーでお知らせ。その後、主幹ブレーカが作動して電気を遮断します。
全自動なので避難行動に専念できます。EQDアルゴリズムの搭載によって地震に対して確実に動作します。



おススメ!
POINT

こんなところにオススメ!

- ☐ **新築、リフォーム時には感震リレー内蔵型の分電盤がオススメ!**
- ☐ **既築の場合は、分電盤への後付けやコンセントタイプの増設がオススメ!**

内線規程2016年追補版では住宅密集市街地には「勧告」、
それ以外の住宅などには「推奨」とされました。

掲載ページ:1060ページ

It's Brand
New!
新商品紹介

ホーム分電盤［NEWモデル］ P12

検電や配線時の施工性を改良した新型ブレードブレーカを搭載したNEWモデル。黒枠に加えて白枠も選べるカラーラインナップにチェンジしました。
〈enステーション〉〈EcoEye〉〈Ezライン〉
※黒枠/白枠の選択はEzラインを除く



Ezライン P50

分岐を横一列に配置した新しいカタチのホーム分電盤です。設置作業と配線作業の手間を徹底的に削減したヨコイチ·コンパクト。カワムラの考える「使ってみたい」を是非、実感してください。



感震機能付ホーム分電盤 (2段階遮断タイプ) P176

感震リレーによる地震検出後、発火の恐れがあるコンセント回路を直ちに遮断し、避難猶予時間の経過後に残りの回路を一括遮断する2段階動作で地震火災を未然に防ぎます。



感震コンセント P1062

感震リレーを内蔵したコンセントです。地震検出後、直ちにコンセントの電源をOFFにします。地震による強い揺れが原因で発火してしまう家電製品などのコンセントとして設置し、転倒·落下·破損による地震火災を防ぎます。

樹脂プレート付感震リレー P1064

ホーム分電盤に感震機能を追加するための外付ユニットです。埋込タイプなのでスマートに設置できます。

感震ブレーカ盤 P1065

感震リレーと漏電ブレーカを樹脂ケースに収めた増設盤です。ブレーカ付きのため既設ホーム分電盤との配線が簡単で、横並びに設置できます。

プレトラックコンセント P1068

200Vタイプと多回路タイプが新たに加わりました。トラッキング現象の発生しやすい場所への設置で、突然出火するトラッキング火災を未然に防ぎます。



宅配ボックス P1075

荷物の受取りを代わりにやってくれる宅配便収納ボックスです。在宅中でも手が離せない時や不在時はとても便利、対面無しで荷物を届けてくれます。雨、風、衝撃に強いタフネス構造のボックスにセキュリティキーが付いているので荷物も安心です。

宅配ロッカー P1078

屋外にも設置できるビジネス専用宅配ロッカーです。家に帰って荷物を受け取りたくても仕事が終わらない…そんな不安を解消します。

情報配線システム盤 P716

大容量のWiFiキャビネットです。無線機器から光TV機器まで、住宅内で使用する全ての機器が収納可能。3段式の大容量キャビネットは樹脂製のため、電波の透過性にも優れています。



ハイブリッドラック P876

優れた施工性はサーバーラックにもネットワークラックにも適応します。収納用途が広がるハイブリットスペースをラック背面に確保。多種多様の配線アクセサリーと複数のPDUが装着できるため高次元のケーブルマネージメントが実践できます。

バスダクト P882

優れた拡張性とシンプル施工のサーバー給電用バスダクトです。ラック天上部につながった銅導体からサーバーラックごとに分岐が可能。配線の見える化や無停電のサーバー増設など、スマートに進化したデータセンター向け配電システムです。

iDoors P1110

単体ラックの扉をセキュアにコントロールします。ICカード認証/テンキー認証で不正な扉操作を完璧にシャットアウトします。

産業用接続箱
(DC1000V 10Aタイプ) P1424

入力回路の銅バー接続により、軽量・コンパクトな接続箱に変わりました。軽量化は施工性の向上、コンパクト化は太陽光発電システム設備費の大幅削減が可能です。



Substation Compo
(フレーム式高圧受電設備) P1538

電気室の改修・新築に最適な受電設備です。設置現場での「省施工」「省スペース」はコンポーネント工法により、安心・安全は標準化による品質でお応えします。

ホーム分電盤の品種拡大 P36・P40



太陽光発電とオール電化を中心にラインナップを拡大。
住宅設備に合ったホーム分電盤が選定できます。

	IH	温水器(2次側分岐)		温水器(1次側分岐)		太陽電池	感震リレー		電気ボイラー	EcoEye	eステーション
	30A	20A	30A	20A	30A	40A		HEMS連携	40A		
オール電化	○	○	○							●	
太陽光発電						○				●	●
太陽光発電(2系統)						○				●	●
太陽光発電+オール電化	○			○	○	○				●	●
太陽光発電+オール電化	○	○	○			○				●	●
太陽光+ガス発電						○				●	●
IH+太陽光発電	○					○				●	●
EV+太陽光発電						○				●	●
EV+太陽光発電+オール電化	○	○	○							●	●
避雷器+オール電化	○	○	○							●	●
感震ブレーカ機能								○		●	
感震ブレーカ機能+切替開閉器盤								○		●	
感震ブレーカ機能+オール電化	○	○	○				○			●	●
感震ブレーカ機能+太陽光						○	○			●	●
電気ボイラー+蓄熱暖房SP+オール電化	○	○	○						○	●	●

カワムラ
ホームページ
HP
のご案内

https://www.kawamura.co.jp/

必要な情報をダイレクトに発信!
お得な特典がいっぱいです。

タイムリーできめの細かい情報の発信、お役に立つサービスの提供などを行っております。

ダウンロードサービス

図面やソフトウェアが無償でダウンロードできます。

会員様向けダウンロード

入会無料

図面ダウンロードサービス
カワムラ製品の承認図面CADデータ(DXF形式)が品番別にダウンロード可能です。

便利ツール「ラベライザー」
面倒な盤の負荷名称ラベルをキレイに簡単印刷するコンピュータソフトです。ホームページからダウンロードできます。



会員登録はホームページで　http://www.kawamura-sqkai.com/　GO

ソフトウェアダウンロード

無償バージョンアップ
各種製品の管理・監視ソフト(有償)のアップデートが可能です。

無償ソフトウェア
各種製品の閲覧ソフトが無償でダウンロードできます。





カタログ

商品検索システム

「カワムラwebカタログ」のご案内

カワムラのカタログ商品、全品種を収録!

データベースと連動した「品番検索システム」で、より早く、容易に、お探しの品種、仕様、図面が選定できます。

- ☑ ほしい商品がすぐ見つかる
- ☑ 図面ダウンロードが簡単



品番で探す

品番を入力すると、該当する品番一覧が表示されます。(品番の一部分でも検索できます。)品番がわかれば、最も早く検索できます。

型式・キーワードで探す

タイプ型式、商品名、用途などを入力すると、該当するタイプ一覧が表示されます。太陽光発電、電力監視など関連商品の検索に便利です。

https://www.kawamura.co.jp/catalog/

品番 で探す | 型式・キーワード で探す | カテゴリー で探す | 仕様 で探す

カテゴリーで探す

製本カタログと同様に、該当するカテゴリーの中から順に選定、検索します。



品番一覧表

品名又は写真をクリックすると、品番一覧表が表示されます。

品番詳細ページ

品番をクリックすると品番の詳細仕様が表示されます。

図面・取扱説明書・パンフレットなどのダウンロードができます。

仕様で探す

寸法、回路数など製品仕様を直接入力し、該当する商品を検索します。



※仕様検索はキャビネット、ホーム分電盤、分電盤、ラックのみに適用します。

※DXF図面のダウンロードは会員登録が必要です。

パンフ

https://www.kawamura.co.jp/catalog/ebook/

「カワムラE-Book」のご案内



カワムラのパンフレットがホームページで閲覧できます。

1 パンフレット一覧ページから閲覧したいパンフレットを選びます。

2 E-Book画面にパンフレットが表示されます。
パンフレットのページをめくる様に閲覧できます。

拡大・印刷も可能！

拡大して見やすい！

https://cabi.custom.kawamura.co.jp/cadcabi/login

e@ssist for キャビネット 設計支援システム のご案内

制御盤設計を、カワムラweb「イー・アシスト」が支援します。

いつものCADが使えて、更に便利になりました。
CADデータをご発注データとして利用できます。

誰でも簡単に操作!

キャビネット図面をダウンロードし、普段お使いのCADにて穴加工図を作図します。作図後、図面データをe-assistに取り込めば発注可能です。

24時間アップロード可能!

webシステムだから、パソコンにていつでも編集可能です。

※サーバーメンテナンス時間は除く※初回利用時に会員登録が必要です。

簡単にご発注!

マイページに保存した穴加工図面の図面番号でのご発注が可能で、最短3日目出荷の短納期対応です。

定額加工費でお得!

穴の形状、数にかかわらず加工費定額サービスです。

※タップ穴は対象外です。

基板のタップ穴加工を実施!

基板のタップ穴加工も行います。※加工サイズ…M3、M4、M5 ※加工費=標準価格500円×タップ数

e@ssist をご利用してのご発注の場合、加工数にかかわらず定額サービスとなり、大変お得です。



定額、短納期でお届け

通常の穴加工サービス

キャビネット本体価格 ＋ 加工基本価格 ＋ 穴加工費×加工数

e@ssist ご利用の場合

e@ssist 利用の定額サービス

キャビネット本体価格 ＋ [定額]本体加工費+基板加工費 お得!

※加工数は本体、基板とも最大100パターンまで。

注 意 タップ加工は、定額ではなく、1タップごとに加算となります。

お問い合わせ

※承り時間(土・日・祝日除く)
AM 9:00～PM5:00

キャビネットの技術的なお問い合わせ
info_product@kawamura.co.jp
TEL(0561)86-8171

e-assistシステムに関するお問い合わせ
info_eassist@kawamura.co.jp
TEL(0561)56-0053

※イー・アシストのご利用には会員登録が必要です。

自動見積
自動作図

自動見積・自動作図サービス

https://custom.kawamura.co.jp/webeats/

ラック選定かんたんナビのご案内

ITシリーズ
ラックに
対応!

本体の組替もオプションパーツの組込みも可能な見積・作図サービス!
かんたん操作でお客様にぴったりのラック選びを迷わずナビゲートします。

急な打合わせで ラック図面が必要に なった時に!	CSVデータを利用して 価格表を作成 したい時に!	ラックの重量・寸法が 知りたい時に!	搭載サーバから 推奨ラックを 調べたい時に!

☑ 本体の組替にも対応

扉、サイド/リア、トップカバーへの加工
(パンチング加工/スリット加工/観音扉加工など)

☑ オプションの選択も可能

台板、ケーブルホルダー、電源コンセントバー、天井ファンなど

自動見積

構成価格確認画面

自動作図



ラック自動作図(イメージ)

本体の組替も可能!

本体パーツごとの各種加工・交換が可能です。
①トップカバー ②サイドパネル(右/左)
③扉 ④リアパネル(扉) ⑤マウントアングル

本体組替画面

オプションの選択が可能!

用途別に分けられたカテゴリーの中から必要な
オプションが選択できます。オプションの選択
時に外観写真や仕様、特長も閲覧できます。

オプション選択画面

図面・見積データを
メール配信!

ご登録のメールアドレスに
ラック図面データ(DXF/PDF)と
ラック見積データ(CSV)を配信します。

※自動見積・自動作図サービスのご利用には会員登録が必要です。
http://www.kawamura-sqkai.com/