

オプション選定表

※D1000のITAラックはマウントアングルピッチを出荷時状態の550mmから450mmにセットしてください。
出荷時状態のままでは、各オプションが取付けできません。下表は450mmピッチ時の取付可否を表しています。

汎用ラック

品 名	品番	奥行	ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ							ITSタイプ					
			600	700	800	900	1000	1100		600	700	800	900	1000	1100
スリット付台板 (イーゼルL型レール用)	RP15-60TR		●							▽		●			
	RP15-70TR		△	●								●			
	RP15-80TR				●							●			
	RP15-90TR				△	●	●	●					●		
	RP15-100TR					●	●	●						●	●
	RP15-110TR						●	●							●
スリット付台板	RP15-30LSB		●							●					
	RP15-35LSB		△	●							●				
	RP15-40LSB				●							●			
	RP15-50LSB				△	●	●	●					●		
	RP15-58LSB					●	●	●							
	RP15-70LSB						●	●							
	RP15-80LSB							●							
	RPK15-53LSB											●			
	RPG15-58LSB												●		
	RPG15-64LSB													●	●
	RPK15-69LSB														●
重量台板	RP15-30LHB		●							●					
	RP15-35LHB		△	●							●				
	RP15-40LHB				●							●			
	RP15-50LHB				△	●	●	●					●		
	RP15-58LHB					●	●	●							
	RP15-70LHB						●	●							
	RPK15-53LHB											●			
	RPG15-58LHB												●		
	RPG15-64LHB													●	●
	RPK15-69LHB														●
前後マウント取付台板	RPM15-58LSB					●	●	●					●	●	●
イーゼルL型レール	RP965-60TR		●							▽		●			
	RP965-70TR		△	●								●			
	RP965-80TR				●							●			
	RP965-90TR				△	●	●	●					●		
	RP965-100TR					●	●	●						●	●
	RP965-110TR						●	●							●
L型レール	RP965-28		●							●					
	RP965-33		△	●							●				
	RP965-38				●							●			
	RP965-48				△	●	●	●					●		
	RP965-56					●	●	●						●	
	RP965-68						●	●					●		
	RP965-78							●				●			
	RPK965-51												●		
	RPG965-56												●		
	RPG965-62												●		
	RPK965-67													●	●
	RP965-32AV		●												
	RP965-37AV		△	●											
	RP965-47AV				●							●			
	RP965-55AV				△	●	●	●							
	RP965-28TAV		●												
	RP965-43TAV			△	●							●			
重量用L型レール	RP965-33AVH		●注2							▽		●			
	RP965-38AVH		●注2	●								●			
	RP965-48AVH			●	●							●			
	RP965-56AVH				●	●	●	●					●	☆	☆
L型レール(最下段用)	RPIT965-335		●								●				
	RPIT965-385		△	●								●			
	RPIT965-485				●							●			
	RPIT965-565				△	●	●	●					●		
	RPIT965-685					●	●	●							
	RPIT965-785						●	●							
	RPK965-515											●			
	RPG965-56B24												●		
	RPG965-62B24													●	●
	RPK965-675														●
マウス台付スライド式台板	RP16-472MPB			●							●				
	RP16-582MPB				●							●			
	RP16-592MPB					●	●	●							
	RP16-473MPB			●							●				
	RP16-583MPB				●							●			
	RP16-593MPB					●	●	●							
	RPK16-472MB											●			
	RPG16-592MB												●		
	RPK16-522MB													●	●
	RPK16-473MB											●			
	RPG16-593MB												●		
	RPK16-523MB													●	●



※△印は、取付け位置によってはコンセントバー等に干渉する場合があります。
※▽印は標準では取付できませんがマウントアングルを移動することによって取付可能です。
※☆印はマウントレールを装着した場合、取付可能です。(詳細はお問合せください。)

注1)マウントアングルを標準位置より前で使用する場合には取付できません。
注2)W600では、取付位置によってコンセントバーに干渉する場合があります。
注3)リアマウントアングルを装着した場合、取付可能です。

オプション選定表

※D1000のITAラックはマウントアングルピッチを出荷時状態の550mmから450mmにセットしてください。
出荷時状態のままでは、各オプションが取り付けできません。下表は450mmピッチ時の取付可否を表しています。

汎用ラック

品 名	品番	ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ							ITSタイプ							
		600	700	800	900	1000	1100		600	700	800	900	1000	1100		
キーボードテーブル 	RP27B		▽	●	●	●	●	注5			●	☆	☆	☆	注5	
スリット付スライド式台板 	RP16-352KSB RP16-352LKSB RP16-353KSB RP16-362KSB RP16-362LKSB RP16-363KSB RP16-472KSB RP16-472LKSB RP16-473KSB RP16-582KSB RP16-582LKSB RP16-583KSB RP16-592KSB RP16-592LKSB RP16-593KSB RPK16-472KSB RPK16-472LKSB RPK16-473KSB RPG16-592KSB RPG16-592LKSB RPG16-593KSB RPK16-522KSB RPK16-522LKSB RPK16-523KSB															
とび出し防止ストッパー 	RP17-1B RP17-1RB	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●		● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●		
スリット付重量スライド台板 	RP16-573LHB-S RP16-683LHB-S RP16-793LHB-S		●注2								☆					
				●注2							△					
					●注2	●	●						☆	☆		
モニタースライド 	RP28ZB		▽	●	●	●	●			●	☆	☆	☆			
スリット付棚板 	RP913-01SB RP913-01ASB RP913-02SB RP913-02ASB RP913-03SB RP913-03ASB RP913-04SB RP913-05SB	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●		
引き出し 	RP97-03B	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		
木板ベース 	RP29-PCB	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		
ブラंकパネル 	RP95-01FB(1U用) RP95-015FB(1.5U用) RP95-02FB(2U用) RP95-03FB(3U用) RP95-04FB(4U用) RP95-05FB(5U用) RP95-06FB(6U用) RP95-12FB(12U用)	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●		
マウントレール【ITS専用】  ※左右各1本入り ※W=700用はWRにW=800用LRに品番末尾を変えてください。	RPIT93-07RL(H750用) RPIT93-10RL(1000用) RPIT93-12RL(H1250用) RPIT93-15RL(H1500用) RPIT93-17RL(H1750用) RPIT93-20RL(H2000用) RPIT93-22RL(H2200用)															
リアマウントアングル※  ※左右各1本入り ※W=700用はWRBにW=800用はLRBに品番末尾を変更してください。	RPIT93-07MRB(H750用) RPIT93-10MRB(H1000用) RPIT93-12MRB(H1250用) RPIT93-15MRB(H1500用) RPIT93-17MRB(H1750用) RPIT93-20MRB(H2000用) RPIT93-22MRB(H2200用)	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●									

※△印は、取付け位置によってはコンセントバー等に干渉する場合があります。
※▽印は標準では取付できませんがマウントアングルを移動することによって取付可能です。
※☆印はマウントレールを装着した場合、取付可能です。(詳細はお問合せください。)
※▽印はマウントレールが不要になります。

※リアマウントアングルまたはケージナット用リアマウントアングルを装着した場合、同時に取付ける他のオプションの取付条件が選定表と異なってしまう場合があります。詳細は、お問い合わせください。




注2)W600では、取付位置によってコンセントバーに干渉する場合があります。

注5)W700、W800に取付可能です。W600には取付できません。

オプション選定表

※D1000のBラックはマウントアングルピッチを出荷時状態の550mmから450mmにセットしてください。
出荷時状態のままでは、各オプションが取り付けできません。下表は450mmピッチ時の取付可否を表しています。

汎用ラック

品 名	品番	発行	ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ							ITSタイプ					
			600	700	800	900	1000	1100		600	700	800	900	1000	1100
リアマウントアングル [ITA専用] ※  ※左右各1本入り ※W700に取付可能	RPITA93-15MWRB (H1500用)	★	●	●	●	●	●	●							
	RPITA93-17MWRB (H1700用)	★	●	●	●	●	●	●							
	RPITA93-20MWRB (H2000用)	★	●	●	●	●	●	●							
	RPITA93-22MWRB (H2200用)	★	●	●	●	●	●	●							
ケージナット用マウントアングル  ※左右各1本入り	RPIT93-07B (H750用)	★	●	●	●	●	●	●							
	RPIT93-10B (H1000用)	★	●	●	●	●	●	●							
	RPIT93-12B (H1250用)	★	●	●	●	●	●	●							
	RPIT93-15B (H1500用)	★	●	●	●	●	●	●							
	RPIT93-17B (H1750用)	★	●	●	●	●	●	●							
	RPIT93-20B (H2000用)	★	●	●	●	●	●	●							
	RPIT93-22B (H2200用)	★	●	●	●	●	●	●							
	RPIT93-07RB (H750用)	★	●	●	●	●	●	●							
ケージナット用 リアマウントアングル※  ※左右各1本入り ※W=700用はWRBに W=800用はLRBに品番末尾を変更して ください。	RPIT93-10RB (H1000用)	★	●	●	●	●	●	●							
	RPIT93-12RB (H1250用)	★	●	●	●	●	●	●							
	RPIT93-15RB (H1500用)	★	●	●	●	●	●	●							
	RPIT93-17RB (H1750用)	★	●	●	●	●	●	●							
	RPIT93-20RB (H2000用)	★	●	●	●	●	●	●							
	RPIT93-22RB (H2200用)	★	●	●	●	●	●	●							
ケージナット用 リアマウントアングル [ITA専用] ※  ※左右各1本入り ※W700に取付可能	RPITA93-15WRB (H1500用)	★	●	●	●	●	●	●							
	RPITA93-17WRB (H1700用)	★	●	●	●	●	●	●							
	RPITA93-20WRB (H2000用)	★	●	●	●	●	●	●							
	RPITA93-22WRB (H2200用)	★	●	●	●	●	●	●							
	RPIT79-06B	●		●						●					
	RPIT79-07B			●							●				
ケーブルホルダー (マウントアングル取付用)  ※10個入り	RP87-10 (約25本収納)	●	●	●	●	●	●	●	注4,5	●	●	●	●	●	●
	RP87-20 (約80本収納)	●	●	●	●	●	●	●	注4,5	●	●	●	●	●	●
	RP87-30 (約130本収納)	●	●	●	●	●	●	●	注4,5	●	●	●	●	●	●
	RP87-40 (約160本収納)	●	●	●	●	●	●	●	注4,5	●	●	●	●	●	●
ケーブルホルダー (マウントアングル取付用)  ※10個入り	RP87-3B (約48本収納)	●	●	●	●	●	●	●	注4	●	●	●	●	●	●
	RP87-3AB (約24本収納)	●	●	●	●	●	●	●	注4	●	●	●	●	●	●
	RP87-5B (約40本収納)	●	●	●	●	●	●	●	注4	●	●	●	●	●	●
	RP87-6V (約25本収納)	●	●	●	●	●	●	●	注1,4	(▽)	(▽)	(▽)	(▽)	(▽)	(▽)
ケーブルホルダー  ※10個入り (右用、左用各5コ)	RP87-7AV (約80本収納)	(▽)	●	●	●	●	●	●	注1,4,5,7	(▽)	(▽)	(▽)	(▽)	(▽)	(▽)
	RP87-7BV (約120本収納)	(▽)	●	●	●	●	●	●	注1,4,5,7	(▽)	(▽)	(▽)	(▽)	(▽)	(▽)
	RP87-8V (約25本収納)	●	●	●	●	●	●	●	注1,4,5	(▽)	(▽)	(▽)	(▽)	(▽)	(▽)
	RP87-6 (約25本収納)	●	●	●	●	●	●	●	注4,5	●	●	●	●	●	●
ケーブルホルダー (マウントアングル取付用)  ※10個入り	RP87-7A (約80本収納)	●	●	●	●	●	●	●	注4,5	●	●	●	●	●	●
	RP87-7B (約120本収納)	●	●	●	●	●	●	●	注4,5	●	●	●	●	●	●
	RP87-8 (約25本収納)	●	●	●	●	●	●	●	注4,5	●	●	●	●	●	●
	RP87-VS1 (約32本収納)	●	●	●	●	●	●	●	注4	●	●	●	●	●	●
ケーブルホルダー  ※10個入り	RP87-VL1V (約52本収納)	▽	●	●	●	●	●	●	注4	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	RP87-VS2V (約72本収納)	●	●	●	●	●	●	●	注4	●	●	●	●	●	●
	RP87-PW1 (約48本収納)	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	注4,5	▽	▽	▽	▽	▽	▽
ケーブル管理ブラケット  ※10個入り	RP87-PW2 (約24本収納)	●	●	●	●	●	●	●	注4,5	●	●	●	●	●	●
	RP87-PW3 (約96本収納)	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	注4,6	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	RP87-PW4 (約48本収納)	(▽)	●	●	●	●	●	●	注4,5,7	(▽)	(▽)	(▽)	(▽)	(▽)	(▽)
	RP84-CM	▽	●	●	●	●	●	●	注5	▽	▽	▽	▽	▽	▽
ダクト (垂直配線用)  ※10個入り	RP88-VH400S (約60本収納)	(▽)	(▽)	(▽)	(▽)	(▽)	(▽)	(▽)	注4,5,7	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	RP88-VH400L (約72本収納)	●	●	●	●	●	●	●	注4,6	▽	▽	▽	▽	▽	▽
ダクト (EIA規格用)  ※10個入り	RP88-VR1 (約48本収納)	●	●	●	●	●	●	●	注4	●	●	●	●	●	●
	RP88-VR2 (約72本収納)	●	●	●	●	●	●	●	注4	●	●	●	●	●	●








※▽印は標準では取付できませんがマウントアングルを移動することによって
取付可能です。
※★印はマウントレールが不要になります。
※リアマウントアングルまたはケージナット用リアマウントアングルを装着した
場合、同時に取付ける他のオプションの取付条件が選定表と異なってしまう事
があります。詳細は、お問い合わせください。

注1) マウントアングルを標準位置より前で使用する場合には取付できません。
注4) マウントアングル取付用です。
注5) W700、W800に取付可能です。W600には取付できません。
注6) W800に取付可能です。W600、W700には取付できません。
注7) (▽)はW700の場合の取付条件です。
注8) (▽)はW600の場合の取付条件です。

オプション選定表

*D1000のB Aラックはマウントアングルピッチを出荷時状態の550mmから450mmにセットしてください。
出荷時状態のままでは、各オプションが取り付けできません。下表は450mmピッチ時の取付可否を表しています。

汎用ラック

品 名	品番	奥行	ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ							ITSタイプ						
			600	700	800	900	1000	1100		600	700	800	900	1000	1100	
ケーブルサポート	RP83-04		●	●	●	●	●	●	注4	●	●	●	●	●	●	注4
ケーブルサポート(背面用)	RP84-04SV									●	●	●	●	●	●	
ケーブルサポート(背面用)	RP84IT-SV-S RP84IT-SV-C RP84IT-SV-D RP84IT-SV-T		●	●	●	●	●	●								
ケーブルサポート(側面用)	RP84-09 RP84-10 RP84-11 RP84-12 RP84-13 RP84-14 RP84-15		●	●	●	●	●	●	注6	●	●	●	●	●	●	注5
ケーブルサポート(側面用) [ITS専用]	RP84IT-16 RP84IT-17 RP84IT-18 RP84IT-19	 W600用 W700-W800用										●	●	●	●	
ケーブルサポート(側面用)	RPK84-D6V RPK84-D7V RPK84-D8V RPK84-D9V RPK84IT-D10V RPK84IT-D11V		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
ケーブルサポート(背面用)	RP84-20 RPH84-18D6 RPH84-18D7 RPH84-18D9		●	●(△)	●(△)	●(△)	●(△)	●(△)	注10 注10、11	●	●	●	●	●	●	注10
ケーブルサポート	RP83-D6 RP83-D7 RP83-D8 RP83-D9 RP83-D6W RP83-D7W RP83-D8W RP83-D9W	 W700-W800用	●	●	●	●	●	●								
ケーブルトレイ(前面用)	RP88-TW		●	●	●	●	●	●	注5	▽	▽	▽	▽	▽	▽	注5
ケーブルトレイ(側面用)	RP88-TD6 RP88-TD7 RP88-TD8 RP88-TD9		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
ケーブルトレイ(側面用) [ITS専用]	RP88-TD10											●		●	注5	
ケーブル収納ユニット	RP871-1B RP871-2B		●	●	●	●	●	●	注4	●	●	●	●	●		●
ケーブル引込パネル(背面用)	RP928-60 RP928-70	 W600用 W700用	●	●	●	●	●	●								
ケーブル引込パネル	RP928-02FB RP928-03FB		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
連結金具(天井用)	RPIT76T RPIT76T-H		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
キャスター	RP72-07(ストッパーなし) RP72-07S(ストッパー付)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
※1セット2個入り			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
レベルキャスター	RP78-06L		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
※1セット4個入り																
フロアスタンド	RP73-07A		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
※1セット2本入り																



※▽印は標準では取付できませんがマウントアングルを移動することによって取付可能です。

注4)マウントアングル取付用です。
注5)W700、W800に取付可能です。W600には取付できません。
注6)W800に取付可能です。W600、W700には取付できません。
注9)RPH84とRP84-20は同じ位置に取付できません。
注10)W600、W700はコンセントバーに干渉します。
注11)(△)はITAの条件です。組立後、マウントレールを移動してください。

オプション選定表

※D1000の汎用ラックはマウントアングルピッチを出荷時状態の550mmから450mmにセットしてください。
出荷時状態のままでは、各オプションが取付けできません。下表は450mmピッチ時の取付け可否を表しています。


汎用ラック

品名	品番	奥行	ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ							ITSタイプ					
			600	700	800	900	1000	1100		600	700	800	900	1000	1100
フロアスタンド固定金具  ※単独用・・・1セット4個入り 連結用・・・1セット2個入り	RP731-1-1 (単独用)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	RPIT731-1 (連結用)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
転倒防止ベース  ※単独用・・・1セット2枚入り 連結用・・・1セット1枚入り	RPIT731-2-10 (単独用)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	RPIT731-2-11 (単独用)							●							●
	RPIT731-2-210 (連結用)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	RPIT731-2-211 (連結用)							●							●
スタビライザー 	RPIT73-1 (前後面直置き)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	RPIT73-2 (前後面キャスター併用)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	RPIT73-3 (前後面フロアスタンド併用)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	RPIT73S-1 (側面直置き)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	RPIT73S-2 (側面キャスター併用)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	RPIT73S-3 (側面フロアスタンド併用)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
FCベース 	RPIT79C-06		●							●					
	RPIT79C-07			●							●				
	RPIT79C-08				●							●			
	RPIT79C-09					●							●		
	RPIT79C-10						●							●	
	RPIT79C-11							●							●
OAフロア用 チャンネルベース  ※掲載品番は高さ100mmです。 ※高さ200と300mmは品番末尾の10を20、30に変更してご注文ください。 ※アングル付は品番末尾にAを追加してご注文ください。 (高さ100mmは除く)	RPIT77-6010		●							●					
	RPIT77-7010			●							●				
	RPIT77-8010				●							●			
	RPIT77-9010					●							●		
	RPIT77-1010						●							●	
	RPIT77-1110							●							●
	RPIT77-6010W		●							●					
	RPIT77-7010W			●							●				
	RPIT77-8010W				●							●			
	RPIT77-9010W					●							●		
	RPIT77-1010W						●							●	
	RPIT77-1110W							●							●
	RPIT77-6010L		●							●					
	RPIT77-7010L			●							●				
OAフロア用 チャンネルベース (H=50mm)  ※掲載品番は高さ100mmです。 ※高さ200と300mmは品番末尾の20を30、40に変更してご注文ください。 ※アジャスター付は品番末尾にJを追加してご注文ください。	RPIT77-6005		●							●					
	RPIT77-7005			●							●				
	RPIT77-8005				●							●			
	RPIT77-9005					●							●		
	RPIT77-1005						●							●	
	RPIT77-1105							●							●
	RPIT77-6005W		●							●					
	RPIT77-7005W			●							●				
	RPIT77-8005W				●							●			
	RPIT77-9005W					●							●		
	RPIT77-1005W						●							●	
	RPIT77-1105W							●							●
	RPIT77-6005L		●							●					
	RPIT77-7005L			●							●				
架台  ※掲載品番は高さ200mmです。 ※高さ300と400mmは品番末尾の20を30、40に変更してご注文ください。 ※アジャスター付は品番末尾にJを追加してご注文ください。	RPIT77-516-B20		●							●					
	RPIT77-517-B20			●							●				
	RPIT77-518-B20				●							●			
	RPIT77-519-B20					●							●		
	RPIT77-511-B20						●							●	
	RPIT77-512-B20							●							●
	RPIT77-526-B20		●							●					
	RPIT77-527-B20			●							●				
	RPIT77-528-B20				●							●			
	RPIT77-529-B20					●							●		
	RPIT77-521-B20						●							●	
	RPIT77-522-B20							●							●
	RPIT77-536-B20		●							●					
	RPIT77-537-B20			●							●				
サーバーウテナ  ※D600に取付ける場合、穴加工が別途必要です。	KSUM-0909 (1台積載用)		●※	●	●	●				●※	●	●	●		
	KSUM-0910 (1台積載用)						●							●	
	KSUM-0911 (1台積載用)							●							●
	KSUM-1209 (2台積載用)		●※	●	●	●				●※	●	●	●		
	KSUM-1210 (2台積載用)						●							●	
	KSUM-1211 (2台積載用)							●							●
	KSUM-1409 (2台積載用)		●※	●	●	●				●※	●	●	●		
	KSUM-1410 (2台積載用)						●							●	
	KSUM-1411 (2台積載用)							●							●
	KSUM-1609 (2台積載用)		●※	●	●	●				●※	●	●	●		
	KSUM-1610 (2台積載用)						●							●	
	KSUM-1611 (2台積載用)							●							●

オプション選定表

※D1000のFAラックはマウントアングルピッチを出荷時状態の550mmから450mmにセットしてください。
出荷時状態のままでは、各オプションが取り付けできません。下表は450mmピッチ時の取付可否を表しています。

汎用ラック



品名	品番	奥行	ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ								ITSタイプ					
			600	700	800	900	1000	1100			600	700	800	900	1000	1100
天井ファン 	W600用	RPIT44-60D3	●								●					
		RPIT44-70D3		●								●				
		RPIT44-80D3			●								●			
		RPIT44-90D3				●							●			
		RPIT44-10D3					●							●		
	W700用	RPIT44-11D3						●							●	
		RPIT44-60DW3	●								●					
		RPIT44-70DW3		●								●				
		RPIT44-80DW3			●								●			
		RPIT44-90DW3				●							●			
	W800用	RPIT44-10DW3					●							●		
		RPIT44-11DW3						●							●	
		RPIT44-60DL3	●								●					●
		RPIT44-70DL3		●								●				
		RPIT44-80DL3			●								●			
天井DC9連ファン 	W600用	RPIT44D-60	●								●					
		RPIT44D-70		●								●				
		RPIT44D-80			●								●			
		RPIT44D-90				●							●			
		RPIT44D-10					●							●		
	W700用	RPIT44D-11						●							●	
		RPIT44D-60W	●								●					●
		RPIT44D-70W		●								●				
		RPIT44D-80W			●								●			
		RPIT44D-90W				●							●			
	W800用	RPIT44D-10W					●							●		
		RPIT44D-11W						●							●	
		RPIT44D-60L	●								●					●
		RPIT44D-70L		●								●				
		RPIT44D-80L			●								●			
ラック用大型換気扇 	W600用	RPT200-FAIT60	●								●					
		RPT200-FAIT70		●								●				
		RPT200-FAIT80			●								●			
		RPT200-FAIT90				●							●			
		RPT200-FAIT10					●							●		
	W700用	RPT200-FAIT11						●							●	
		RPT200-FAIT60W	●								●					●
		RPT200-FAIT70W		●								●				
		RPT200-FAIT80W			●								●			
		RPT200-FAIT90W				●							●			
	W800用	RPT200-FAIT10W					●							●		
		RPT200-FAIT11W						●							●	
		RPT200-FAIT60L	●								●					●
		RPT200-FAIT70L		●								●				
		RPT200-FAIT80L			●								●			
大容量換気扇 	W600用	RPT200G-AIT80			●								●			
		RPT200G-AIT90				●							●			
		RPT200G-AIT10					●							●		
		RPT200G-AIT11						●							●	
		RPT200G-AIT80W			●							●				
	W700用	RPT200G-AIT90W				●							●			
		RPT200G-AIT10W					●							●		
		RPT200G-AIT11W						●							●	
		RPT200G-AIT80L			●							●				
		RPT200G-AIT90L				●							●			
温度スイッチ 	W800用	RPT200G-AIT10L					●							●		
		RPT200G-AIT11L						●							●	
		RP200-T	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
		MET-IT (電子式・液晶表示付)	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
温度スイッチ 		METD-IT (電子式)	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
		RP4-SW1-IT (バイメタル方式)	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
スイッチユニット 		RP86	●	●	●	●	●	●	●	注5	●	●	●	●	●	注5

注5) W700、W800に取付可能です。W600には取付できません。

オプション選定表

※D1000のIT Aラックはマウントアングルピッチを出荷時状態の550mmから450mmにセットしてください。
出荷時状態のままでは、各オプションが取り付けできません。下表は450mmピッチ時の取付可否を表しています。

汎用ラック

品 名	品番	奥行	ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ							ITSタイプ					
			600	700	800	900	1000	1100		600	700	800	900	1000	1100
ブラインドベース  W600用 W700用 W800用	RPBBIT60		●							●					
	RPBBIT70			●							●				
	RPBBIT80				●							●			
	RPBBIT90					●							●		
	RPBBIT10						●							●	
	RPBBIT11							●							●
	RPBBIT60W		●							●					
	RPBBIT70W			●							●				
	RPBBIT80W				●							●			
	RPBBIT90W					●							●		
	RPBBIT10W						●							●	
	RPBBIT11W							●							●
	RPBBIT60L		●							●					
	RPBBIT70L			●							●				
	RPBBIT80L				●							●			
	RPBBIT90L					●							●		
	RPBBIT10L						●							●	
	RPBBIT11L							●							●
目隠し板 [ITO専用] 	RPMIIT07 (H750用)		●	●	●	●	●	●							
	RPMIIT07 (H1000用)		●	●	●	●	●	●							
	RPMIIT07 (H1250用)		●	●	●	●	●	●							
	RPMIIT07 (H1500用)		●	●	●	●	●	●							
	RPMIIT07 (H1750用)		●	●	●	●	●	●							
	RPMIIT07 (H2000用)		●	●	●	●	●	●							
	RPMIIT07 (H2200用)		●	●	●	●	●	●							
キー付ファスナー  (ITOは除く)	RP421P (サイドパネル用)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	RP421A (リアパネル用)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
絶縁シート 	RP70-2		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
システムアースバー 	RPDG33-B2 (9P)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	RPDG33-B4 (5P)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
マウント型アースバー 	RP33M		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
メンテナンス用キーボード台 	RPT18		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
セキュリティねじ  ※W700用 (ITOは除く)	RP63		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●

電源コンセントバー選定表

汎用ラック

品 名	品番	高さ	ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ								ITSタイプ						
			750	1000	1250	1500	1750	2000	2200		750	1000	1250	1500	1750	2000	2200
 電源コンセント (フレキシブル装着)	RPN993-05(最大6口)		●	●		●	●	●	●		●	●		●	●	●	
	RPN993-08(最大8口)				●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	
	RPN993-10(最大10口)					●	●	●	●			●	●	●	●	●	
	RPN993-13(最大14口)						●	●	●				●	●	●	●	
	RPN993-15(最大17口)							●	●					●	●	●	
 コンセント (RPN993用)	RP994		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
 磁石付の4口/6口タイプ	RP986-04LG (4口)		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RP986-06LG (6口)		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
 電源コンセントバー	RPDG990M-08		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RPDG990M-12			●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	
	RPDG990M-16				●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	
	RPDG990M-20					●	●	●	●			●	●	●	●	●	
	RPDG990M-24						●	●	●				●	●	●	●	
	RPDG990M-30							●	●					●	●	●	
 電源コンセントバー	RPDG989S-09Y(9口)			●	●	●	●	●	●	注11		●	●	●	●	●	
	RPDG989S-12Y(12口)				●	●	●	●	●	注11			●	●	●	●	
	RPDG989S-18Y(18口)					●	●	●	●	注11				●	●	●	
	RPDG989S-24Y(24口)						●	●	●	注11					●	●	
 電源コンセントバー (定格20A)	RPDG989M-09Y(9口)			●	●	●	●	●	●	注11		●	●	●	●	●	
	RPDG989M-12Y(12口)				●	●	●	●	●	注11			●	●	●	●	
	RPDG989M-18Y(18口)					●	●	●	●	注11				●	●	●	
	RPDG989M-24Y(24口)						●	●	●	注11					●	●	
	RPDG989MB-12Y(12口/ブレーカ付)				●	●	●	●	●	注11			●	●	●	●	
	RPDG989MB-24Y(24口/ブレーカ付)							●	●	注11					●	●	
 電源コンセントバー (定格15A×2分岐)	RPDG989V-12Y(12口)					●	●	●	●	注11			●	●	●	●	
	RPDG989V-18Y(18口)						●	●	●	注11				●	●	●	
	RPDG989V-24Y(24口)							●	●	注11					●	●	
 電源コンセントバー (定格200V15A×2分岐)	RPDG990V-08Y(8口)				●	●	●	●	●	注11			●	●	●	●	
	RPDG990V-12Y(12口)					●	●	●	●	注11				●	●	●	
	RPDG990V-16Y(16口)						●	●	●	注11					●	●	
	RPDG990V-20Y(20口)							●	●	注11						●	
	RPDG990V-24Y(24口)								●	注11						●	
	RPDG990V-28Y(28口)									注11						●	
	RPDG990V-08DY(8口+C19 4口)					●	●	●	●	注11			●	●	●	●	
	RPDG990V-16DY(16口+C19 4口)						●	●	●	注11				●	●	●	
	RPDG990V-20DY(20口+C19 4口)							●	●	注11					●	●	
	RPDG990V-28DY(28口+C19 4口)								●	注11						●	

注11) W600では、背面マウントアングル位置によって干渉する場合があります。

W700では、背面マウントアングル位置及びコンセント挿し刃側のサイズによって干渉する場合があります。

W800では、コンセント挿し刃側のサイズによって干渉する場合があります。また背面マウントアングル位置によって作業性を損なう場合があります。

PDU 選定表

汎用ラック

品 名	掲載頁	品番	高さ	ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ						ITSタイプ					
				750	1000	1500	1750	2000	2200	750	1000	1500	1750	2000	2200
インテリジェントPDU [Switched Pds] 	204	AP8632													
		AP8641													
		AP8659													
インテリジェントPDU [Metered Pds] 	205	AP8441													
		AP8459WW													
インテリジェントPDU [Switched] 	205	AP8931													
		AP8930J													
		AP8932													
		AP8941													
		AP8958													
インテリジェントPDU [Metered] 	205	AP8831													
		AP8830J													
		AP8833J													
		AP8832													
		AP8832J													
		AP8841													
		AP8858													

PDU・ATS・ADU 選定表

汎用ラック

品 名	掲載頁	品番	奥行	ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ						ITSタイプ					
				600	700	800	900	1000	1100	600	700	800	900	1000	1100
インテリジェントPDU [Switched] 	205	AP7900B		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		AP7902BJ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		AP7911B		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェントPDU [Metered] 	205	AP7800B		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		AP7802BJ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		AP7811B		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ATS 	211	AP4452J		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		AP4430		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		AP4432		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ADU 	211	ACF003						▽ (注3)	▽ (注3)				▽	●	●

※▽は標準では取付できませんが、マウントアングルを移動することによって取付可能です。
 注3)リアマウントアングルを装着した場合、取付可能です。