















オプション選定表













ハイブリッドラック

品名	品番	W600					W700					W800				
		D900	D1000	D1070	D1100	D1200	D900	D1000	D1070	D1100	D1200	D900	D1000	D1070	D1100	D1200
 スリット付台版	RPK15-53LSB	●					●					●				
	RPG15-64LSB		●					●					●			
	RPK15-69LSB			●	●	●			●	●	●			●	●	●
 重量台版	RPK15-53LHB	●					●					●				
	RPG15-64LHB		●					●					●			
	RPK15-69LHB			●	●	●			●	●	●			●	●	●
 前後取付マウント台版	RPM15-58LSB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 L型レール	RPK965-51	●					●					●				
	RPG965-62		●					●					●			
	RPK965-67			●	●	●			●	●	●			●	●	●
 L型レール (最下段用)	RPK965-515	●					●					●				
	RPG965-62B24		●					●					●			
	RPK965-675			●	●	●			●	●	●			●	●	●
 重量用 L 型レール	RP965-48AVH	▽					▽					▽				
	RP965-56AVH		▽	▽	▽	▽		▽	▽	▽	▽		▽	▽	▽	▽
 スリット付スライド式台版	RPK16-582KSB	●					●					●				
	RPK16-582LKSB	●					●					●				
	RPK16-583KSB	●					●					●				
	RPG16-512KSB		●					●					●			
	RPG16-512LKSB		●					●					●			
	RPG16-513KSB		●					●					●			
	RPK16-522KSB			●	●	●			●	●	●			●	●	●
	RPK16-522LKSB			●	●	●			●	●	●			●	●	●
RPK16-523KSB			●	●	●			●	●	●			●	●	●	
 マウス台付スライド式台版	RPK16-582MB	●					●					●				
	RPK16-583MB	●					●					●				
	RPG16-512MB		●					●					●			
	RPG16-513MB		●					●					●			
	RPK16-522MB			●	●	●			●	●	●			●	●	●
RPK16-523MB			●	●	●			●	●	●			●	●	●	
 とび出し防止ストッパー	RP17-1B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP17-1RB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 引出し	RP97-03B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 木板スペース	RP29-PCB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 スリット付棚板	RP913-02SB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-02ASB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-03SB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-03ASB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-04SB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-05SB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 ブランクパネル	RP95-01FB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-015FB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-02FB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-03FB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-04FB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-05FB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-06FB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-12FB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 ブランキングパネル	NO 10015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	NO 10023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※▽印はマウントアングルの移動により取付可

オプション選定表

ハイブリッドラック













品名	品番	W600					W700					W800				
		D900	D1000	D1070	D1100	D1200	D900	D1000	D1070	D1100	D1200	D900	D1000	D1070	D1100	D1200
ブラインドベース  工場組替オプションです。	RPBBSK80-6090B	●														
	RPBBSK80-6010B		●													
	RPBBSK80-6017B			●												
	RPBBSK80-6011B				●											
	RPBBSK80-6012B					●										
	RPBBSK80-7090B						●									
	RPBBSK80-7010B							●								
	RPBBSK80-7017B								●							
	RPBBSK80-7011B									●						
	RPBBSK80-7012B										●					
	RPBBSK80-8090B											●				
	RPBBSK80-8010B												●			
	RPBBSK80-8017B													●		
	RPBBSK80-8011B														●	
RPBBSK80-8012B															●	
ケーブルホルダー 	RP87-6						●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RP87-7A						▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
	RP87-7B						▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
ケーブルホルダー 	RP87-10						●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RP87-20						▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
	RP87-30						▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
	RP87-40						▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
ケーブルサポート (側面用) 	RPK84-DB	●					●					●				
	RPK84-DBW		●					●					●			
	RPK84-D10			●					●					●		
	RPK84-D11				●	●	●			●	●	●			●	
	RPK84-D10W							●					●			
	RPK84-D11W								●	●	●			●	●	
	RPN84-D10S								●				●			
RPN84-D11S									●	●	●		●	●		
ケーブルサポート (側面用) 	RPK84-DBV	●					●					●				
	RPK84IT-D10V		●	▽	▽	▽		●	▽	▽	▽		●	▽	▽	
	RPK84IT-D11V														▽	
ケーブルトレイ (側面用) 	RP88-TD8						●					●				
	RP88-TD9								▽				▽			
	RP88-TD10									●	●	●		●	●	
ケーブルサポート (背面用) 	RP84-20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ケーブルサポート (背面用) 	RP84-04SV	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ケーブルサポート (前面用) 	RP83-04	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ケーブルトレイ (前面用) 	RP88-TW						▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
ケーブル引き込みパネル 	RP928-02FB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RP928-03FB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ケーブル収納ユニット 	RP871-1B	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
	RP871-2B	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	

※▽印はマウントアングルの移動により取付可

オプション選定表 ハイブリッドラック (SKD)

オプション選定表

ハイブリッドラック

品名	品番	適応ラック/奥行	W600					W700					W800				
			D900	D1000	D1070	D1100	D1200	D900	D1000	D1070	D1100	D1200	D900	D1000	D1070	D1100	D1200
 ケーブルホルダー	RP87-5B		▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
	RP87-3B		▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
	RP87-3AB		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
 ケーブルホルダー	RP87-VS1		▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
	RP87-VL1V		▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
	RP87-VS2V		▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
 背面整線トレイ	RP87-VT100		▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
	RP87-VT300		▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
 ダクト (EIA 配線用)	RP88-VR1		▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
	RP88-VR2		▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
 ダクト (垂直配線用)	RP88-VH400S							▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
 吊りボルト	VP14-1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
 OA フロア用 チャンネルベース	RPSK77-09□□		●														
	RPSK77-10□□			●													
	RPSK77-17□□				●												
	RPSK77-11□□					●											
	RPSK77-12□□						●										
	RPSK77-09□□W							●									
	RPSK77-10□□W								●								
	RPSK77-17□□W									●							
	RPSK77-11□□W										●						
	RPSK77-12□□W											●					
	RPSK77-09□□L												●				
	RPSK77-10□□L													●			
	RPSK77-17□□L														●		
RPSK77-11□□L															●		
RPSK77-12□□L																●	
 架台	RPSK77-910-B□□		●														
	RPSK77-911-B□□			●													
	RPSK77-912-B□□				●												
	RPSK77-913-B□□					●											
	RPSK77-914-B□□						●										
	RPSK77-920-B□□							●									
	RPSK77-921-B□□								●								
	RPSK77-922-B□□									●							
	RPSK77-923-B□□										●						
	RPSK77-924-B□□											●					
	RPSK77-930-B□□												●				
	RPSK77-931-B□□													●			
	RPSK77-932-B□□														●		
	RPSK77-933-B□□															●	
RPSK77-934-B□□																●	
 絶縁シート	RPDG70-2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
 連結金具	RPDG76T		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RPSKDG76T-1			●						●				●			
	RPSKDG76T-2					●	●				●	●			●	●	
 レベルキャスター	RPSK72-05S		●	●													
	RPSK72-05SW							●	●								
	RPSK72-05SL											●	●				
	RPSK72-05M				●	●	●										
	RPSK72-05MW									●	●	●					
RPSK72-05ML													●	●	●		
 スタビライザー	RPSK73-2(前面・キャスター併用)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RPSK73S-2(側面・キャスター併用)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RPIT73-1(前面・直置き用)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RPIT73S-1(側面・直置き用)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

※▽印はマウントアングルの移動により取付可
 ※品番中の□は、記号を省略してあります。

オプション選定表

ハイブリッドラック













品名	品番	W600				W700				W800			
		H1750	H2000	H2200	H2340	H1750	H2000	H2200	H2340	H1750	H2000	H2200	H2340
ヒートシャッター (通線タイプ)	RPSK955-BL17W					●							
	RPSK955-BL20W						●						
	RPSK955-BL22W							●					
	RPSK955-BL23W								●				
	RPSK955-BL17L									●			
	RPSK955-BL20L										●		
	RPSK955-BL22L										●		
	RPSK955-BL23L											●	
システムアースバー	RPDG33-B2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG33-B4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
延長枠用コンセントバー取付金具 注)	RP900-SK1 (1系統)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP900-SK2 (2系統)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OAタップ	RP986-04LG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP986-06LG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電源コンセントバー 100V15A	RPN993-05	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPN993-08	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPN993-10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPN993-13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPN993-15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電源コンセントバー 100V 15A	RPDG989S-09Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG989S-12Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG989S-18Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG989S-24Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電源コンセントバー 100V 20A	RPDG989M-09Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG989M-12Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG989M-18Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG989M-24Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG989MB-12Y プレーカ付き	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG989MB-24Y プレーカ付き	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電源コンセントバー 100V 30A	RPDG989V-12Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG989V-18Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG989V-24Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電源コンセントバー 200V 20A	RPDG990M-08	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990M-12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990M-16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990M-20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990M-24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990M-30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電源コンセントバー 200V 15A 2分岐	RPDG990V-08Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990V-12Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990V-16Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990V-20Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990V-24Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990V-28Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990V-08DY	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990V-16DY	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990V-20DY	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェントPDU (シュナイダー製)	AP8632	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AP8641	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AP8659	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AP8441	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AP8459WW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AP8931	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AP8930J	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AP8932	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AP8941	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AP8958	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AP8959	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AP8831	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AP8830J	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AP8833J	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AP8832	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AP8832J	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AP8841	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AP8858	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AP7532J	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AP7530J	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AP7541	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AP9567	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
シュナイダー製ケーブル マネジメント取付金具 (AR7707用)	RP900-SK7707-17									▽			
	RP900-SK7707-20										▽		
	RP900-SK7707-22											▽	
	RP900-SK7707-23												▽
シュナイダー製ケーブル マネジメント取付金具 (AR7717A用)	RP900-SK-7717					▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
シュナイダー製ケーブル マネジメント取付金具 (AR7580A用)	RP900-SK-7580									▽	▽	▽	▽

※▽印はマウントアングルの移動により取付可
 注) RP900-SK1、SK2はコンセントバー購入時にご指定ください。 注) RP900-SK2はD1070以上から取付可能。 注) 2系統の取付はD1070以上から取付可能

オプション選定表
ハイブリッドラック (SKD)

シュナイダー製ケーブルマネジメント選定表

ハイブリッドラック

品名	対応ラック/奥行 品番	適応ラックサイズ						取付可能 P1 寸法 (mm)	備考
		W600 D1000 以下	W700 D1000 以下	W800 D1000 以下	W600 D1070 以上	W700 D1070 以上	W800 D1070 以上		
ケーブルリング 	AR8113A	●	●	●	●	●	●	130	注 1 W 600 のみマウントアングルを移動してください
ケーブルリング 	AR7707			●			●	255	注 2 取付金具 (RP900-SK-7707-□□) が必要 W800 から取付可能 マウントアングルを移動してください。
ケーブルマネージャ 	AR7580A (AR7581A)			●			●	280	注 2 取付金具 (RP900-SK-7580) が必要 W800 から取付可能 マウントアングルを移動してください。
ケーブルマネージャ 	AR7717A		●	●		●	●	230	注 3 取付金具 (RP900-SK-7717) が必要 W700 から取付可能 マウントアングルを移動してください。
ケーブルマネージャ 	AR7721				●	●	●	—	注 4 PDU 取付金具に取付可能 D1070 以上に取付可能 H1750 は上下取付不可
	AR7722				●	●	●	—	注 5 PDU 取付金具に取付可能 D1070 以上に取付可能 H1750、H2000 は上下に取付不可
	AR7723				●	●	●	—	注 5 PDU 取付金具に取付可能 D1070 以上に取付可能 H1750、H2000 は上下に取付不可
ケーブルオーガナイザー 	AR8442	●	●	●	●	●	●	—	注 6 PDU 取付金具に取付可能 全サイズ取付可能 H1750 は上下取付不可
ケーブルブラケット 	AR7710	●	●	●	●	●	●	—	注 7 PDU 取付金具、マウントアングル側面角穴に取付可能 W 600 マウントアングル側面角穴には取付不可
ツールレスケーブル マネジメントリング 	AR7540	●	●	●	●	●	●	—	
ツールレスフック/ ループ ケーブル 	AR8621	●	●	●	●	●	●	—	注 8 角穴に取付可能
ケーブルトラフ 	AR8560 (600mm)	●	●	●	●	●	●	—	
	AR8561 (600mm)	●	●	●	●	●	●	—	
	AR8181BLK (700mm)		●	●		●	●	—	
	AR8571 (750mm)			●			●	—	
ソリッドタイプ 	AR8162ABLK (600mm)	●	●	●	●	●	●	—	
	AR8187BLK (700mm)		●	●		●	●	—	
	AR8172BLK (750mm)			●			●	—	
スルータイプ 	AR8163ABLK (600mm)	●	●	●	●	●	●	—	
	AR8188BLK (700mm)		●	●		●	●	—	
	AR8173BLK (750mm)			●			●	—	

