



RoHS

低ホルムアルデヒド

粉体塗装

保護構造 IP2XD

ページュ マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70Bクリーム マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B※ クリームの場合は品番末尾にK (例: **BX 7090-14K**) をつけてご注文ください。**フカサ 160mm**

(ドア下有効フカサ (D) BX: 130mm FX: 140mmただしタテ1,700以上は125mm

ハンドル下有効フカサ (E) BX: 110mm FX: 120mmただしタテ1700以上は105mm)

キャビネット寸法 (mm)			ドア 形式	品番 (ページュ)						標準価格 (円)	基板寸法 (mm)		BX 重量 (kg)	FX 重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		木製基板 (木板ベース)	納期区分		鉄製基板 (鉄板ベース)		タテ	ヨコ		
				ページュ	クリーム		ページュ	クリーム						
1,000	400	160	片扉	◎	◎	BX 1040-16	◎	◎	FX 1040-16	40,900	920	320	22.0	24.5
1,100	〃	〃	〃	③	③	BX 1140-16	③	③	FX 1140-16	44,600	1,020	〃	23.7	26.7
1,200	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1240-16	③	◎	FX 1240-16	44,900	1,120	〃	25.6	28.8
1,400	〃	〃	〃	③	③	BX 1440-16	③	③	FX 1440-16	52,400	1,320	〃	29.4	33.2
1,500	〃	〃	〃	③	③	BX 1540-16	③	③	FX 1540-16	56,400	1,420	〃	31.3	35.4
500	450	160	片扉	◎	◎	BX 5045-16	◎	◎	FX 5045-16	24,200	420	370	13.5	14.8
600	〃	〃	〃	◎	◎	BX 6045-16	◎	◎	FX 6045-16	27,300	520	〃	15.6	17.2
700	〃	〃	〃	◎	◎	BX 7045-16	◎	◎	FX 7045-16	30,100	620	〃	17.7	19.6
800	〃	〃	〃	◎	◎	BX 8045-16	◎	◎	FX 8045-16	35,100	720	〃	19.7	21.9
900	〃	〃	〃	③	◎	BX 9045-16	③	◎	FX 9045-16	39,900	820	〃	21.7	24.3
1,000	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1045-16	◎	◎	FX 1045-16	42,700	920	〃	23.8	26.7
1,100	〃	〃	〃	③	◎	BX 1145-16	③	◎	FX 1145-16	45,800	1,020	〃	25.7	29.1
1,500	〃	〃	〃	③	③	BX 1545-16	③	③	FX 1545-16	57,400	1,420	〃	33.9	38.5
400	500	160	片扉	◎	◎	BX 4050-16	◎	◎	FX 4050-16	21,400	320	420	12.4	13.6
500	〃	〃	〃	◎	◎	BX 5050-16	◎	◎	FX 5050-16	26,300	420	〃	14.4	16.1
600	〃	〃	〃	◎	◎	BX 6050-16	◎	◎	FX 6050-16	28,200	520	〃	16.7	18.7
700	〃	〃	〃	◎	◎	BX 7050-16	◎	◎	FX 7050-16	32,200	620	〃	18.8	21.2
800	〃	〃	〃	◎	◎	BX 8050-16	◎	◎	FX 8050-16	37,000	720	〃	21.1	23.8
900	〃	〃	〃	◎	◎	BX 9050-16	◎	◎	FX 9050-16	40,900	820	〃	23.3	26.3
1,000	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1050-16	◎	◎	FX 1050-16	44,900	920	〃	25.5	28.9
1,100	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1150-16	◎	◎	FX 1150-16	46,800	1,020	〃	27.8	31.5
1,200	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1250-16	◎	◎	FX 1250-16	48,600	1,120	〃	29.9	34.0
1,300	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1350-16	◎	◎	FX 1350-16	50,600	1,220	〃	32.2	36.6
1,350	〃	〃	〃	③	③	BX 1350-16A	③	③	FX 1350-16A	53,400	1,270	〃	33.5	37.9
1,400	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1450-16	◎	◎	FX 1450-16	54,900	1,320	〃	34.3	39.1
1,500	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1550-16	◎	◎	FX 1550-16	57,600	1,420	〃	36.6	41.7
1,600	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1650-16	◎	◎	FX 1650-16	60,400	1,520	〃	38.7	44.2
1,700	〃	〃	〃	④	④	BX 1750-16	④	④	FX 1750-16	81,900	1,620	〃	49.6	55.4
1,800	〃	〃	〃	④	④	BX 1850-16	④	④	FX 1850-16	86,300	1,720	〃	52.3	58.5
1,900	〃	〃	〃	④	④	BX 1950-16	④	④	FX 1950-16	89,400	1,820	〃	55.1	61.6
2,000	〃	〃	〃	③	④	BX 2050-16	④	④	FX 2050-16	93,300	1,920	〃	64.2	64.7
300	600	160	片扉	◎	◎	BX 3060-16	◎	◎	FX 3060-16	23,500	220	520	11.7	12.8
400	〃	〃	〃	◎	◎	BX 4060-16	◎	◎	FX 4060-16	28,200	320	〃	14.3	15.7
500	〃	〃	〃	◎	◎	BX 5060-16	◎	◎	FX 5060-16	30,300	420	〃	16.7	18.7
600	〃	〃	〃	◎	◎	BX 6060-16	◎	◎	FX 6060-16	33,100	520	〃	19.2	21.6
700	〃	〃	〃	◎	◎	BX 7060-16	◎	◎	FX 7060-16	36,000	620	〃	21.7	24.5
800	〃	〃	〃	◎	◎	BX 8060-16	◎	◎	FX 8060-16	40,000	720	〃	24.2	27.5
900	〃	〃	〃	◎	◎	BX 9060-16	◎	◎	FX 9060-16	42,800	820	〃	26.7	30.4
1,000	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1060-16	◎	◎	FX 1060-16	46,800	920	〃	29.2	33.3
1,100	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1160-16	◎	◎	FX 1160-16	51,700	1,020	〃	31.8	36.3
1,200	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1260-16	◎	◎	FX 1260-16	53,400	1,120	〃	34.3	39.2
1,300	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1360-16	◎	◎	FX 1360-16	57,400	1,220	〃	36.7	42.1
1,400	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1460-16	◎	◎	FX 1460-16	60,400	1,320	〃	39.3	45.1
1,500	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1560-16	◎	◎	FX 1560-16	64,100	1,420	〃	41.8	48.0
1,600	〃	〃	〃	③	◎	BX 1660-16	③	◎	FX 1660-16	68,300	1,520	〃	44.3	50.9
1,700	〃	〃	〃	④	④	BX 1760-16	④	④	FX 1760-16	85,600	1,620	〃	57.1	64.1
1,800	〃	〃	〃	④	④	BX 1860-16	④	④	FX 1860-16	89,600	1,720	〃	60.2	67.7
1,900	〃	〃	〃	④	④	BX 1960-16	④	④	FX 1960-16	93,700	1,820	〃	63.4	71.3
400	700	160	片扉	◎	◎	BX 4070-16	◎	◎	FX 4070-16	33,100	320	620	16.2	17.9

※ BX (木製基板) と FX (鉄製基板) は同じ価格です。

(商品コード31)

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。


専用キャビネット

BX・FX

盤用キャビネット BX・FX 鉄板製 / 屋内用 露出形

●仕様

取付基板	BX (木製基板 15mm/ 方眼目盛付) FX (鉄製基板 2.3mm/ 方眼目盛付)
板厚	ドア 1.6mm ボデー 1.6mm 前面枠 1.6mm (ただしキャビネットタテ寸法1,700mm以上又は品番末尾にSの付くもののうちタテ寸法1,400mm以上のものはドア2.3mm)
ハンドル	キャビネットタテ寸法900mm以下 KH-84F (キー付平面ハンドル小 キー No.K200) キャビネットタテ寸法1,000mm以上 KH-117F (キー付平面ハンドル大 キー No.K200)



フカサ 160mm (ドア下有効フカサ (D) BX:130mm FX:140mmただしタテ1,700以上は125mm ハンドル下有効フカサ (E) BX:110mm FX:120mmただし1700以上は105mm)

キャビネット寸法 (mm)			ドア 形式	品番 (ページ)						標準価格 (円)	基板寸法 (mm)		BX 重量 (kg)	FX 重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		木製基板 (木板ベース)	納期区分		鉄製基板 (鉄板ベース)					
				ページ	クリーム		ページ	クリーム						
500	700	160	片扉	◎	◎	BX 5070-16	◎	◎	FX 5070-16	35,100	420	620	18.8	21.2
600	〃	〃	〃	◎	◎	BX 6070-16	◎	◎	FX 6070-16	37,000	520	〃	21.7	24.5
700	〃	〃	〃	◎	◎	BX 7070-16	◎	◎	FX 7070-16	38,800	620	〃	24.5	27.8
800	〃	〃	〃	◎	◎	BX 8070-16	◎	◎	FX 8070-16	42,800	720	〃	27.3	31.1
900	〃	〃	〃	◎	◎	BX 9070-16	◎	◎	FX 9070-16	46,800	820	〃	30.2	34.5
1,000	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1070-16	◎	◎	FX 1070-16	50,600	920	〃	33.0	37.8
1,100	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1170-16	◎	◎	FX 1170-16	57,400	1,020	〃	35.8	41.1
1,200	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1270-16	◎	◎	FX 1270-16	58,400	1,120	〃	38.6	44.4
1,400	〃	〃	〃	③	◎	BX 1470-16	③	◎	FX 1470-16	66,600	1,320	〃	44.2	51.0
1,600	〃	〃	〃	③	◎	BX 1670-16	③	◎	FX 1670-16	75,600	1,520	〃	49.8	57.6
400	800	160	両扉	◎	◎	BX 4080-16	◎	◎	FX 4080-16	38,700	320	720	18.1	20.1
500	〃	〃	〃	◎	◎	BX 5080-16	◎	◎	FX 5080-16	42,400	420	〃	21.1	23.8
〃	〃	〃	片扉	③	③	BX 5080-16S	③	③	FX 5080-16S	39,000	〃	〃	24.0	26.7
600	〃	〃	両扉	◎	◎	BX 6080-16	◎	◎	FX 6080-16	45,600	520	〃	24.1	27.4
〃	〃	〃	片扉	③	③	BX 6080-16S	③	③	FX 6080-16S	41,900	〃	〃	28.0	31.3
700	〃	〃	両扉	◎	◎	BX 7080-16	◎	◎	FX 7080-16	47,400	620	〃	27.3	31.1
〃	〃	〃	片扉	③	③	BX 7080-16S	③	③	FX 7080-16S	43,700	〃	〃	32.1	35.9
800	〃	〃	両扉	◎	◎	BX 8080-16	◎	◎	FX 8080-16	49,300	720	〃	30.4	34.8
〃	〃	〃	片扉	③	③	BX 8080-16S	③	③	FX 8080-16S	45,800	〃	〃	36.0	40.4
900	〃	〃	両扉	◎	◎	BX 9080-16	◎	◎	FX 9080-16	54,200	820	〃	33.5	38.5
1,000	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1080-16	◎	◎	FX 1080-16	56,100	920	〃	36.7	42.2
〃	〃	〃	片扉	③	③	BX 1080-16S	③	③	FX 1080-16S	52,500	〃	〃	44.1	49.6
1,100	〃	〃	両扉	③	③	BX 1180-16	③	③	FX 1180-16	66,300	1,020	〃	39.8	45.9
1,200	〃	〃	〃	③	◎	BX 1280-16	③	◎	FX 1280-16	66,600	1,120	〃	42.9	49.6
〃	〃	〃	片扉	③	③	BX 1280-16S	③	③	FX 1280-16S	63,000	〃	〃	52.0	58.7
1,300	〃	〃	両扉	③	③	BX 1380-16	③	③	FX 1380-16	73,500	1,220	〃	46.1	53.3
1,400	〃	〃	〃	③	③	BX 1480-16	③	③	FX 1480-16	79,700	1,320	〃	49.1	56.9
〃	〃	〃	片扉	③	③	BX 1480-16S	③	③	FX 1480-16S	70,300	〃	〃	60.1	67.9
1,600	〃	〃	両扉	③	③	BX 1680-16	③	③	FX 1680-16	85,500	1,520	〃	55.4	64.3
〃	〃	〃	片扉	③	③	BX 1680-16S	③	③	FX 1680-16S	81,900	〃	〃	68.1	77.0
400	900	160	両扉	◎	◎	BX 4090-16	◎	◎	FX 4090-16	40,700	320	820	19.9	22.2
500	〃	〃	〃	◎	◎	BX 5090-16	◎	◎	FX 5090-16	42,500	420	〃	23.3	26.3
600	〃	〃	〃	◎	◎	BX 6090-16	◎	◎	FX 6090-16	46,500	520	〃	26.7	30.4
700	〃	〃	〃	③	③	BX 7090-16	③	③	FX 7090-16	51,200	620	〃	30.1	34.4
800	〃	〃	〃	③	◎	BX 8090-16	③	◎	FX 8090-16	55,800	720	〃	33.5	38.5
900	〃	〃	〃	③	◎	BX 9090-16	③	◎	FX 9090-16	59,600	820	〃	37.0	42.6
1,000	〃	〃	〃	③	◎	BX 1090-16	③	◎	FX 1090-16	67,200	920	〃	40.4	46.6
1,100	〃	〃	〃	③	③	BX 1190-16	③	③	FX 1190-16	71,700	1,020	〃	43.8	50.7
1,200	〃	〃	〃	③	◎	BX 1290-16	③	◎	FX 1290-16	72,800	1,120	〃	47.3	54.8
1,300	〃	〃	〃	③	③	BX 1390-16	③	③	FX 1390-16	82,400	1,220	〃	50.6	58.8
1,400	〃	〃	〃	③	③	BX 1490-16	③	③	FX 1490-16	92,000	1,320	〃	54.1	62.9
1,500	〃	〃	〃	③	③	BX 1590-16	③	③	FX 1590-16	93,600	1,420	〃	57.5	66.9

※ BX (木製基板) と FX (鉄製基板) は同じ価格です。

(商品コード 31)

ページュ マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70Bクリーム マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B

※ クリームの場合は品番末尾にK (例: BX 1180-16K) をつけてご注文ください。

フカサ 160mm

(ドア有効フカサ (D) BX: 130mm FX: 140mmただしタテ1,700以上は125mm

ハンドル有効フカサ (E) BX: 110mm FX: 120mmただし1700以上は105mm)

キャビネット寸法 (mm)			ドア 形式	品番 (ページュ)						標準価格 (円)	基板寸法 (mm)		BX 重量 (kg)	FX 重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		木製基板 (木板ベース)	納期区分		鉄製基板 (鉄板ベース)		タテ	ヨコ		
				ページュ	クリーム		ページュ	クリーム						
1,600	900	160	両扉	㊦	㊦	BX 1690-16	㊦	㊦	FX 1690-16	102,000	1,520	820	60.9	71.0
600	1,000	160	両扉	◎	㊦	BX 6010-16	◎	㊦	FX 6010-16	46,800	520	920	27.0	31.1
700	〃	〃	〃	◎	◎	BX 7010-16	◎	◎	FX 7010-16	56,100	620	〃	32.9	37.7
800	〃	〃	〃	◎	◎	BX 8010-16	◎	◎	FX 8010-16	58,400	720	〃	36.7	42.2
900	〃	〃	〃	◎	◎	BX 9010-16	◎	◎	FX 9010-16	66,600	820	〃	40.4	46.6
1,000	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1010-16	◎	◎	FX 1010-16	68,300	920	〃	44.2	51.1
1,100	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1110-16	◎	◎	FX 1110-16	70,300	1,020	〃	47.8	55.5
1,200	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1210-16	◎	◎	FX 1210-16	72,000	1,120	〃	51.5	59.9
1,300	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1310-16	◎	◎	FX 1310-16	78,400	1,220	〃	55.3	64.4
1,400	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1410-16	◎	◎	FX 1410-16	85,500	1,320	〃	59.0	68.8
1,500	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1510-16	◎	◎	FX 1510-16	94,600	1,420	〃	62.8	73.3
1,600	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1610-16	◎	◎	FX 1610-16	103,000	1,520	〃	66.5	77.7
1,700	〃	〃	〃	㊦	㊦	BX 1710-16	㊦	㊦	FX 1710-16	145,000	1,620	〃	87.2	99.1

フカサ 180mm

(ドア有効フカサ (D) BX: 150mm FX: 160mmただしタテ1,700以上は145mm

ハンドル有効フカサ (E) BX: 130mm FX: 140mmただしタテ1,700以上は125mm)

450	300	180	片扉	◎	◎	BX 4530-18	◎	◎	FX 4530-18	19,500	370	220	9.7	10.5
500	〃	〃	〃	◎	◎	BX 5030-18	◎	◎	FX 5030-18	21,400	420	〃	10.5	11.4
550	350	180	片扉	◎	◎	BX 5535-18	◎	◎	FX 5535-18	23,300	470	270	12.6	13.7
600	400	180	片扉	◎	◎	BX 6040-18	◎	◎	FX 6040-18	27,200	520	320	14.9	16.3
600	500	180	片扉	◎	◎	BX 6050-18	◎	◎	FX 6050-18	30,100	520	420	17.2	19.2
700	〃	〃	〃	◎	◎	BX 7050-18	◎	◎	FX 7050-18	33,900	620	〃	19.4	21.8
800	〃	〃	〃	◎	◎	BX 8050-18	◎	◎	FX 8050-18	37,900	720	〃	21.7	24.4
1,700	〃	〃	〃	④	④	BX 1750-18	④	④	FX 1750-18	82,500	1,620	〃	50.5	56.3
1,800	〃	〃	〃	④	④	BX 1850-18	④	④	FX 1850-18	86,500	1,720	〃	53.3	59.5
1,900	〃	〃	〃	④	④	BX 1950-18	④	④	FX 1950-18	90,300	1,820	〃	56.2	62.7
900	600	180	片扉	◎	◎	BX 9060-18	◎	◎	FX 9060-18	43,700	820	520	27.5	31.2
1,100	〃	〃	〃	③	③	BX 1160-18	③	③	FX 1160-18	52,500	1,020	〃	32.6	37.1
1,000	1,000	180	両扉	③	③	BX 1010-18	③	③	FX 1010-18	69,400	920	920	45.2	52.1
1,200	〃	〃	〃	③	③	BX 1210-18	③	③	FX 1210-18	72,200	1,120	〃	52.6	61.0
1,600	〃	〃	〃	③	③	BX 1610-18	③	③	FX 1610-18	114,000	1,520	〃	67.8	79.0
1,700	〃	〃	〃	④	④	BX 1710-18	④	④	FX 1710-18	145,000	1,620	〃	88.3	100.2
1,800	〃	〃	〃	④	④	BX 1810-18	④	④	FX 1810-18	152,000	1,720	〃	93.2	105.8
1,900	〃	〃	〃	④	④	BX 1910-18	④	④	FX 1910-18	165,000	1,820	〃	98.1	111.4
1,100	1,600	180	両扉	◎	◎	BX 1116-18	③	③	FX 1116-18	134,000	1,020	1,520	73.3	85.7

フカサ 200mm

(ドア有効フカサ (D) BX: 170mm FX: 180mmただしタテ1,700以上は165mm

ハンドル有効フカサ (E) BX: 150mm FX: 160mmただしタテ1,700以上は145mm)

400	250	200	片扉	◎	◎	BX 4025-20	◎	◎	FX 4025-20	17,600	320	170	8.3	8.8
400	300	200	片扉	◎	◎	BX 4030-20	◎	◎	FX 4030-20	19,500	320	220	9.3	9.9
300	400	200	片扉	◎	◎	BX 3040-20	◎	◎	FX 3040-20	19,500	220	320	9.3	9.9
400	〃	〃	〃	◎	◎	BX 4040-20	◎	◎	FX 4040-20	22,400	320	〃	11.3	12.2
500	〃	〃	〃	◎	◎	BX 5040-20	◎	◎	FX 5040-20	25,400	420	〃	13.3	14.5
600	〃	〃	〃	◎	◎	BX 6040-20	◎	◎	FX 6040-20	27,300	520	〃	15.4	16.8
700	〃	〃	〃	◎	◎	BX 7040-20	◎	◎	FX 7040-20	33,100	620	〃	17.3	19.0
800	〃	〃	〃	◎	◎	BX 8040-20	◎	◎	FX 8040-20	36,000	720	〃	19.3	21.3
900	〃	〃	〃	◎	◎	BX 9040-20	◎	◎	FX 9040-20	39,900	820	〃	21.3	23.6
1,000	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1040-20	◎	◎	FX 1040-20	42,800	920	〃	23.4	25.9
1,100	〃	〃	〃	③	③	BX 1140-20	③	③	FX 1140-20	46,600	1,020	〃	25.2	28.2
1,200	〃	〃	〃	③	③	BX 1240-20	③	③	FX 1240-20	46,800	1,120	〃	27.2	30.4
1,600	〃	〃	〃	③	③	BX 1640-20	③	③	FX 1640-20	71,000	1,520	〃	35.3	39.6


※ BX (木製基板) と FX (鉄製基板) は同じ価格です。

(商品コード31)

盤用キャビネット BX・FX 鉄板製 / 屋内用 露出形

●仕様

取付基板	BX (木製基板 15mm/ 方眼目盛付)
	FX (鉄製基板 2.3mm/ 方眼目盛付)
板厚	ドア 1.6mm ボデー 1.6mm 前面枠 1.6mm (ただしキャビネットタテ寸法1,700mm以上又は品番末尾にSの付くもののうちタテ寸法1,400mm以上のものはドア2.3mm)
ハンドル	キャビネットタテ寸法900mm以下 KH-84F (キー付平面ハンドル小 キー No.K200)
	キャビネットタテ寸法1,000mm以上 KH-117F (キー付平面ハンドル大 キー No.K200)



フカサ 200mm (ドア有効フカサ (D) BX:170mm FX:180mmただしタテ1,700以上は165mm ハンドル下有効フカサ (E) BX:150mm FX:160mmただしタテ1,700以上は145mm)

キャビネット寸法 (mm)			ドア 形式	品番 (ページュ)						標準価格 (円)	基板寸法 (mm)		BX 重量 (kg)	FX 重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		木製基板 (木板ベース)	納期区分		鉄製基板 (鉄板ベース)					
				ページュ	クリーム		ページュ	クリーム						
400	450	200	片扉	◎	③	BX 4045-20	◎	③	FX 4045-20	24,200	320	370	12.3	13.3
500	〃	〃	〃	◎	◎	BX 5045-20	◎	◎	FX 5045-20	26,300	420	〃	14.5	15.8
600	〃	〃	〃	◎	◎	BX 6045-20	◎	◎	FX 6045-20	30,100	520	〃	16.7	18.3
700	〃	〃	〃	◎	◎	BX 7045-20	◎	◎	FX 7045-20	34,800	620	〃	18.8	20.7
800	〃	〃	〃	③	③	BX 8045-20	③	③	FX 8045-20	37,000	720	〃	21.0	23.2
900	〃	〃	〃	③	③	BX 9045-20	③	③	FX 9045-20	40,700	820	〃	23.1	25.7
1,000	〃	〃	〃	③	③	BX 1045-20	③	③	FX 1045-20	44,600	920	〃	25.2	28.1
1,100	〃	〃	〃	③	③	BX 1145-20	③	③	FX 1145-20	47,700	1,020	〃	27.2	30.6
1,200	〃	〃	〃	③	③	BX 1245-20	③	③	FX 1245-20	50,500	1,120	〃	29.4	33.1
400	500	200	片扉	◎	◎	BX 4050-20	◎	◎	FX 4050-20	25,400	320	420	13.3	14.5
500	〃	〃	〃	◎	◎	BX 5050-20	◎	◎	FX 5050-20	27,300	420	〃	15.4	17.1
600	〃	〃	〃	◎	◎	BX 6050-20	◎	◎	FX 6050-20	31,100	520	〃	17.8	19.8
700	〃	〃	〃	◎	◎	BX 7050-20	◎	◎	FX 7050-20	35,100	620	〃	20.0	22.4
800	〃	〃	〃	◎	◎	BX 8050-20	◎	◎	FX 8050-20	38,800	720	〃	22.4	25.1
900	〃	〃	〃	◎	◎	BX 9050-20	◎	◎	FX 9050-20	41,900	820	〃	24.8	27.8
1,000	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1050-20	◎	◎	FX 1050-20	46,800	920	〃	27.0	30.4
1,100	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1150-20	◎	◎	FX 1150-20	49,700	1,020	〃	29.4	33.1
1,200	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1250-20	◎	◎	FX 1250-20	51,700	1,120	〃	31.6	35.7
1,300	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1350-20	◎	◎	FX 1350-20	60,400	1,220	〃	34.0	38.4
1,400	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1450-20	◎	◎	FX 1450-20	68,300	1,320	〃	36.2	41.0
1,500	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1550-20	◎	◎	FX 1550-20	72,000	1,420	〃	38.6	43.7
1,600	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1650-20	◎	◎	FX 1650-20	75,600	1,520	〃	40.9	46.4
1,700	〃	〃	〃	④	④	BX 1750-20	④	④	FX 1750-20	83,500	1,620	〃	51.5	57.3
1,800	〃	〃	〃	④	④	BX 1850-20	④	④	FX 1850-20	88,300	1,720	〃	54.4	60.6
1,900	〃	〃	〃	④	④	BX 1950-20	④	④	FX 1950-20	91,400	1,820	〃	57.3	63.8
2,000	〃	〃	〃	④	④	BX 2050-20	④	④	FX 2050-20	95,300	1,920	〃	66.6	67.1
300	600	200	片扉	◎	③	BX 3060-20	◎	③	FX 3060-20	25,400	220	520	12.6	13.7
400	〃	〃	〃	◎	◎	BX 4060-20	◎	◎	FX 4060-20	28,500	320	〃	15.3	16.7
500	〃	〃	〃	◎	◎	BX 5060-20	◎	◎	FX 5060-20	31,100	420	〃	17.8	19.8
600	〃	〃	〃	◎	◎	BX 6060-20	◎	◎	FX 6060-20	33,900	520	〃	20.4	22.8
700	〃	〃	〃	◎	◎	BX 7060-20	◎	◎	FX 7060-20	37,000	620	〃	23.0	25.8
800	〃	〃	〃	◎	◎	BX 8060-20	◎	◎	FX 8060-20	40,000	720	〃	25.6	28.9
900	〃	〃	〃	◎	◎	BX 9060-20	◎	◎	FX 9060-20	43,700	820	〃	28.2	31.9
1,000	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1060-20	◎	◎	FX 1060-20	48,600	920	〃	30.8	34.9
1,100	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1160-20	◎	◎	FX 1160-20	51,700	1,020	〃	33.5	38.0
1,200	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1260-20	◎	◎	FX 1260-20	54,900	1,120	〃	36.1	41.0
1,300	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1360-20	◎	◎	FX 1360-20	64,800	1,220	〃	38.6	44.0
1,400	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1460-20	◎	◎	FX 1460-20	70,300	1,320	〃	41.3	47.1
1,500	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1560-20	◎	◎	FX 1560-20	76,500	1,420	〃	43.9	50.1
1,600	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1660-20	◎	◎	FX 1660-20	81,900	1,520	〃	46.5	53.1
1,700	〃	〃	〃	④	④	BX 1760-20	④	④	FX 1760-20	93,300	1,620	〃	59.1	66.1

※BX (木製基板) とFX (鉄製基板) は同じ価格です。

(商品コード31)



RoHS

低ホルムアルデヒド

粉体塗装

保護構造 IP2XD

ページュ マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70Bクリーム マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B※ クリームの場合は品番末尾にK (例: **BX 1750-20K**) をつけてご注文ください。

フカサ 200mm

(ドア下有効フカサ (D) BX: 170mm FX: 180mmただしタテ1,700以上は165mm

ハンドル下有効フカサ (E) BX: 150mm FX: 160mmただしタテ1,700以上は145mm)

キャビネット寸法 (mm)			ドア 形式	品番 (ページュ)						標準価格 (円)	基板寸法 (mm)		BX 重量 (kg)	FX 重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		木製基板 (木板ベース)	納期区分		鉄製基板 (鉄板ベース)					
				ページュ	クリーム		ページュ	クリーム						
1,800	600	200	片扉	④	④	BX 1860-20	④	④	FX 1860-20	97,300	1,720	520	62.3	69.8
1,900	〃	〃	〃	④	④	BX 1960-20	④	④	FX 1960-20	101,000	1,820	〃	65.6	73.5
2,000	〃	〃	〃	④	④	BX 2060-20	④	④	FX 2060-20	105,000	1,920	〃	76.5	77.2
500	700	200	片扉	○	○	BX 5070-20	○	○	FX 5070-20	36,000	420	620	20.0	22.4
600	〃	〃	〃	○	○	BX 6070-20	○	○	FX 6070-20	38,800	520	〃	23.0	25.8
700	〃	〃	〃	○	○	BX 7070-20	○	○	FX 7070-20	42,800	620	〃	25.9	29.2
800	〃	〃	〃	○	○	BX 8070-20	○	○	FX 8070-20	44,900	720	〃	28.8	32.6
900	〃	〃	〃	○	○	BX 9070-20	○	○	FX 9070-20	48,600	820	〃	31.8	36.1
1,000	〃	〃	〃	○	○	BX 1070-20	○	○	FX 1070-20	51,700	920	〃	34.7	39.5
1,100	〃	〃	〃	○	○	BX 1170-20	○	○	FX 1170-20	57,700	1,020	〃	37.6	42.9
1,200	〃	〃	〃	○	○	BX 1270-20	○	○	FX 1270-20	62,100	1,120	〃	40.5	46.3
1,300	〃	〃	〃	○	○	BX 1370-20	○	○	FX 1370-20	75,000	1,220	〃	43.4	49.7
1,400	〃	〃	〃	○	○	BX 1470-20	○	○	FX 1470-20	76,500	1,320	〃	46.3	53.1
1,500	〃	〃	〃	○	○	BX 1570-20	○	○	FX 1570-20	81,600	1,420	〃	49.2	56.5
1,600	〃	〃	〃	○	○	BX 1670-20	○	○	FX 1670-20	88,600	1,520	〃	52.1	59.9
1,700	〃	〃	〃	④	④	BX 1770-20	④	④	FX 1770-20	103,000	1,620	〃	66.6	74.9
1,800	〃	〃	〃	④	④	BX 1870-20	④	④	FX 1870-20	107,000	1,720	〃	70.3	79.1
1,900	〃	〃	〃	④	④	BX 1970-20	④	④	FX 1970-20	111,000	1,820	〃	74.0	83.3
2,000	〃	〃	〃	④	④	BX 2070-20	④	④	FX 2070-20	115,000	1,920	〃	86.7	87.5
400	800	200	両扉	○	○	BX 4080-20	○	○	FX 4080-20	39,600	320	720	19.3	21.3
500	〃	〃	〃	○	○	BX 5080-20	○	○	FX 5080-20	44,400	420	〃	22.4	25.1
〃	〃	〃	片扉	③	③	BX 5080-20S	③	③	FX 5080-20S	40,900	〃	〃	24.9	27.6
600	〃	〃	両扉	○	○	BX 6080-20	○	○	FX 6080-20	47,400	520	〃	25.5	28.8
〃	〃	〃	片扉	③	③	BX 6080-20S	③	③	FX 6080-20S	43,700	〃	〃	29.0	32.3
700	〃	〃	両扉	○	○	BX 7080-20	○	○	FX 7080-20	51,400	620	〃	28.8	32.6
〃	〃	〃	片扉	③	③	BX 7080-20S	③	③	FX 7080-20S	47,700	〃	〃	33.2	37.0
800	〃	〃	両扉	○	○	BX 8080-20	○	○	FX 8080-20	55,200	720	〃	32.0	36.4
〃	〃	〃	片扉	③	③	BX 8080-20S	③	③	FX 8080-20S	51,700	〃	〃	32.0	〃
900	〃	〃	両扉	○	○	BX 9080-20	○	○	FX 9080-20	58,400	820	〃	35.2	40.2
1,000	〃	〃	〃	○	○	BX 1080-20	○	○	FX 1080-20	66,600	920	〃	38.5	44.0
〃	〃	〃	片扉	○	○	BX 1080-20S	○	○	FX 1080-20S	63,000	〃	〃	45.5	51.0
1,100	〃	〃	両扉	③	③	BX 1180-20	③	③	FX 1180-20	69,100	1,020	〃	41.7	47.8
1,200	〃	〃	〃	○	○	BX 1280-20	○	○	FX 1280-20	70,300	1,120	〃	44.9	51.6
〃	〃	〃	片扉	○	○	BX 1280-20S	○	○	FX 1280-20S	66,600	〃	〃	53.7	60.4
1,300	〃	〃	両扉	③	○	BX 1380-20	③	○	FX 1380-20	81,200	1,220	〃	48.2	55.4
1,400	〃	〃	〃	○	○	BX 1480-20	○	○	FX 1480-20	81,900	1,320	〃	51.4	59.2
〃	〃	〃	片扉	○	③	BX 1480-20S	○	③	FX 1480-20S	78,200	〃	〃	61.9	69.7
1,500	〃	〃	両扉	③	③	BX 1580-20	③	③	FX 1580-20	91,800	1,420	〃	54.5	62.9
1,600	〃	〃	〃	○	○	BX 1680-20	○	○	FX 1680-20	95,300	1,520	〃	57.8	66.7
〃	〃	〃	片扉	③	○	BX 1680-20S	③	○	FX 1680-20S	91,800	〃	〃	70.2	79.1
400	900	200	両扉	○	③	BX 4090-20	○	③	FX 4090-20	45,600	320	820	21.2	23.5
500	〃	〃	〃	③	③	BX 5090-20	③	③	FX 5090-20	46,500	420	〃	24.7	27.7
600	〃	〃	〃	○	○	BX 6090-20	○	○	FX 6090-20	48,400	520	〃	28.2	31.9
700	〃	〃	〃	○	③	BX 7090-20	○	③	FX 7090-20	53,300	620	〃	31.7	36.0
800	〃	〃	〃	③	③	BX 8090-20	③	③	FX 8090-20	58,400	720	〃	35.2	40.2
900	〃	〃	〃	○	○	BX 9090-20	○	○	FX 9090-20	62,100	820	〃	38.8	44.4
1,000	〃	〃	〃	○	○	BX 1090-20	○	○	FX 1090-20	68,300	920	〃	42.3	48.5
1,100	〃	〃	〃	③	③	BX 1190-20	③	③	FX 1190-20	72,200	1,020	〃	45.8	52.7
1,200	〃	〃	〃	○	○	BX 1290-20	○	○	FX 1290-20	72,900	1,120	〃	49.4	56.9

※ BX (木製基板) と FX (鉄製基板) は同じ価格です。


(商品コード31)

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

盤用キャビネット BX・FX 鉄板製 / 屋内用 露出形

●仕様

取付基板	BX (木製基板 15mm/ 方眼目盛付) FX (鉄製基板 2.3mm/ 方眼目盛付)
板厚	ドア 1.6mm ボデー 1.6mm 前面枠 1.6mm (ただしキャビネットタテ寸法1,700mm以上又は品番末尾にSの付くもののうちタテ寸法1,400mm以上のものはドア2.3mm)
ハンドル	キャビネットタテ寸法900mm以下 KH-84F (キー付平面ハンドル小 キー No.K200) キャビネットタテ寸法1,000mm以上 KH-117F (キー付平面ハンドル大 キー No.K200)



フカサ 200mm (ドア有効フカサ (D) BX: 170mm FX: 180mmただしタテ1,700以上は165mm ハンドル有効フカサ (E) BX: 150mm FX: 160mmただしタテ1,700以上は145mm)

キャビネット寸法 (mm)			ドア 形式	品番 (ページュ)						標準価格 (円)	基板寸法 (mm)		BX 重量 (kg)	FX 重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		木製基板 (木板ベース)	納期区分		鉄製基板 (鉄板ベース)					
				ページュ	クリーム		ページュ	クリーム						
1,300	900	200	両扉	③	○	BX 1390-20	③	○	FX 1390-20	92,700	1,220	820	52.8	61.0
1,400	〃	〃	〃	③	○	BX 1490-20	③	○	FX 1490-20	101,000	1,320	〃	56.4	65.2
1,500	〃	〃	〃	③	○	BX 1590-20	③	○	FX 1590-20	111,000	1,420	〃	60.0	69.4
1,600	〃	〃	〃	③	○	BX 1690-20	③	○	FX 1690-20	113,000	1,520	〃	63.4	73.5
400	1,000	200	両扉	○	○	BX 4010-20	○	○	FX 4010-20	51,100	320	920	23.3	25.8
500	〃	〃	〃	○	○	BX 5010-20	○	○	FX 5010-20	54,200	420	〃	27.0	30.4
600	〃	〃	〃	○	○	BX 6010-20	○	○	FX 6010-20	57,100	520	〃	30.8	34.9
700	〃	〃	〃	○	○	BX 7010-20	○	○	FX 7010-20	64,600	620	〃	34.6	39.4
800	〃	〃	〃	○	○	BX 8010-20	○	○	FX 8010-20	66,600	720	〃	38.5	44.0
900	〃	〃	〃	③	○	BX 9010-20	③	○	FX 9010-20	68,300	820	〃	42.3	48.5
1,000	〃	〃	〃	○	○	BX 1010-20	○	○	FX 1010-20	70,300	920	〃	46.2	53.1
1,100	〃	〃	〃	○	○	BX 1110-20	○	○	FX 1110-20	72,000	1,020	〃	49.9	57.6
1,200	〃	〃	〃	○	○	BX 1210-20	○	○	FX 1210-20	73,800	1,120	〃	53.7	62.1
1,300	〃	〃	〃	○	○	BX 1310-20	○	○	FX 1310-20	95,600	1,220	〃	57.6	66.7
1,400	〃	〃	〃	○	○	BX 1410-20	○	○	FX 1410-20	105,000	1,320	〃	61.4	71.2
1,500	〃	〃	〃	○	○	BX 1510-20	○	○	FX 1510-20	113,000	1,420	〃	65.3	75.8
1,600	〃	〃	〃	○	○	BX 1610-20	○	○	FX 1610-20	115,000	1,520	〃	69.1	80.3
1,700	〃	〃	〃	④	④	BX 1710-20	④	④	FX 1710-20	146,000	1,620	〃	89.5	101.4
1,800	〃	〃	〃	④	④	BX 1810-20	④	④	FX 1810-20	154,000	1,720	〃	94.4	107.0
1,900	〃	〃	〃	④	④	BX 1910-20	④	④	FX 1910-20	170,000	1,820	〃	99.4	112.7
800	1,200	200	両扉	○	○	BX 8012-20	○	○	FX 8012-20	79,300	720	1,120	44.8	51.5
1,000	〃	〃	〃	○	○	BX 1012-20	○	○	FX 1012-20	83,700	920	〃	53.7	62.1
1,400	〃	〃	〃	○	○	BX 1412-20	○	○	FX 1412-20	117,000	1,320	〃	71.5	83.3
1,500	〃	〃	〃	○	○	BX 1512-20	○	○	FX 1512-20	124,000	1,420	〃	76.0	88.6
1,600	〃	〃	〃	○	○	BX 1612-20	○	○	FX 1612-20	132,000	1,520	〃	80.4	93.9
700	1,400	200	両扉	③	③	BX 7014-20	③	③	FX 7014-20	80,400	620	1,320	46.2	53.0
1,000	〃	〃	〃	③	③	BX 1014-20	③	③	FX 1014-20	97,300	920	〃	61.4	71.2

フカサ 250mm (ドア有効フカサ (D) BX: 220mm FX: 230mm ハンドル有効フカサ (E) BX: 200mm FX: 210mm)

400	400	250	片扉	○	○	BX 4040-25	○	○	FX 4040-25	24,400	320	320	12.3	13.2
500	〃	〃	〃	○	○	BX 5040-25	○	○	FX 5040-25	28,200	420	〃	14.4	15.6
600	〃	〃	〃	○	○	BX 6040-25	○	○	FX 6040-25	30,300	520	〃	16.6	18.0
400	500	250	片扉	○	○	BX 4050-25	○	○	FX 4050-25	28,200	320	420	14.4	15.6
500	〃	〃	〃	○	○	BX 5050-25	○	○	FX 5050-25	31,100	420	〃	16.7	18.4
600	〃	〃	〃	○	○	BX 6050-25	○	○	FX 6050-25	33,100	520	〃	19.2	21.2
900	〃	〃	〃	○	○	BX 9050-25	○	○	FX 9050-25	42,800	820	〃	26.5	29.5
400	600	250	片扉	○	③	BX 4060-25	○	③	FX 4060-25	31,100	320	520	16.6	18.0
500	〃	〃	〃	○	○	BX 5060-25	○	○	FX 5060-25	33,100	420	〃	19.1	21.1
600	〃	〃	〃	○	○	BX 6060-25	○	○	FX 6060-25	37,000	520	〃	21.9	24.3
700	〃	〃	〃	○	○	BX 7060-25	○	○	FX 7060-25	38,800	620	〃	24.7	27.5
800	〃	〃	〃	○	○	BX 8060-25	○	○	FX 8060-25	41,900	720	〃	27.3	30.6

※ BX (木製基板) と FX (鉄製基板) は同じ価格です。

(商品コード31)



RoHS

低ホルムアルデヒド

粉体塗装

保護構造 IP2XD

ページュ マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70Bクリーム マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B

※ クリームの場合は品番末尾にK(例: BX 1810-20K)をつけてご注文ください。

フカサ 250mm

(ドア下有効フカサ (D) BX : 220mm FX : 230mm

ハンドル下有効フカサ (E) BX : 200mm FX : 210mm)

キャビネット寸法 (mm)			ドア 形式	品番 (ページュ)						標準価格 (円)	基板寸法 (mm)		BX 重量 (kg)	FX 重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		木製基板 (木板ベース)	納期区分		鉄製基板 (鉄板ベース)					
				ページュ	クリーム		ページュ	クリーム						
900	600	250	片扉	◎	◎	BX 9060-25	◎	◎	FX 9060-25	44,900	820	520	30.1	33.8
1,000	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1060-25	◎	◎	FX 1060-25	48,600	920	〃	32.9	37.0
1,200	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1260-25	◎	◎	FX 1260-25	58,400	1,120	〃	38.4	43.3
1,400	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1460-25	◎	◎	FX 1460-25	71,100	1,320	〃	43.8	49.6
400	700	250	片扉	◎	③	BX 4070-25	◎	③	FX 4070-25	37,000	320	620	18.7	20.4
500	〃	〃	〃	◎	③	BX 5070-25	◎	③	FX 5070-25	38,800	420	〃	21.5	23.9
600	〃	〃	〃	◎	◎	BX 6070-25	◎	◎	FX 6070-25	42,800	520	〃	24.7	27.5
800	〃	〃	〃	◎	③	BX 8070-25	◎	③	FX 8070-25	47,700	720	〃	30.7	34.5
900	〃	〃	〃	◎	③	BX 9070-25	◎	③	FX 9070-25	51,700	820	〃	33.8	38.1
1,000	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1070-25	◎	◎	FX 1070-25	54,900	920	〃	36.8	41.6
1,100	〃	〃	〃	◎	③	BX 1170-25	◎	③	FX 1170-25	61,800	1,020	〃	39.8	45.1
1,200	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1270-25	◎	◎	FX 1270-25	63,000	1,120	〃	42.9	48.7
1,400	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1470-25	◎	◎	FX 1470-25	78,200	1,320	〃	49.0	55.8
1,600	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1670-25	◎	◎	FX 1670-25	90,000	1,520	〃	55.0	62.8
400	800	250	両扉	◎	③	BX 4080-25	◎	③	FX 4080-25	42,500	320	720	20.8	22.8
500	〃	〃	〃	◎	◎	BX 5080-25	◎	◎	FX 5080-25	48,400	420	〃	24.0	26.7
〃	〃	〃	片扉	③	③	BX 5080-25S	③	③	FX 5080-25S	44,900	〃	〃	26.1	28.8
600	〃	〃	両扉	◎	③	BX 6080-25	◎	③	FX 6080-25	53,300	520	〃	27.3	30.6
〃	〃	〃	片扉	③	③	BX 6080-25S	③	③	FX 6080-25S	49,700	〃	〃	30.3	33.6
700	〃	〃	両扉	③	③	BX 7080-25	③	③	FX 7080-25	55,200	620	〃	30.7	34.5
〃	〃	〃	片扉	③	③	BX 7080-25S	③	③	FX 7080-25S	51,700	〃	〃	34.6	38.4
800	〃	〃	両扉	◎	③	BX 8080-25	◎	③	FX 8080-25	57,100	720	〃	34.0	〃
〃	〃	〃	片扉	③	③	BX 8080-25S	③	③	FX 8080-25S	53,400	〃	〃	38.8	43.2
1,000	〃	〃	両扉	◎	◎	BX 1080-25	◎	◎	FX 1080-25	72,000	920	〃	40.8	46.3
〃	〃	〃	片扉	③	③	BX 1080-25S	③	③	FX 1080-25S	68,300	〃	〃	47.3	52.8
1,200	〃	〃	両扉	◎	③	BX 1280-25	◎	③	FX 1280-25	79,300	1,120	〃	47.4	54.1
〃	〃	〃	片扉	◎	③	BX 1280-25S	◎	③	FX 1280-25S	75,600	〃	〃	55.7	62.4
1,400	〃	〃	両扉	◎	③	BX 1480-25	◎	③	FX 1480-25	87,200	1,320	〃	54.1	61.9
〃	〃	〃	片扉	③	③	BX 1480-25S	③	③	FX 1480-25S	83,700	〃	〃	64.2	72.0
1,600	〃	〃	両扉	③	◎	BX 1680-25	③	◎	FX 1680-25	101,000	1,520	〃	60.8	69.7
〃	〃	〃	片扉	③	◎	BX 1680-25S	③	◎	FX 1680-25S	97,300	〃	〃	72.7	81.6
600	900	250	両扉	◎	③	BX 6090-25	◎	③	FX 6090-25	59,000	520	820	30.1	33.8
700	〃	〃	〃	◎	③	BX 7090-25	◎	③	FX 7090-25	63,900	620	〃	33.7	38.0
900	〃	〃	〃	③	③	BX 9090-25	③	③	FX 9090-25	72,300	820	〃	41.0	46.6
1,000	〃	〃	〃	③	③	BX 1090-25	③	③	FX 1090-25	81,200	920	〃	44.7	50.9
1,200	〃	〃	〃	③	③	BX 1290-25	③	③	FX 1290-25	88,600	1,120	〃	52.0	59.5
800	1,000	250	両扉	③	③	BX 8010-25	③	③	FX 8010-25	72,000	720	920	40.7	46.2
1,000	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1010-25	◎	◎	FX 1010-25	83,700	920	〃	48.7	55.6
1,200	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1210-25	◎	◎	FX 1210-25	90,000	1,120	〃	56.5	64.9
1,400	〃	〃	〃	◎	③	BX 1410-25	◎	③	FX 1410-25	109,000	1,320	〃	64.4	74.2
1,600	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1610-25	◎	◎	FX 1610-25	122,000	1,520	〃	72.4	83.6
800	1,200	250	両扉	③	③	BX 8012-25	③	③	FX 8012-25	83,700	720	1,120	47.3	54.0
1,000	〃	〃	〃	③	③	BX 1012-25	③	③	FX 1012-25	93,600	920	〃	56.5	64.9
1,200	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1212-25	◎	◎	FX 1212-25	111,000	1,120	〃	65.6	75.7
1,400	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1412-25	◎	◎	FX 1412-25	129,000	1,320	〃	74.8	86.6
1,600	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1612-25	◎	◎	FX 1612-25	144,000	1,520	〃	83.9	97.4
1,000	1,400	250	両扉	③	③	BX 1014-25	③	③	FX 1014-25	107,000	920	1,320	64.4	74.2


※ BX(木製基板)とFX(鉄製基板)は同じ価格です。

(商品コード31)

盤用キャビネット **BX・FX** 鉄板製 / 屋内用 露出形

●仕様

取付基板	BX (木製基板 15mm/ 方眼目盛付)
	FX (鉄製基板 2.3mm/ 方眼目盛付)
板厚	ドア 1.6mm ボデー 1.6mm 前面枠 1.6mm (ただしキャビネットタテ寸法1,700mm以上又は品番末尾にSの付くもののうちタテ寸法1,400mm以上のものはドア2.3mm)
ハンドル	キャビネットタテ寸法900mm以下 KH-84F (キー付平面ハンドル小 キー No.K200)
	キャビネットタテ寸法1,000mm以上 KH-117F (キー付平面ハンドル大 キー No.K200)



フカサ 300mm (ドア下有効フカサ (D) BX : 270mm FX : 280mm ハンドル下有効フカサ (E) BX : 250mm FX : 260mm)

キャビネット寸法 (mm)			ドア 形式	品番 (ページュ)						標準価格 (円)	基板寸法 (mm)		BX 重量 (kg)	FX 重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		木製基板 (木板ベース)	納期区分		鉄製基板 (鉄板ベース)		タテ	ヨコ		
				ページュ	クリーム		ページュ	クリーム						
600	500	300	片扉	◎	③	BX 6050-30	◎	③	FX 6050-30	38,800	520	420	20.5	22.5
700	〃	〃	〃	③	③	BX 7050-30	③	③	FX 7050-30	42,800	620	〃	23.1	25.5
800	〃	〃	〃	③	③	BX 8050-30	③	③	FX 8050-30	46,800	720	〃	25.7	28.4
500	600	300	片扉	③	③	BX 5060-30	③	③	FX 5060-30	38,800	420	520	20.5	22.5
600	〃	〃	〃	◎	③	BX 6060-30	◎	③	FX 6060-30	42,800	520	〃	23.4	25.8
700	〃	〃	〃	③	③	BX 7060-30	③	③	FX 7060-30	46,800	620	〃	26.3	29.1
800	〃	〃	〃	◎	③	BX 8060-30	◎	③	FX 8060-30	51,700	720	〃	29.1	32.4
1,000	〃	〃	〃	◎	③	BX 1060-30	◎	③	FX 1060-30	56,700	920	〃	34.9	39.0
700	700	300	片扉	③	③	BX 7070-30	③	③	FX 7070-30	51,500	620	620	29.5	32.8
800	〃	〃	〃	③	③	BX 8070-30	③	③	FX 8070-30	54,900	720	〃	32.6	36.4
900	〃	〃	〃	③	③	BX 9070-30	③	③	FX 9070-30	57,400	820	〃	35.8	40.1
1,000	〃	〃	〃	③	③	BX 1070-30	③	③	FX 1070-30	64,800	920	〃	38.9	43.7
1,200	〃	〃	〃	③	③	BX 1270-30	③	③	FX 1270-30	72,900	1,120	〃	45.3	51.1
1,400	〃	〃	〃	③	③	BX 1470-30	③	③	FX 1470-30	90,000	1,320	〃	51.6	58.4
1,600	〃	〃	〃	③	③	BX 1670-30	③	③	FX 1670-30	103,000	1,520	〃	57.9	65.7
600	800	300	両扉	◎	③	BX 6080-30	◎	③	FX 6080-30	57,600	520	720	29.1	32.4
700	〃	〃	〃	③	③	BX 7080-30	③	③	FX 7080-30	63,500	620	〃	32.6	36.4
800	〃	〃	〃	③	③	BX 8080-30	③	③	FX 8080-30	64,900	720	〃	36.0	40.4
900	〃	〃	〃	③	③	BX 9080-30	③	③	FX 9080-30	67,900	820	〃	39.5	44.5
1,000	〃	〃	〃	◎	③	BX 1080-30	◎	③	FX 1080-30	78,200	920	〃	43.0	48.5
1,200	〃	〃	〃	③	③	BX 1280-30	③	③	FX 1280-30	87,100	1,120	〃	49.9	56.6
1,400	〃	〃	〃	③	③	BX 1480-30	③	③	FX 1480-30	100,000	1,320	〃	56.9	64.7
1,600	〃	〃	〃	◎	③	BX 1680-30	◎	③	FX 1680-30	112,000	1,520	〃	63.9	72.8
800	1,000	300	両扉	③	③	BX 8010-30	③	③	FX 8010-30	79,300	720	920	43.0	48.5
1,000	〃	〃	〃	③	③	BX 1010-30	③	③	FX 1010-30	93,600	920	〃	51.2	58.1
1,200	〃	〃	〃	③	③	BX 1210-30	③	③	FX 1210-30	105,000	1,120	〃	59.3	67.7
1,400	〃	〃	〃	③	③	BX 1410-30	③	③	FX 1410-30	118,000	1,320	〃	67.5	77.3
1,600	〃	〃	〃	③	③	BX 1610-30	③	③	FX 1610-30	129,000	1,520	〃	75.6	86.8
800	1,200	300	両扉	③	③	BX 8012-30	③	③	FX 8012-30	85,500	720	1,120	49.9	56.6
1,000	〃	〃	〃	③	③	BX 1012-30	③	③	FX 1012-30	105,000	920	〃	59.3	67.7
1,200	〃	〃	〃	③	③	BX 1212-30	③	③	FX 1212-30	122,000	1,120	〃	68.6	78.7
1,400	〃	〃	〃	③	③	BX 1412-30	③	③	FX 1412-30	139,000	1,320	〃	78.0	89.8
1,600	〃	〃	〃	③	③	BX 1612-30	③	③	FX 1612-30	154,000	1,520	〃	87.4	100.9
1,000	1,400	300	両扉	③	③	BX 1014-30	③	③	FX 1014-30	118,000	920	1,320	67.4	77.2

※ BX (木製基板) と FX (鉄製基板) は同じ価格です。 (商品コード31)

盤用キャビネット

BX・FX

ページュ マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70Bクリーム マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B

※ クリームの場合は品番末尾にK (例: BX 1810-20K) をつけてご注文ください。

フカサ 350mm

(ドア下有効フカサ (D) BX : 320mm FX : 330mm

ハンドル下有効フカサ (E) BX : 300mm FX : 310mm)


キャビネット寸法 (mm)			ドア 形式	品番 (ページュ)						標準価格 (円)	基板寸法 (mm)		BX 重量 (kg)	FX 重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		木製基板 (木板ベース)	納期区分		鉄製基板 (鉄板ベース)		タテ	ヨコ		
				ページュ	クリーム		ページュ	クリーム						
400	400	350	片扉	④	④	BX 4040-35	③	③	FX 4040-35	30,300	320	320	14.3	15.2
500	〃	〃	〃	③	③	BX 5040-35	③	③	FX 5040-35	33,900	420	〃	16.7	17.9
400	500	350	片扉	③	③	BX 4050-35	③	③	FX 4050-35	33,900	320	420	16.7	17.9
500	〃	〃	〃	③	③	BX 5050-35	③	③	FX 5050-35	38,800	420	〃	19.2	20.9
600	〃	〃	〃	③	③	BX 6050-35	③	③	FX 6050-35	42,800	520	〃	21.9	23.9
500	600	350	片扉	③	③	BX 5060-35	③	③	FX 5060-35	42,800	420	520	21.9	23.9
700	〃	〃	〃	③	◎	BX 7060-35	③	◎	FX 7060-35	49,600	620	〃	27.9	30.7
800	700	350	片扉	③	③	BX 8070-35	③	③	FX 8070-35	72,900	720	620	34.5	38.3
1,000	〃	〃	〃	③	③	BX 1070-35	③	③	FX 1070-35	80,100	920	〃	41.1	45.9
1,200	〃	〃	〃	③	③	BX 1270-35	③	③	FX 1270-35	90,000	1,120	〃	47.7	53.5
1,400	〃	〃	〃	③	③	BX 1470-35	③	③	FX 1470-35	99,900	1,320	〃	54.2	61.0

※ BX (木製基板) と FX (鉄製基板) は同じ価格です。

(商品コード 31)


BX・FX

内は穴加工有効スペース
但し、全ては開口することは出来ません。
一つの面の面積に対して1/2の開口を最大として下さい。





項 目	仕 様
基板取付ピッチ	基板寸法－40 キャビネットタテ寸法が1100以下の場合、 横寸法が1200未満は4箇所 横寸法が1200以上は6箇所 キャビネットタテ寸法が1200以上の場合は、6箇所
基板取付ネジ	棒先6角ボルトM8×25(クロメート) フランジ付ナット
接地端子取付ネジ	6角ボルトM8×12、バネ座金付

 内は穴加工有効スペース
 但し、 全ては開口することは出来ません。
 一つの面の面積に対して1/2の開口を最大として下さい。




項 目	仕 様
基板取付ピッチ	基板寸法－40 キャビネットタテ寸法が1200未満の場合は、 横寸法が1200未満は4箇所 横寸法が1200以上は6箇所 キャビネットタテ寸法が1200以上の場合は、 横寸法が1200未満は6箇所 横寸法が1200以上は8箇所
基板取付ネジ	棒長6角ボルトM8×25(クローメント) フランジ付ナット
接地端子取付ネジ	6角ボルトM8×12、バナナ座金

⑤




BX・FX片扉 完成図(タテ1700mm以上)



記号	寸 法
A	キャビネットボデー タテ寸法
B	キャビネットボデー ヨコ寸法
C	キャビネットボデー フカサ寸法
D	有効フカサ ドア下寸法 (BX:C-30、FX:C-35)
E	有効フカサ ハンドル下寸法 (BX:C-50、FX:C-55)
F	基板 タテ寸法 (A-80)
G	基板 ヨコ寸法 (B-80)

項 目	仕 様
基板取付ピッチ	基板寸法－40（6箇所取付）
基板取付ネジ	棒先6角ボルトM8×B:25、F:35（クロメート）、 フランジ付ナット
接地端子取付ネジ	6角ボルトM8×12 バネ座全


BX・FX両扉 完成図(タテ1700mm以上)




記号	寸 法
A	キャビネットボデー タテ寸法
B	キャビネットボデー ヨコ寸法
C	キャビネットボデー フカサ寸法
D	有効フカサ ドア下寸法 (BX:C-30、FX:C-35)
E	有効フカサ ハンドル下寸法 (BX:C-50、FX:C-55)
F	基板 タテ寸法 (A-80)
G	基板 ヨコ寸法 (B-80)

項 目	仕 様
基板取付ピッチ	基板寸法－40（6箇所取付）
基板取付ネジ	棒先6角ボルトM8×B:25、F:35（クロメート）、 フランジ付ナット
接地端子取付ネジ	6角ボルトM8×12、バネ座金

BX・FX片両扉(タテ1700mm以上)詳細図





- 4段曲げの前面枠により、ひずみに強く堅牢。
(キャビネットタテ寸法1,700mm以上は5段曲げ)
- 埋込調整 (ボデーと前面枠の取付け間隔) は25mmまで可能。

● 仕様

取付基板	BXU (木製基板 15mm/方眼目盛付)
	FXU (鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付)
板厚	ドア 1.6mm ボデー 1.6mm 前面枠 1.6mm (ただしキャビネットタテ寸法1,700mm以上はドア2.3mm)
ハンドル	キャビネットタテ寸法900mm以下 KH-84F (キー付平面ハンドル小 キー No.K200)
	キャビネットタテ寸法1,000mm以上 KH-117F (キー付平面ハンドル大 キー No.K200)

詳細図 P.402


フリーサイズ対応

タテヨコ10mm単位で
ご指定サイズのキャビネットを
製作します。

設置スペースに合わせて

サイズをご指定下さい!


サイズ
ぴったり



キャビネットフカサ寸法 (mm)

- ※キャビネットタテ寸法が1600以下でキャビネットヨコ寸法が300を超える
品種はフカサ100、120、140、160、180、200、250、300、350
- ※キャビネットタテ寸法が1600以下でキャビネットヨコ寸法が300以下の
品種はフカサ100、120、140、160、180、200
- ※キャビネットタテ寸法が1600を超える品種はフカサ160、200、250

※価格・納期のご相談は、営業までお問い合わせ下さい。




ページュ マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B

クリーム マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B

※ クリームの場合は品番末尾にK(例BXU 3020-10K)をつけてご注文ください。

●仕様

取付基板	BXU (木製基板 15mm/方眼目盛付) FXU (鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付)
板厚	ドア 1.6mm ボデー 1.6mm 前面枠 1.6mm (ただしキャビネットタテ寸法1,700mm以上はドア2.3mm)
ハンドル	キャビネットタテ寸法900mm以下 KH-84F (キー付平面ハンドル小 キー No.K200) キャビネットタテ寸法1,000mm以上 KH-117F (キー付平面ハンドル大 キー No.K200)



フカサ 100mm (ドア下有効フカサ (D) BXU : 70mm FXU : 80mm ハンドル下有効フカサ (E) BXU : 50mm FXU : 60mm)

キャビネット寸法 (mm)			ドア 形式	品番 (ページュ)						標準価格 (円)	基板寸法 (mm)		BXU 重量 (kg)	FXU 重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		木製基板 (木板ベース)	納期区分		鉄製基板 (鉄板ベース)		タテ	ヨコ		
				ページュ	クリーム		ページュ	クリーム						
300	200	100	片扉	◎	◎	BXU 3020-10	③	③	FXU 3020-10	9,730	220	120	4.9	5.2
350	250	100	片扉	◎	◎	BXU 3525-10	③	③	FXU 3525-10	10,600	270	170	6.3	6.8
450	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 4525-10	③	③	FXU 4525-10	11,700	370	〃	7.7	8.3
600	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 6025-10	③	③	FXU 6025-10	13,700	520	〃	9.7	10.6

フカサ 120mm (ドア下有効フカサ (D) BXU : 90mm FXU : 100mm ハンドル下有効フカサ (E) BXU : 70mm FXU : 80mm)

300	250	120	片扉	◎	◎	BXU 3025-12	③	③	FXU 3025-12	10,600	220	170	6.0	6.4
350	〃	〃	〃	③	◎	BXU 3525-12	③	③	FXU 3525-12	11,700	270	〃	6.6	7.1
400	300	120	片扉	◎	◎	BXU 4030-12	③	③	FXU 4030-12	13,700	320	220	8.4	9.0
500	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 5030-12	③	③	FXU 5030-12	16,500	420	〃	9.8	10.7
300	350	120	片扉	◎	◎	BXU 3035-12	③	③	FXU 3035-12	12,600	220	270	7.6	8.1
350	〃	〃	〃	③	◎	BXU 3535-12	③	③	FXU 3535-12	14,600	270	〃	8.4	9.0
600	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 6035-12	③	③	FXU 6035-12	19,500	520	〃	12.7	13.9
300	400	120	片扉	③	◎	BXU 3040-12	③	③	FXU 3040-12	13,700	220	320	8.3	8.9
350	〃	〃	〃	③	③	BXU 3540-12	③	③	FXU 3540-12	14,600	270	〃	9.2	10.0
400	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 4040-12	③	③	FXU 4040-12	16,500	320	〃	10.2	11.1
500	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 5040-12	③	③	FXU 5040-12	18,600	420	〃	12.0	13.2
600	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 6040-12	③	③	FXU 6040-12	21,400	520	〃	13.9	15.3
700	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 7040-12	③	③	FXU 7040-12	24,400	620	〃	15.7	17.4
800	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 8040-12	③	③	FXU 8040-12	27,300	720	〃	17.5	19.5
850	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 8540-12	③	③	FXU 8540-12	30,100	770	〃	18.5	20.6
900	〃	〃	〃	③	◎	BXU 9040-12	③	③	FXU 9040-12	31,100	820	〃	19.4	21.7
1,000	〃	〃	〃	③	◎	BXU 1040-12	③	③	FXU 1040-12	37,000	920	〃	21.3	23.8
1,100	〃	〃	〃	③	③	BXU 1140-12	③	③	FXU 1140-12	40,900	1,020	〃	22.9	25.9
1,200	〃	〃	〃	③	③	BXU 1240-12	③	③	FXU 1240-12	44,900	1,120	〃	24.8	28.0
1,300	〃	〃	〃	③	◎	BXU 1340-12	③	③	FXU 1340-12	48,600	1,220	〃	26.6	30.1
1,400	〃	〃	〃	③	③	BXU 1440-12	③	③	FXU 1440-12	50,600	1,320	〃	28.4	32.2
1,500	〃	〃	〃	③	③	BXU 1540-12	③	③	FXU 1540-12	52,500	1,420	〃	30.3	34.4
1,600	〃	〃	〃	③	③	BXU 1640-12	③	③	FXU 1640-12	55,800	1,520	〃	32.2	36.5
300	450	120	片扉	③	③	BXU 3045-12	③	③	FXU 3045-12	15,500	220	370	9.0	9.8
350	〃	〃	〃	③	③	BXU 3545-12	③	③	FXU 3545-12	16,500	270	〃	10.1	11.0
400	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 4045-12	③	③	FXU 4045-12	22,400	320	〃	11.1	12.1
500	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 5045-12	③	③	FXU 5045-12	25,400	420	〃	13.1	14.4
600	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 6045-12	③	③	FXU 6045-12	27,300	520	〃	15.1	16.7
700	〃	〃	〃	③	◎	BXU 7045-12	③	③	FXU 7045-12	29,200	620	〃	17.1	19.0
800	〃	〃	〃	③	◎	BXU 8045-12	③	③	FXU 8045-12	33,100	720	〃	19.1	21.3
900	〃	〃	〃	③	◎	BXU 9045-12	③	③	FXU 9045-12	36,000	820	〃	21.0	23.6
1,000	〃	〃	〃	③	③	BXU 1045-12	③	③	FXU 1045-12	38,800	920	〃	23.1	26.0
1,100	〃	〃	〃	③	③	BXU 1145-12	③	③	FXU 1145-12	44,600	1,020	〃	24.9	28.3
1,200	〃	〃	〃	③	◎	BXU 1245-12	③	③	FXU 1245-12	46,600	1,120	〃	26.9	30.6
1,300	〃	〃	〃	③	③	BXU 1345-12	③	③	FXU 1345-12	49,600	1,220	〃	28.9	32.9
1,400	〃	〃	〃	③	③	BXU 1445-12	③	③	FXU 1445-12	52,100	1,320	〃	30.9	35.2
1,500	〃	〃	〃	③	③	BXU 1545-12	③	③	FXU 1545-12	55,500	1,420	〃	32.9	37.5
1,600	〃	〃	〃	③	③	BXU 1645-12	③	③	FXU 1645-12	59,300	1,520	〃	34.9	39.8

※ BXU (木製基板) と FXU (鉄製基板) は同じ価格です。


(商品コード 31)

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

盤用キャビネット BXU・FXU 鉄板製 / 屋内用 埋込形

●仕様

取付基板	BXU (木製基板 15mm/方眼目盛付) FXU (鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付)
板厚	ドア 1.6mm ボデー 1.6mm 前面枠 1.6mm (ただしキャビネットタテ寸法1,700mm以上はドア2.3mm)
ハンドル	キャビネットタテ寸法900mm以下 KH-84F (キー付平面ハンドル小 キー No.K200) キャビネットタテ寸法1,000mm以上 KH-117F (キー付平面ハンドル大 キー No.K200)



フカサ 120mm (ドア下有効フカサ (D) BXU: 90mm FXU: 100mm ハンドル下有効フカサ (E) BXU: 70mm FXU: 80mm)

キャビネット寸法 (mm)			ドア 形式	品番 (ベージュ)						標準価格 (円)	基板寸法 (mm)		BXU 重量 (kg)	FXU 重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		木製基板 (木板ベース)	納期区分		鉄製基板 (鉄板ベース)		タテ	ヨコ		
				ベージュ	クリーム		ベージュ	クリーム						
600	500	120	片扉	◎	◎	BXU 6050-12	③	③	FXU 6050-12	28,200	520	420	13.9	15.9
850	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 8550-12	③	③	FXU 8550-12	37,000	770	〃	21.5	24.4
900	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 9050-12	③	③	FXU 9050-12	37,000	820	〃	20.0	23.0
300	600	120	片扉	③	③	BXU 3060-12	③	③	FXU 3060-12	20,500	220	520	11.3	12.4
350	〃	〃	〃	③	③	BXU 3560-12	③	③	FXU 3560-12	21,400	270	〃	12.6	13.8
400	〃	〃	〃	③	◎	BXU 4060-12	③	③	FXU 4060-12	25,400	320	〃	13.9	15.3
500	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 5060-12	③	③	FXU 5060-12	31,100	420	〃	16.1	18.1
600	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 6060-12	③	③	FXU 6060-12	33,100	520	〃	18.6	21.0
700	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 7060-12	③	③	FXU 7060-12	35,100	620	〃	21.1	23.9
800	〃	〃	〃	③	◎	BXU 8060-12	③	③	FXU 8060-12	37,000	720	〃	23.5	26.8
900	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 9060-12	③	③	FXU 9060-12	40,900	820	〃	25.9	29.6
400	650	120	片扉	③	③	BXU 4065-12	③	③	FXU 4065-12	28,200	320	570	14.7	16.3
900	700	120	片扉	◎	◎	BXU 9070-12	③	③	FXU 9070-12	43,700	820	620	29.3	33.6
1,000	〃	〃	〃	③	③	BXU 1070-12	③	③	FXU 1070-12	48,600	920	〃	32.1	36.9
900	800	120	両扉	◎	◎	BXU 9080-12	③	③	FXU 9080-12	51,800	820	720	32.6	37.6
1,100	900	120	両扉	③	③	BXU 1190-12	③	③	FXU 1190-12	66,600	1,020	820	42.7	49.6

フカサ 140mm (ドア下有効フカサ (D) BXU: 110mm FXU: 120mm ハンドル下有効フカサ (E) BXU: 90mm FXU: 100mm)

350	250	140	片扉	③	③	BXU 3525-14	③	③	FXU 3525-14	12,600	270	170	6.9	7.4
300	300	140	片扉	③	③	BXU 3030-14	③	③	FXU 3030-14	11,700	220	220	7.1	7.5
350	〃	〃	〃	③	③	BXU 3530-14	③	③	FXU 3530-14	13,600	270	〃	7.9	8.4
400	〃	〃	〃	③	③	BXU 4030-14	③	③	FXU 4030-14	14,600	320	〃	8.7	9.3
450	〃	〃	〃	③	③	BXU 4530-14	③	③	FXU 4530-14	18,500	370	〃	9.4	10.2
500	〃	〃	〃	③	③	BXU 5030-14	③	③	FXU 5030-14	19,500	420	〃	10.2	11.1
600	〃	〃	〃	③	③	BXU 6030-14	③	③	FXU 6030-14	23,300	520	〃	11.8	12.9
550	350	140	片扉	③	③	BXU 5535-14	③	③	FXU 5535-14	22,300	470	270	12.3	13.4
300	400	140	片扉	③	◎	BXU 3040-14	③	③	FXU 3040-14	14,600	220	320	8.7	9.3
350	〃	〃	〃	③	③	BXU 3540-14	③	③	FXU 3540-14	17,400	270	〃	9.6	10.4
400	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 4040-14	③	③	FXU 4040-14	18,600	320	〃	10.6	11.5
500	〃	〃	〃	③	◎	BXU 5040-14	③	③	FXU 5040-14	22,400	420	〃	12.4	13.6
600	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 6040-14	③	③	FXU 6040-14	27,300	520	〃	14.4	15.8
700	〃	〃	〃	③	◎	BXU 7040-14	③	③	FXU 7040-14	31,100	620	〃	16.3	18.0
800	〃	〃	〃	③	③	BXU 8040-14	③	③	FXU 8040-14	35,200	720	〃	18.1	20.1
900	〃	〃	〃	③	③	BXU 9040-14	③	③	FXU 9040-14	37,000	820	〃	20.0	22.3
1,000	〃	〃	〃	③	③	BXU 1040-14	③	③	FXU 1040-14	40,900	920	〃	22.0	24.5
400	450	140	片扉	③	③	BXU 4045-14	③	③	FXU 4045-14	22,300	320	370	11.5	12.5
450	〃	〃	〃	③	③	BXU 4545-14	③	③	FXU 4545-14	23,300	370	〃	12.5	13.7
500	〃	〃	〃	③	③	BXU 5045-14	③	③	FXU 5045-14	25,800	420	〃	13.6	14.9
600	〃	〃	〃	③	③	BXU 6045-14	③	③	FXU 6045-14	28,200	520	〃	15.7	17.3
700	〃	〃	〃	③	③	BXU 7045-14	③	③	FXU 7045-14	32,200	620	〃	17.7	19.6
800	〃	〃	〃	③	③	BXU 8045-14	③	③	FXU 8045-14	35,600	720	〃	19.8	22.0
350	500	140	片扉	③	③	BXU 3550-14	③	③	FXU 3550-14	21,400	270	420	11.3	12.3
400	〃	〃	〃	③	③	BXU 4050-14	③	③	FXU 4050-14	23,500	320	〃	12.4	13.6
450	〃	〃	〃	③	③	BXU 4550-14	③	③	FXU 4550-14	25,400	370	〃	13.6	14.9
500	〃	〃	〃	③	◎	BXU 5050-14	③	③	FXU 5050-14	26,300	420	〃	14.5	16.2
600	〃	〃	〃	③	◎	BXU 6050-14	③	③	FXU 6050-14	29,200	520	〃	16.7	18.7
700	〃	〃	〃	③	◎	BXU 7050-14	③	③	FXU 7050-14	33,100	620	〃	18.9	21.3

※ BXU (木製基板) と FXU (鉄製基板) は同じ価格です。

(商品コード 31)



RoHS

低ホルムアルデヒド

粉体塗装

保護構造 IP2XD

ページュ マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70Bクリーム マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B

※ クリームの場合は品番末尾にK(例BXU 6050-12K)をつけてご注文ください。

フカサ 140mm

(ドア下有効フカサ (D) BXU : 110mm FXU : 120mm

ハンドル下有効フカサ (E) BXU : 90mm FXU : 100mm)

キャビネット寸法 (mm)			ドア 形式	品番 (ページュ)						標準価格 (円)	基板寸法 (mm)		BXU 重量 (kg)	FXU 重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		木製基板 (木板ベース)	納期区分		鉄製基板 (鉄板ベース)		タテ	ヨコ		
				ページュ	クリーム		ページュ	クリーム						
800	500	140	片扉	③	◎	BXU 8050-14	③	③	FXU 8050-14	36,000	720	420	21.1	23.8
900	〃	〃	〃	③	◎	BXU 9050-14	③	③	FXU 9050-14	40,000	820	〃	23.3	26.3
1,000	〃	〃	〃	③	◎	BXU 1050-14	③	③	FXU 1050-14	44,900	920	〃	25.5	28.9
1,100	〃	〃	〃	③	③	BXU 1150-14	③	③	FXU 1150-14	46,600	1,020	〃	27.7	31.4
1,200	〃	〃	〃	③	③	BXU 1250-14	③	③	FXU 1250-14	48,600	1,120	〃	29.9	34.0
1,300	〃	〃	〃	③	③	BXU 1350-14	③	③	FXU 1350-14	51,500	1,220	〃	32.1	36.5
1,400	〃	〃	〃	③	③	BXU 1450-14	③	③	FXU 1450-14	53,400	1,320	〃	34.3	39.1
300	600	140	片扉	③	③	BXU 3060-14	③	③	FXU 3060-14	23,500	220	520	11.8	12.9
400	〃	〃	〃	③	③	BXU 4060-14	③	③	FXU 4060-14	27,300	320	〃	14.4	15.8
450	〃	〃	〃	③	③	BXU 4560-14	③	③	FXU 4560-14	30,300	370	〃	15.6	17.2
500	〃	〃	〃	③	◎	BXU 5060-14	③	③	FXU 5060-14	32,200	420	〃	16.7	18.7
600	〃	〃	〃	③	◎	BXU 6060-14	③	③	FXU 6060-14	33,900	520	〃	19.2	21.6
700	〃	〃	〃	③	◎	BXU 7060-14	③	③	FXU 7060-14	37,000	620	〃	21.7	24.5
800	〃	〃	〃	③	◎	BXU 8060-14	③	③	FXU 8060-14	40,900	720	〃	24.2	27.5
900	〃	〃	〃	③	◎	BXU 9060-14	③	③	FXU 9060-14	43,700	820	〃	26.7	30.4
450	700	140	片扉	③	③	BXU 4570-14	③	③	FXU 4570-14	32,000	370	620	17.7	19.6
500	〃	〃	〃	③	③	BXU 5070-14	③	③	FXU 5070-14	36,000	420	〃	18.8	21.2
600	〃	〃	〃	③	③	BXU 6070-14	③	③	FXU 6070-14	37,000	520	〃	21.7	24.5
700	〃	〃	〃	③	③	BXU 7070-14	③	③	FXU 7070-14	40,000	620	〃	24.5	27.8
800	〃	〃	〃	③	◎	BXU 8070-14	③	③	FXU 8070-14	42,800	720	〃	27.3	31.1
900	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 9070-14	③	③	FXU 9070-14	44,600	820	〃	30.1	34.4
1,000	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 1070-14	③	③	FXU 1070-14	51,500	920	〃	32.9	37.7
1,200	〃	〃	〃	③	③	BXU 1270-14	③	③	FXU 1270-14	58,300	1,120	〃	38.5	44.3
600	800	140	両扉	◎	◎	BXU 6080-14	③	③	FXU 6080-14	46,300	520	720	24.1	27.4
700	〃	〃	〃	③	③	BXU 7080-14	③	③	FXU 7080-14	47,400	620	〃	27.3	31.1
800	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 8080-14	③	③	FXU 8080-14	48,400	720	〃	30.4	34.8
900	〃	〃	〃	③	③	BXU 9080-14	③	③	FXU 9080-14	54,200	820	〃	33.5	38.5
1,000	〃	〃	〃	③	③	BXU 1080-14	③	③	FXU 1080-14	62,100	920	〃	36.6	42.1
1,100	〃	〃	〃	③	③	BXU 1180-14	③	③	FXU 1180-14	65,200	1,020	〃	39.7	45.8
1,200	〃	〃	〃	③	③	BXU 1280-14	③	③	FXU 1280-14	67,200	1,120	〃	42.8	49.5
1,500	〃	〃	〃	③	③	BXU 1580-14	③	③	FXU 1580-14	91,200	1,420	〃	52.1	60.5
600	900	140	両扉	③	③	BXU 6090-14	③	③	FXU 6090-14	46,500	520	820	26.7	30.4
700	〃	〃	〃	③	③	BXU 7090-14	③	③	FXU 7090-14	51,800	620	〃	30.1	34.4
800	〃	〃	〃	③	③	BXU 8090-14	③	③	FXU 8090-14	53,900	720	〃	33.5	38.5
900	〃	〃	〃	③	③	BXU 9090-14	③	③	FXU 9090-14	59,000	820	〃	36.9	42.5
1,000	〃	〃	〃	③	③	BXU 1090-14	③	③	FXU 1090-14	68,200	920	〃	40.4	46.6
1,100	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 1190-14	③	③	FXU 1190-14	68,300	1,020	〃	43.7	50.6
1,200	〃	〃	〃	③	③	BXU 1290-14	③	③	FXU 1290-14	73,800	1,120	〃	47.2	54.7
1,300	〃	〃	〃	③	③	BXU 1390-14	③	③	FXU 1390-14	83,800	1,220	〃	50.5	58.7
1,400	〃	〃	〃	③	③	BXU 1490-14	③	③	FXU 1490-14	89,000	1,320	〃	54.0	62.8

フカサ 160mm

(ドア下有効フカサ (D) BXU : 130mm FXU : 140mm ただしタテ1,700以上は125mm ハンドル下有効フカサ (E) BXU : 110mm FXU : 120mm)

400	250	160	片扉	③	③	BXU 4025-16	③	③	FXU 4025-16	14,600	320	170	8.1	8.6
300	400	160	片扉	③	③	BXU 3040-16	③	③	FXU 3040-16	15,500	220	320	9.0	9.6
400	〃	〃	〃	③	③	BXU 4040-16	③	③	FXU 4040-16	20,500	320	〃	11.0	11.9
500	〃	〃	〃	③	○	BXU 5040-16	③	③	FXU 5040-16	23,500	420	〃	12.9	14.1
600	〃	〃	〃	③	③	BXU 6040-16	③	③	FXU 6040-16	28,200	520	〃	14.9	16.3
700	〃	〃	〃	③	③	BXU 7040-16	③	③	FXU 7040-16	32,200	620	〃	16.8	18.5
800	〃	〃	〃	③	③	BXU 8040-16	③	③	FXU 8040-16	37,000	720	〃	18.7	20.7
900	〃	〃	〃	③	③	BXU 9040-16	③	③	FXU 9040-16	40,700	820	〃	20.7	23.0
1,000	〃	〃	〃	③	③	BXU 1040-16	③	③	FXU 1040-16	42,800	920	〃	22.7	25.2
1,100	〃	〃	〃	③	③	BXU 1140-16	③	③	FXU 1140-16	46,600	1,020	〃	24.4	27.4


※ BXU(木製基板)とFXU(鉄製基板)は同じ価格です。

(商品コード31)

盤用キャビネット BXU・FXU 鉄板製 / 屋内用 埋込形

●仕様

取付基板	BXU (木製基板 15mm/方眼目盛付) FXU (鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付)
板厚	ドア 1.6mm ボデー 1.6mm 前面枠 1.6mm (ただしキャビネットタテ寸法1,700mm以上はドア2.3mm)
ハンドル	キャビネットタテ寸法900mm以下 KH-84F (キー付平面ハンドル小 キー No.K200) キャビネットタテ寸法1,000mm以上 KH-117F (キー付平面ハンドル大 キー No.K200)



フカサ 160mm

(ドア下有効フカサ (D) BXU:130mm FXU:140mm ただしタテ1,700以上は125mm ハンドル下有効フカサ (E) BXU:110mm FXU:120mm)

キャビネット寸法 (mm)			ドア形式	品番 (ベージュ)								標準価格 (円)		基板寸法 (mm)		BXU重量 (kg)	FXU重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		木製基板 (木板ベース)		納期区分		鉄製基板 (鉄板ベース)		標準価格 (円)		タテ	ヨコ		
				ベージュ	クリーム			ベージュ	クリーム								
500	450	160	片扉	③	③	BXU 5045-16		③	③	FXU 5045-16		26,300		420	370	14.1	15.4
900	〃	〃	〃	③	③	BXU 9045-16		③	③	FXU 9045-16		41,800		820	〃	22.4	25.0
400	500	160	片扉	③	③	BXU 4050-16		③	③	FXU 4050-16		23,500		320	420	12.9	14.1
500	〃	〃	〃	③	◎	BXU 5050-16		③	③	FXU 5050-16		28,200		420	〃	15.0	16.7
600	〃	〃	〃	③	◎	BXU 6050-16		③	③	FXU 6050-16		30,300		520	〃	17.3	19.3
700	〃	〃	〃	③	◎	BXU 7050-16		③	③	FXU 7050-16		33,900		620	〃	19.5	21.9
800	〃	〃	〃	③	◎	BXU 8050-16		③	③	FXU 8050-16		38,800		720	〃	21.8	24.5
900	〃	〃	〃	③	◎	BXU 9050-16		③	③	FXU 9050-16		42,800		820	〃	24.0	27.0
1,000	500	160	片扉	◎	◎	BXU 1050-16		③	③	FXU 1050-16		46,800		920	420	26.2	29.6
1,100	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 1150-16		③	③	FXU 1150-16		48,600		1,020	〃	28.5	32.2
1,200	〃	〃	〃	③	◎	BXU 1250-16		③	③	FXU 1250-16		50,600		1,120	〃	30.7	34.8
1,300	〃	〃	〃	③	◎	BXU 1350-16		③	③	FXU 1350-16		52,500		1,220	〃	33.0	37.4
1,350	〃	〃	〃	③	③	BXU 1350-16A		③	③	FXU 1350-16A		55,500		1,270	〃	34.3	38.7
1,400	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 1450-16		③	③	FXU 1450-16		56,700		1,320	〃	35.2	40.0
1,500	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 1550-16		③	③	FXU 1550-16		59,300		1,420	〃	37.5	42.6
1,600	〃	〃	〃	③	◎	BXU 1650-16		③	③	FXU 1650-16		63,000		1,520	〃	39.7	45.2
1,700	〃	〃	〃	③	③	BXU 1750-16		③	③	FXU 1750-16		83,500		1,620	〃	44.7	50.5
1,800	〃	〃	〃	③	③	BXU 1850-16		③	③	FXU 1850-16		87,500		1,720	〃	47.1	53.3
1,900	〃	〃	〃	③	③	BXU 1950-16		③	③	FXU 1950-16		91,400		1,820	〃	49.6	56.1
300	600	160	片扉	③	③	BXU 3060-16		③	③	FXU 3060-16		25,400		220	520	12.2	13.3
400	〃	〃	〃	③	③	BXU 4060-16		③	③	FXU 4060-16		30,300		320	〃	14.9	16.3
500	〃	〃	〃	③	③	BXU 5060-16		③	③	FXU 5060-16		32,200		420	〃	17.3	19.3
600	〃	〃	〃	③	③	BXU 6060-16		③	③	FXU 6060-16		35,100		520	〃	19.8	22.2
700	〃	〃	〃	③	③	BXU 7060-16		③	③	FXU 7060-16		37,900		620	〃	22.4	25.2
800	〃	〃	〃	③	◎	BXU 8060-16		③	③	FXU 8060-16		41,900		720	〃	24.9	28.2
900	〃	〃	〃	③	◎	BXU 9060-16		③	③	FXU 9060-16		44,900		820	〃	27.4	31.1
1,000	〃	〃	〃	③	◎	BXU 1060-16		③	③	FXU 1060-16		48,600		920	〃	30.0	34.1
1,100	〃	〃	〃	③	③	BXU 1160-16		③	③	FXU 1160-16		53,400		1,020	〃	32.6	37.1
1,200	〃	〃	〃	③	◎	BXU 1260-16		③	③	FXU 1260-16		55,800		1,120	〃	35.2	40.1
1,300	〃	〃	〃	③	③	BXU 1360-16		③	③	FXU 1360-16		59,300		1,220	〃	37.6	43.0
1,400	〃	〃	〃	③	③	BXU 1460-16		③	③	FXU 1460-16		63,000		1,320	〃	40.2	46.0
1,500	〃	〃	〃	③	③	BXU 1560-16		③	③	FXU 1560-16		66,100		1,420	〃	42.8	49.0
1,600	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 1660-16		③	③	FXU 1660-16		70,300		1,520	〃	45.3	51.9
400	700	160	片扉	③	③	BXU 4070-16		③	③	FXU 4070-16		35,100		320	620	16.8	18.5
500	〃	〃	〃	③	③	BXU 5070-16		③	③	FXU 5070-16		37,000		420	〃	19.4	21.8
600	〃	〃	〃	③	③	BXU 6070-16		③	③	FXU 6070-16		38,800		520	〃	22.4	25.2
700	〃	〃	〃	③	③	BXU 7070-16		③	③	FXU 7070-16		40,900		620	〃	25.2	28.5
800	〃	〃	〃	③	③	BXU 8070-16		③	③	FXU 8070-16		44,900		720	〃	28.1	31.9
1,000	〃	〃	〃	③	③	BXU 1070-16		③	③	FXU 1070-16		52,500		920	〃	33.8	38.6
1,100	〃	〃	〃	③	③	BXU 1170-16		③	③	FXU 1170-16		59,300		1,020	〃	36.6	41.9
1,200	〃	〃	〃	③	③	BXU 1270-16		③	③	FXU 1270-16		60,400		1,120	〃	39.5	45.3
1,400	〃	〃	〃	③	③	BXU 1470-16		③	③	FXU 1470-16		68,300		1,320	〃	45.2	52.0
1,600	〃	〃	〃	③	③	BXU 1670-16		③	③	FXU 1670-16		77,300		1,520	〃	50.9	58.7
400	800	160	両扉	③	③	BXU 4080-16		③	③	FXU 4080-16		40,700		320	720	18.7	20.7

※ BXU (木製基板) と FXU (鉄製基板) は同じ価格です。

(商品コード 31)