カワムラ

新商品のご案内



ITN ITS ITO 小型サイズ [H=750mm]

H750 の小型サイズを追加!

サイズバリエーションの拡大でますます選びやすくなりました。







ネットワークラック ITN

24 品番

品番	Н	W	D	パネル取付 有効スペース	アンカーボル (X ピッチ	ト取付ピッチ ,Y ピッチ)	重量 (kg)	標準価格(円)
ITN 14-6007	750	600	600	14U	440	425	46	103,000
ITN 14-7007	//	//	700	//	//	525	49	108,000
ITN 14-8007	//	//	800	//	//	625	52	113,000
ITN 14-9007	//	//	900	//	//	725	55	129,000
ITN 14-1007	//	//	1000	//	//	825	57	154,000
ITN 14-1107	//	//	1100	//	//	925	60	198,000
ITN 14-6007W	750	700	600	14U	540	425	52	136,000
ITN 14-7007W	//	//	700	//	//	525	55	140,000
ITN 14-8007W	//	//	800	//	//	625	58	145,000
ITN 14-9007W	//	//	900	//	//	725	61	161,000
ITN 14-1007W	//	//	1000	//	//	825	64	186,000
ITN 14-1107W	//	//	1100	"	//	925	67	229,000

品番	Н	W	D	パネル取付 有効スペース	アンカーボル (X ピッチ	ト取付ピッチ ,Y ピッチ)	重量 (kg)	標準価格(円)
ITS 14-6007	750	600	601	14U	440	425	45	174,000
ITS 14-7007	//	//	701	//	//	525	48	180,000
ITS 14-8007	//	//	801	//	//	625	51	183,000
ITS 14-9007	//	//	901	//	//	725	53	201,000
ITS 14-1007	//	//	1001	//	//	825	55	223,000
ITS 14-1107	//	//	1101	//	//	925	59	247,000
ITS 14-6007W	750	700	601	14U	540	425	51	183,000
ITS 14-7007W	//	//	701	//	//	525	54	199,000
ITS 14-8007W	//	//	801	//	//	625	56	204,000
ITS 14-9007W	//	//	901	//	//	725	59	222,000
ITS 14-1007W	//	//	1001	//	//	825	62	238,000
ITS 14-1107W	//	//	1101	//	//	925	65	259,000

サーバーラック ITS

24 品番

《白は品番通り、黒は品番末尾
に B を追加してください。

品番	Н	W	D	パネル取付 有効スペース	アンカーボル (X ピッチ	ト取付ピッチ ,Y ピッチ)	重量 (kg)	標準価格(円)
ITO 14-6007	750	600	554	14U	440	425	32	68,000
ITO 14-7007	//	//	654	//	//	525	34	69,000
ITO 14-8007	//	//	754	//	//	625	35	74,000
ITO 14-9007	//	//	854	//	//	725	37	83,000
ITO 14-1007	//	//	954	//	//	825	39	88,000
ITO 14-6007W	750	700	554	14U	540	425	37	71,000
ITO 14-7007W	//	//	654	//	//	525	39	75,000
ITO 14-8007W	//	//	754	//	//	625	41	80,000
ITO 14-9007W	//	//	854	//	//	725	43	89,000

オープンーラック ITO

20 品番

※白は品番通り、黒は品番末尾 に B を追加してください。

ITO 14-1007W

組替対応 パネルやドアなどのカスタマイズパーツを自由自在にセッティング

従来サイズと同様に H750 のラックもパネルなどの組替が可能です。

40 ## (4日井中内内	ITN(H=	750mm)	ITS(H=750mm)		
組替箇所	組替内容	品番	標準価格(円)	品番	標準価格(円)	
	クラスター加工付 (パンチング・パネル) パネルに変更	SP-07C	14,000	SPV-07C	7,600	
#	加工無しのパネルに変更			SPV-07P	▲ 6,400	
<u> </u>	スリット加工付きパネルに変更	SP-07AS	6,400			
	スリット加工(上下部分)付きのパネルに変更	SP-07S	4,850	SPV-07S	0	
	サイドパネル無しに変更	SP-07N	▲6,450	SPV-07N	▲9,650	
	_ () 1 =	RP-R70V	10,000	RP-R70V	10,000	
	コインキー対応	RP-R70MV	12,000	RP-R70MV	10,000	
		RP-SP07 L	1,500	RP-SP07 L	1,500	
	小窓	RP-SP07 C	30,000	RP-SP07 C	30,000	
		RP-SP07 R	1,500	RP-SP07 R	1,500	
	アクリル付きの扉に変更			ST-07A	▲6,700	
	クラスター加工付きの扉に変更 (パンチング扉)	ZT-07C	6,700			
面	スリット加工付きの扉に変更	ZT-07AS	6,400	ST-07AS	0	
	スリット加工(上下部分)付きの扉に変更	ZT-07S	4,850	ST-07S	0	
•	アクリルなしの扉に変更	ZT-07P	▲1,500	ST-07P	▲4,850	
	クラスター加工付きのパネルに変更(パンチング・パネル)	HP-07C	14,000	HT-P07C	▲5,000	
	スリット加工付きのパネルに変更	HP-07AS	6,400	HT-P07AS	▲5,300	
置	放熱加工なしのパネルに変更					
	アクリル無しの扉に変更	HP-T07P	7,150	SHT-07P	▲4,850	
•	アクリル付きの扉に変更	HP-T07A	13,500	SHT-07A	▲6,700	
	クラスター加工付きの扉に変更(パンチング扉)	HP-T07C	16,200			
	スリット加工付きの扉に変更	HP-T07AS	10,900	SHT-07AS	0	
	スリット加工(上下部分)付きの扉に変更	HP-T07S	9,600	SHT-07S	0	
	コインキー対応	RR-R70V	10,000	RR-R70V	10,000	
	コインモ 刈心	RP-R70MV	12,000	RP-R70MV	12,000	