

[RUSUPo-HOME-ユーザーの声]

30代女性



取り込み中でも確実に受取可能

毎日たくさん使用する子どものおむつを定期的に購入中。子どもの世話で手が離せない時に、時間指定した荷物が届いても受け取ることができて便利です。

20代女性



重たいものを運ぶ苦勞を解消

重くて運ぶのが大変なお米やミネラルウォーターなどを、ネット通販で購入しています。RusuPoが設置された家の前まで運んでくれるので、助かっています。

30代男性



設置場所を選ばないから便利

設置できる場所が少なく困っていたので、好きなところに設置可能なRusuPoのDIYタイプを導入。家の外壁に合った色も選べて、違和感がなく満足です。

[RUSUPo-SHARE-ユーザーの声]

70代男性



マンションの空室対策に効果あり

空室が多くて悩んでいましたが、私自身が便利さを感じていた宅配ボックスを導入したところ、すくにはほ満足に。特に单身の方がよく利用しているようです。

60代女性



どこでも設置可能で省スペース

屋根や電気配線のない駐輪場付近でも、RusuPoは設置可能です。贈証番号がワンタイムで複数世帯分のボックスを揃える必要がなく、スペース的にも助かりました。

20代女性



防犯対策もばっちりです

玄関前に置く簡易型宅配ボックスは防犯上の不安がありました。宅配業者を装った訪問者も増えているので、在宅時も共用の宅配ボックスを活用しています。

強さに自信あり！ カワムラの宅配ボックス

1919年の創業以来、河村電器産業は一貫して電気を安全・確実に供給する受配電設備を製造してきました。電気機器を収納する屋外キャビネットの技術が最大限に活かされたRusuPoは、皆さまの荷物を大切に保管します。

ご利用に関するご注意

高温多湿になる場合があります。生鮮食品・植物・生物・発火性危険物などは入れないでください。本製品は貴重品の保管を目的としたものではありません。現金・貴重品・重要書類などは入れないでください。



安全に関するご注意

ご使用前に「取り扱い説明書」「施工説明書」を必ずお読みいただき正しくお使いください。

- 掲載しております商品の価格には、消費税が含まれておりません。
- 仕様・寸法等予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
- 印刷色と実際の色彩とは異なる場合があります。

商品情報はWebでもご覧いただけます。



ご用命は



ISO14001は東地区、本池地区、水保地区、つくば地区、大崎地区、札幌地区での登録です。

河村電器産業株式会社

本社 愛知県瀬戸市暁町3-86 〒489-8611 https://www.kawamura.co.jp/

- 北海道支店 (011) 821-5311
- 中部支店 (052) 930-6350
- 東北支店 (022) 297-2141
- 北陸支店 (076) 269-3555
- 東京支店 (03) 5759-0020
- 近畿支店 (06) 6264-1801
- 北関東支店 (048) 666-3700
- 中四国支店 (082) 568-1625
- 南関東支店 (045) 444-2240
- 九州支店 (092) 534-6110

「強さ」が魅力の宅配ボックス

宅配ボックス RUSUPo ルスポ



RUSUPO

どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。

戸建住宅、集合住宅に関わらず、
需要が高まっている宅配ボックス。
集合住宅においては、その有無によって
入居率に大きな影響が出てくると言われています。
しかし一方で、簡易型宅配ボックスは
盗難の危険性が高いなどの心配もあります。
住宅機能の一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、
長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる
「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。



雨に強く屋外でも安心

防水性

[IPX4]

雨水の内部侵入を防ぐ構造で、
雨が直接当たる屋外にも設置できます。



キレイな見た目が長く続く

防錆性

[ステンレス製]

錆びに強くメンテナンスの簡単な
ステンレスを使用しています。

錆びにくく、
頑丈なステンレス製



悪天候に耐えるので安心

堅牢性

[耐風圧:風速40m/s]

高い耐風圧強度により、
扉の破損などを防ぎます。



設置がカンタン

電気工事不要

[電気不使用]

面倒な地中埋設工事もなく、
どこにでも設置できます。

内部への浸水を防ぐ水切り

高さ約24mmのすのこ

荷物の出し入れがしやすい
110°に開く扉

だから



風に吹かれるところでも、置ける!



屋根がないところでも、置ける!



電気がないところでも、置ける!

設置するだけで、
いつもの生活をより便利にする
戸建住宅向け宅配ボックス。

LINEUP



架台設置タイプ



DIY設置タイプ



鍵部

付属の解錠キーがあるので、盗難から大切な荷物を守ります。

安心の閉じ込め防止機能


非常脱出
レバー付き

扉を内側から開けて脱出する場合は、非常脱出レバーを上を持ち上げるか非常脱出レバー上部のチェーンを上または左右に引いてください。



DIY設置タイプについて

設置するために下記のものをご用意ください。



詳細は施工説明書を参照ください。右記のQRコードから施工説明書を見ることができます。



荷物の大きさに合わせて選べる奥行き2サイズ

サイズは内寸:高さ×幅×奥行(mm)

目安:米10kg1袋



最大受取サイズ 520×380×247
最大受取重量 15kg

目安:米10kg2袋



最大受取サイズ 520×380×437
最大受取重量 30kg

■付属品



解錠キー
解錠キーでしか開けられないので、盗難から大切な荷物を守ります。



※扉の内側には操作方法を説明したラベルが貼られています。

製品仕様

品名	品番 ^{※1}	本体サイズ(mm)		重量(kg)
		高さ×幅×奥行	高さ×幅×奥行	
架台設置タイプ ^{※2}	KDP6045-31C □	600×450×310	100×450×310	18
	KDP6045-50C □	600×450×500	100×450×500	22
DIY設置タイプ	KDP6045-31D □	600×450×310	—	14
	KDP6045-50D □	600×450×500	—	18

※1 品番末尾の□には、次のカラーを表すアルファベットが入ります(S:シルバー、W:ホワイト)。ブラックとブラウンは組替対応となるため、お問い合わせください。
※2 アンカーボルトは付属していません。



シルバー(メタリック塗装)



ホワイト(サテン塗装)




ブラック(日塗工:HN-10)




ブラウン(日塗工:H15-20B)

※ブラック、ブラウン色は指定色での対応となります。価格・納期等についてはお問い合わせください。

寸法図 (mm)



架台設置タイプ



DIY設置タイプ

New RUSUPo—HOME—に新シリーズが5色で誕生!

■本体サイズ(架台含む):高さ620×幅470×奥行280mm ■本体重量(架台含む):19.7kg ■最大受取サイズ:高さ448×幅350×奥行220mm
■最大受取重量:15kg ■設置方法:架台設置タイプ(アンカーボルトは付属していません)



KDPL5247-28CS
シルバー(メタリック塗装)



KDPL5247-28CW
ホワイト(サテン塗装)



KDPL5247-28CK
ミルクホワイト(日塗工:H22-90B)




KDPL5247-28CBL
ブラック(日塗工:HN-10)




KDPL5247-28CBR
ブラウン(日塗工:H15-20B)

寸法図 (mm)



お求めやすい価格帯なのに強い

比較的安価な樹脂製と同等の価格帯にも関わらず非常に頑丈な鉄製は、コストパフォーマンスに優れています。



こじ開けから荷物を守る

金属製の鍵部材を採用しているため防犯性が高く、こじ開けによる盗難などから荷物を守ります。



ご注意: 塩害地域でご利用の場合、ステンレス製のKDP6045シリーズをお勧めいたします。万が一錆が発生した時には、早めの補修が必要となります。

RUSUPo—HOME—の操作方法



預け入れ



扉を開け、空のボックスに配達物を入れます。



扉の内側に取り付けられている印鑑で受領印を押して扉を閉めます。

※印鑑は付属されておりませんので、別途ご用意ください。シャチハタ製「ネーム9」のみ、印鑑ホルダーに取り付けられます。



錠をLOCK側に回します。



上フタを閉め、不在票を郵便受けに投函して完了です。



受け取り

郵便受けの不在票に、宅配ボックスへの預け入れがあることを確認します。



ラッチ

解錠キーを錠に差し込んでOPEN側へ回した後、ラッチを手前に引いて扉を開きます。



扉を開けて配達物を取り出します。



扉を閉めて解錠キーを抜き取り完了です。

※扉を閉める際、錠を回して施錠をしないでください。次の配達物を入れることができなくなります。



動画でもご覧いただけます。

宅配ボックス RUSUPo SHARE

敷地内の有効スペースを活用して、手軽に入居者の満足度アップさせる賃貸集合住宅向け宅配ボックス。




LINEUP



ボックス1段
架台設置タイプ



ボックス2段
架台設置タイプ



ボックス3段
架台設置タイプ



ボックス2段
ポール設置タイプ



ボックス3段
ポール設置タイプ



確認窓
本体下部の窓から、どの宅配ボックスに荷物が収納されているかを確認できます。



暗号プッシュキー
ワンタイム式の暗証番号キーを採用しているため、複数の世帯で共用できます。

安心の閉じ込め防止機能

非常脱出レバー付き

扉を内側から開けて脱出する場合は、非常脱出レバーを上を持ち上げるか非常脱出レバー上部のチェーンを上または左右に引いてください。



RUSUPo-SHARE-の操作方法




空のボックスに配達物を入れ、印鑑で受領印を押して扉を閉めます。
※印鑑は付属されておりませんので、別途ご用意ください。シャチハタ製「ネム9」のみ、印鑑ホルダーに取り付けられます。



任意の暗証番号とボックス番号を不在票に記入します。



暗証番号のボタンを、プッシュしたらツマミをLOCK側に回します。
※暗証番号は0～9、*の11文字から任意で複数選択できます。セキュリティ上、3桁以上をお勧めします。



上フタを閉めて、不在票を郵便受けに投函して完了です。



ボックスの上フタを開け、不在票に記載された暗証番号のボタンを全てプッシュします。



ツマミをOPEN側に回します。
※ツマミが回らないときは暗証番号が間違っています。暗証番号を再度確認してください。



ラッチを手前に引いて扉を開きます。



扉を開けて配達物を取り出します。



動画でもご覧いただけます。

荷物の大きさに合わせて選べる4サイズ

サイズは内寸:高さ×幅×奥行(mm)

目安: 500mlペットボトル6本×2個



最大受取サイズ 220×380×247
最大受取重量 13kg

目安: 500mlペットボトル24本×1個



最大受取サイズ 220×380×437
最大受取重量 13kg

目安: 米10kg1袋



最大受取サイズ 520×380×247
最大受取重量 15kg

目安: 米10kg2袋



最大受取サイズ 520×380×437
最大受取重量 30kg

■付属品



付属ラベル
操作方法の説明やボックス番号のラベルです。



非常解錠キー
不在票に記載の暗証番号が誤りだった場合など、解錠不可のトラブルを防ぎます。

■オプション



レベルアジャスター(品番:KDAJ)
段差がある場所に設置する際に高さを調整します。
[セット内容]
・レベルアジャスター4個
・アジャスター押さえ金具4個
・ナット座金一式


製品仕様

品名	品番*1	本体サイズ(mm) 高さ×幅×奥行	架台サイズ(mm) 高さ×幅×奥行	重量(kg)
ボックス1段 架台設置タイプ*2	KD1-31C □ KD1-50C □	700×450×310 700×450×500	100×450×310 100×450×500	18 22
ボックス2段 架台設置タイプ*2	KD2-31C □ KD2-50C □	1300×450×310 1300×450×500	100×450×310 100×450×500	32 40
ボックス2段 ポール設置タイプ	KD2-31P □ KD2-50P □	1500×510×310 1500×510×500	— —	36 43
ボックス3段 架台設置タイプ*2	KD3-31C □ KD3-50C □	1300×450×310 1300×450×500	100×450×310 100×450×500	36 46
ボックス3段 ポール設置タイプ	KD3-31P □ KD3-50P □	1500×510×310 1500×510×500	— —	40 50


*1 品番末尾の□には、次のカラーを表すアルファベットが入ります(S:シルバー、W:ホワイト)。ブラックとブラウンは組替対応となるため、お問い合わせください。
*2 アンカーボルトは付属していません。



シルバー(メタリック塗装) ホワイト(サテン塗装) ブラック(日塗工:HN-10) ブラウン(日塗工:H15-20B)
※ブラック、ブラウン色は指定色での対応となります。価格・納期等についてはお問い合わせください。



※各ボックスには奥行310mmと500mmの2種類あります。



ボックス大小2段 架台設置タイプ ボックス3段 架台設置タイプ ボックス4段 架台設置タイプ