

## [RUSUPo-HOME-ユーザーの声]

30代女性



## 取り込み中でも確実に受取可能

毎日たくさん使用する子どものおむつを定期的に購入中。子どもの世話で手が離せない時に、時間指定した荷物が届いても受け取ることができて便利です。

20代女性



## 重たいものを運ぶ苦勞を解消

重くて運ぶのが大変なお米やミネラルウォーターなどを、ネット通販で購入しています。RusuPoが設置された家の前まで運んでくれるので、助かっています。

30代男性



## 設置場所を選ばないから便利

設置できる場所が少なく困っていたので、好きなところに設置可能なRusuPoのDIYタイプを導入。家の外壁に合った色も選べて、違和感がなく満足です。

## [RUSUPo-SHARE-ユーザーの声]

70代男性



## マンションの空室対策に効果あり

空室が多くて悩んでいましたが、私自身が便利さを感じていた宅配ボックスを導入したところ、すぐにほぼ満室に。特に単身の方がよく利用しているようです。


60代女性



## どこでも設置可能で省スペース

屋根や電気配線のない駐輪場付近でも、RusuPoは設置可能です。暗証番号が「ファンタム」式で複数世帯分のボックスを揃える必要がなく、スペース的にも助かりました。

20代女性



## 防犯対策もばっちりで安心

玄関前に置く簡易型宅配ボックスは防犯上の不安がありました。宅配業者を装った訪問者も増えているので、在宅時も共用の宅配ボックスを活用しています。

## 強さに自信あり！カワムラの宅配ボックス

1919年の創業以来、河村電器産業は一貫して電気を安全・確実に供給する受配電設備を製造してきました。電気機器を収納する屋外キャビネットの技術が最大限に活かされたRusuPoは、皆さまの荷物を大切に保管します。



商品情報はWebでもご覧いただけます。


## 安心してご利用いただくために

- ・ご使用前に「取扱説明書」「施工説明書」を必ずお読みいただき正しくお使いください。
- ・高温多湿になる場合があります。生鮮食品・植物・生物・発火性危険物などは入れないでください。
- ・本製品は貴重品の保管を目的としたものではありません。現金・貴重品・重要書類などは入れないでください。

河村電器産業は、宅配便再配達防止プロジェクトに賛同しています。1回で受け取りませんか？

●仕様・寸法等予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。 ●印刷色と実際の色彩とは異なる場合があります。 ●掲載しております商品の価格には、消費税が含まれておりません。

ご用命は



ISO14001は環境地区、土地地区、水質地区、つくば地区、大塚地区、札幌地区での登録です。



## 河村電器産業株式会社

本社 愛知県瀬戸市曙町3-86 〒489-8611  
https://www.kawamura.co.jp/

全国拠点のお問い合わせ先は  
右の2次元コードからご確認ください。  
(公式Webサイトにアクセスします)



カタログ記載内容：2021年9月現在 管理番号：M210902

「強さ」が魅力の宅配ボックス

宅配ボックス

ルスポ

RUSUPo



河村電器産業株式会社



戸建住宅、集合住宅に関わらず、  
需要が高まっている宅配ボックス。  
集合住宅においては、その有無によって  
入居率に大きな影響が出てくると言われています。  
しかし一方で、簡易型宅配ボックスは  
盗難の危険性が高いなどの心配もあります。  
住宅機能の一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、  
長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる  
「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。

# RUSUPO

どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。



雨に強く屋外でも安心

## 防水性

〔IPX4〕

雨水の内部侵入を防ぐ構造で、  
雨が直接当たる屋外にも設置できます。



キレイな見た目が長く続く

## 防錆性

〔ステンレス製〕

錆びに強くメンテナンスの簡単な  
ステンレスを使用しています。

※KDPLシリーズは扉部のみ  
ステンレス製となります。

KDシリーズ ボール設置タイプ

KDシリーズ 架台設置タイプ



悪天候に耐えるので安心

## 堅牢性

〔耐風圧：風速40m/s〕

高い耐風圧強度により、  
扉の破損などを防ぎます。



設置がカンタン

## 電気工事不要

〔電気不使用〕

面倒な地中埋設工事もなく、  
どこにでも設置できます。

錆びにくく、  
頑丈なステンレス製

荷物の出し入れがしやすい  
100°に開く扉

※KDPLシリーズは110°の開閉となります。

内部への浸水を防ぐ水切り

高さ約24mmのすのこ

水を捌けやすくする  
扉の斜傾




KDPLシリーズ




KDPシリーズ

だから



風に吹かれるところでも、置ける!



屋根がないところでも、置ける!



電気がないところでも、置ける!

設置するだけで、  
 いつもの生活をより便利にする  
 戸建住宅向け宅配ボックス。

LINEUP

#### KDPシリーズ 架台設置タイプ

#### KDPシリーズ DIY設置タイプ

#### KDPLシリーズ 架台設置タイプ



鍵部

付属の解錠キーがあるので、盗難から大切な荷物を守ります。

#### 安心の閉じ込め防止機能

##### 非常脱出 レバー付き

扉を内側から開けて脱出する場合は、非常脱出レバーを上を持ち上げるか非常脱出レバー上部のチェーンを上または左右に引いてください。



#### ■付属品



解錠キー  
 解錠キーでしか開けられないので、盗難から大切な荷物を守ります。



※扉の内側には操作方法を説明したラベルが貼られています。

### RUSUPo—HOME—の操作方法



預け入れ



扉を開け、空のボックスに配達物を入れます。



扉の内側に取り付けてある印鑑で受領印を押して扉を閉めます。


※印鑑は付属されておりませんので、別途ご用意ください。シヤチハタ製「ネーム9」のみ、印鑑ホルダーに取り付けられます。



錠をLOCK側に回した後、上フタを閉めます。



不在票を郵便受けに投函して完了です。



受け取り

郵便受けの不在票に、宅配ボックスへの預け入れがあることを確認します。



ラッチ

解錠キーを錠に差し込んでOPEN側へ回した後、ラッチを手前に引いて扉を開きます。



扉を開けて配達物を取り出します。



扉を閉めて解錠キーを抜き取り完了です。

※扉を閉める際、錠を回して施錠をしないでください。次の配達物を入れることができません。



動画でもご覧いただけます。

#### KDPシリーズ 架台設置タイプ

製品付属の架台をコンクリートなどの地面とアンカーによって固定する設置方法です。奥行きが310mmと500mmから選べます。

#### ■製品仕様

| 設置タイプ     | 品番※1          | 外形サイズ(mm)<br>高さ×幅×奥行 | 重量<br>(kg) |
|-----------|---------------|----------------------|------------|
| 架台設置タイプ※2 | KDP6045-31C □ | 700×450×310          | 18         |
|           | KDP6045-50C □ | 700×450×500          | 22         |

※1 品番末尾の□には、次のカラーを表すアルファベットが入ります(S:シルバー、W:ホワイト)。  
 ブラックとブラウンは組替対応となるため、お問い合わせください。

※2 アンカーボルトは付属していません。

#### 荷物の大きさに合わせて選べる奥行き2サイズ

サイズは内寸・高さ×幅×奥行(mm)

目安：米10kg 1袋



最大受取サイズ 520×380×250  
 最大受取重量 15kg

目安：米10kg 2袋



最大受取サイズ 520×380×440  
 最大受取重量 30kg

#### ■本体カラー



シルバー(メタリック塗装)



ホワイト(サテン塗装)



ブラック

※ブラック、ブラウン色は指定色での対応となります。  
 価格・納期等についてはお問い合わせください。



ブラウン

※ブラック、ブラウン色は指定色での対応となります。  
 価格・納期等についてはお問い合わせください。

#### KDPシリーズ DIY設置タイプ

市販のコンクリートベースを重しとして設置するタイプです。  
 アンカー工事が不要で、より手軽にご利用いただけます。


#### ■製品仕様

| 設置タイプ     | 品番※1          | 外形サイズ(mm)<br>高さ×幅×奥行 | 重量<br>(kg) |
|-----------|---------------|----------------------|------------|
| DIY設置タイプ★ | KDP6045-31D □ | 700×450×310          | 14         |
|           | KDP6045-50D □ | 700×450×500          | 18         |

※1 品番末尾の□には、次のカラーを表すアルファベットが入ります(S:シルバー、W:ホワイト)。  
 ブラックとブラウンは組替対応となるため、お問い合わせください。

#### ★DIY設置タイプについて

設置するために下記のものをご用意ください。



詳細は施工説明書を参照ください。  
 右記のQRコードから施工説明書  
 を見ることができます。



#### KDPLシリーズ 架台設置タイプ

鉄製の本体を採用して価格を抑えたシリーズです。

にもかかわらず錆びを抑える加工技術で頑丈さもバッチリ! 接着剤を使用した設置にも対応しています。

#### ■製品仕様

| 設置タイプ     | 品番※1           | 外形サイズ(mm) 高さ×幅×奥行 | 最大受取りサイズ(mm) 高さ×幅×奥行 | 重量(kg) |
|-----------|----------------|-------------------|----------------------|--------|
| 架台設置タイプ※2 | KDPL5247-28C □ | 620×470×280       | 448×350×220          | 20     |

※1 品番末尾の□には、次のカラーを表すアルファベットが入ります(S:シルバー、W:ホワイト、K:ミルキーホワイト、BL:ブラック、BR:ブラウン)。  
 ※2 アンカーボルトは付属していません。

#### ■本体カラー




シルバー(メタリック塗装)



ホワイト(サテン塗装)



ミルキーホワイト  
 (日塗工:H22-90B)




ブラック



ブラウン


#### お求めやすい価格帯なのに強い

比較的安価な樹脂製と同等の価格帯にも関わらず非常に頑丈な鉄製は、コストパフォーマンスに優れています。




#### 架台と地面を接着して 設置することができます。

詳しくは施工説明書をご確認ください。



接着剤塗ったら  
 ひっくり返して  
 設置

#### 錆に強い数々の工夫!



錆の発生を抑える全溶接構造



カドに塗装の乗りやすい端面  
 処理を実施

敷地内の有効スペースを活用して、  
手軽に入居者の満足度アップさせる  
集合住宅向け宅配ボックス。

## LINEUP



ボックス大1段    ボックス大2段    ボックス大小3段    ボックス大2段    ボックス大小3段    スリムボックス2段

### KDシリーズ 架台設置タイプ

### KDシリーズ ボール設置タイプ

### KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ



ボックス大2段    ボックス大小3段    ボックス大2段+大2段    ボックス大小3段+大2段    ボックス大小3段+大小3段

### KDシリーズ 屋根付 アンカー設置タイプ

| 傘掛け用フック | 耐積雪性能                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 大雪に耐えられる<br>堅牢な構造になります。<br>(積雪200cm相当)<br>※1cmあたりの単位重量:<br>30N/m <sup>2</sup> にて計算 |



**確認窓 (KDTシリーズ除く)**  
本体下部の窓から、どの宅配ボックスに  
荷物が収納されているかを確認できます。  
※KDTシリーズには確認窓はありません。



**暗号プッシュキー**  
ワンタイム式の暗証番号キーを採用して  
いるため、複数の世帯で共用できます。

#### 安心の閉じ込め防止機能

##### 非常脱出 レバー付き

扉を内側から開けて  
脱出する場合は、  
非常脱出レバーを  
上に持ち上げるか  
非常脱出レバー上部  
のチェーンを上  
または左右に引い  
てください。



#### ■付属品



**付属ラベル**  
操作方法の説明やボックス番号のラベル  
です。



**非常解錠キー**  
不在票に記載の暗証番号が誤りだった場  
合など、解錠不可のトラブルを防ぎます。

#### ■オプション (KDシリーズ 架台設置タイプのみ)



**レベルアジャスター** (品番: KDAJ)  
段差がある場所に設置する際に高さを  
調整します。  
[セット内容] ・レベルアジャスター4個  
・アジャスター押さえ金具4個  
・ナット座金一式

## RUSUPo-SHARE-の操作方法




空のボックスに配達物を入れ、印鑑  
で受領印を押して扉を閉めます。  
※印鑑は付属されておりませんので、別途ご用意く  
ださい。シャチハタ製「ネーム9」のみ、印鑑ホル  
ダーに取り付けられます。



任意の暗証番号とボックス番号を  
不在票に記入します。



暗証番号のボタンを、プッシュした  
らツマミをLOCK側に回します。  
※暗証番号は0～9、\*の11文字から任意で複数  
選択できます。セキュリティ上、3桁以上をお勧  
めします。



上フタを閉めて、不在票を郵便受け  
に投函して完了です。



ボックスの上フタを開け、不在票  
に記載された暗証番号のボタン  
を全てプッシュします。



ツマミをOPEN側に回します。  
※ツマミが回らないときは暗証番号が間違っ  
ています。暗証番号を再度確認してください。



ラッチを手前に引いて扉を開き  
ます。



扉を開けて配達物を取り出します。



動画でもご覧  
いただけます。

## KDシリーズ 架台設置タイプ (アンカーボルトは付属していません。)



部屋数に合わせて1～3段が選べます。暗号プッシュキーによる鍵で各部屋が共用して利用でき、退去時も取り換えの必要がありません。製品付属の架台をコンクリートなどの地面とアンカーによって固定する設置方法です。奥行きが310mmと500mmから選べます。

### ■ 製品仕様

| 品 番*      | ボックス組み合わせと奥行(mm) | 外形サイズ(mm) 高さ×幅×奥行<br>(架台部含む) | 重量(kg) |
|-----------|------------------|------------------------------|--------|
| KD1-31C □ | ボックス大1段：奥行310    | 700×450×310                  | 18     |
| KD1-50C □ | ボックス大1段：奥行500    | 700×450×500                  | 22     |
| KD2-31C □ | ボックス大2段：奥行310    | 1300×450×310                 | 32     |
| KD2-50C □ | ボックス大2段：奥行500    | 1300×450×500                 | 40     |
| KD3-31C □ | ボックス大小3段：奥行310   | 1300×450×310                 | 36     |
| KD3-50C □ | ボックス大小3段：奥行500   | 1300×450×500                 | 46     |

※ 品番末尾の□には、次のカラーを表すアルファベットが入ります(S:シルバー、W:ホワイト)。ブラックとブラウンは組替対応となるため、お問い合わせください。

## KDシリーズ ポール設置タイプ



ポールをコンクリートに埋めて自立させる設置方法です。本体を浮かせることで、設置場所をスッキリ見せることができるだけでなく、下段の荷物を取り出しやすくなります。

### ■ 製品仕様

| 品 番※1     | ボックス組み合わせと奥行(mm) | 外形サイズ(mm) 高さ×幅×奥行※2 | 重量(kg) |
|-----------|------------------|---------------------|--------|
| KD2-31P □ | ボックス大2段：奥行310    | 1500×510×310        | 36     |
| KD2-50P □ | ボックス大2段：奥行500    | 1500×510×500        | 43     |
| KD3-31P □ | ボックス大小3段：奥行310   | 1500×510×310        | 40     |
| KD3-50P □ | ボックス大小3段：奥行500   | 1500×510×500        | 50     |

※1 品番末尾の□には、次のカラーを表すアルファベットが入ります(S:シルバー、W:ホワイト)。ブラックとブラウンは組替対応となるため、お問い合わせください。  
※2 地中埋め込み部を含みません。

## KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ (アンカーボルトは付属していません。)



扉の開き方が上下段で別々のため、共同住宅の住戸玄関の間に設置すると、それぞれが荷物を受け取りやすくなります。また付属の専用架台は幅木の厚みを考慮してあり、壁にピッタリと設置することができます。

### ■ 製品仕様

| 品 番※1      | ボックス組み合わせと奥行(mm)※2                      | 外形サイズ(mm) 高さ×幅×奥行<br>(架台部含む) | 重量(kg) |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------|
| KDT2-45C □ | スリムボックス2段<br>上段扉：左開き<br>下段扉：右開き : 奥行450 | 1500×310×450                 | 37     |

※1 品番末尾の□には、次のカラーを表すアルファベットが入ります(S:シルバー、W:ホワイト、BL:ブラック)。  
※2 組替対応により上下段扉ともに左/右開き、上段扉：右開き・下段扉左開きに変更可能です。価格・納期などについてはお問い合わせください。

## KDシリーズ 屋根付 アンカー設置タイプ (アンカーボルトは付属していません。)



屋根付きタイプは雨の日でも荷物を濡らさず受け取ることができます。屋根についている「傘掛け用フック」に傘を掛けると、両手で荷物を受け取ることもできて便利です。また夏場などでは炎天下による本体への加熱や荷物へのダメージも減らします。

### ■ 製品仕様


| 品 番*         | 列数 | ボックス組み合わせと奥行(mm)    | 外形サイズ(mm) 高さ×幅×奥行<br>(屋根・ボール部含む) | 重量(kg) |
|--------------|----|---------------------|----------------------------------|--------|
| KD2-31Y □    | 1列 | ボックス大2段：奥行310       | 2000×510×650                     | 52     |
| KD2-50Y □    |    | ボックス大2段：奥行500       | 2000×510×995                     | 64     |
| KD3-31Y □    |    | ボックス大小3段：奥行310      | 2000×510×650                     | 56     |
| KD3-50Y □    |    | ボックス大小3段：奥行500      | 2000×510×995                     | 70     |
| KD2-31Y2 □   | 2列 | ボックス大2段+大2段：奥行310   | 2000×960×650                     | 88     |
| KD2-50Y2 □   |    | ボックス大2段+大2段：奥行500   | 2000×960×995                     | 109    |
| KD2-3-31Y2 □ |    | ボックス大小3段+大2段：奥行310  | 2000×960×650                     | 92     |
| KD2-3-50Y2 □ |    | ボックス大小3段+大2段：奥行500  | 2000×960×995                     | 115    |
| KD3-31Y2 □   |    | ボックス大小3段+大小3段：奥行310 | 2000×960×650                     | 95     |
| KD3-50Y2 □   |    | ボックス大小3段+大小3段：奥行500 | 2000×960×995                     | 121    |

※ 品番末尾の□には、次のカラーを表すアルファベットが入ります(S:シルバー、W:ホワイト)。ブラックとブラウンは組替対応となるため、お問い合わせください。

## 荷物の大きさに合わせて選べる5サイズ

サイズは内寸：高さ×幅×奥行(mm)

目安：500mlペットボトル6本×2個  
ボックス小 奥行310mm



最大受取サイズ 220×380×247  
最大受取重量 13kg

目安：500mlペットボトル24本×1個  
ボックス小 奥行500mm



最大受取サイズ 220×380×437  
最大受取重量 13kg

目安：米10kg1袋  
ボックス大 奥行310mm



最大受取サイズ 520×380×247  
最大受取重量 15kg

目安：米10kg2袋  
ボックス大 奥行500mm




最大受取サイズ 520×380×437  
最大受取重量 30kg

目安：米10kg1袋  
スリムボックス



最大受取サイズ 448×220×350  
最大受取重量 15kg


### ■ 本体カラー



シルバー(メタリック塗装)




ホワイト(サテン塗装)



ミルキーホワイト(日産工:H22-90B)



ブラック



ブラウン

※一部塗装色は組替での対応となります。価格・納期等についてはお問い合わせください。

ボール部材及び屋根部材は本体カラーに関わらずシルバー(メタリック塗装)のみの対応となります。

## 暗証番号が分からなくなったら…



暗証番号が分からなくなってしまうボックスの扉を、非常解錠キーを使って開けます。



暗号プッシュキーの裏面を確認して暗証番号を控えます。

※くほみ内の金属部材が暗く見える番号が暗証番号です。ボタンを押す順番は関係ありません。  
※画像の場合は「1357」になります



一度扉を閉じ、非常解錠キーを引き抜いた後、先ほど控えた暗証番号をプッシュして扉を開けます。



配達物を取り出し、扉を閉めて完了です。

※非常解錠キーで扉を開けた後、必ず暗証番号を使用して扉を開けてください。暗証番号を使用しないと再度LOCKがかかります。



動画でもご覧いただけます。

