

**カラーバリエーションも豊富に！****デザイン性を追求した「プレトラックコンセント スクエア」 新発売**

受配電設備メーカーの河村電器産業株式会社（本社：愛知県瀬戸市 社長：水野一隆）は、差し込んだままのプラグとコンセントの隙間にたまったホコリと湿気が原因で起こる、トラッキング火災を未然に防ぐ「プレトラックコンセント」からデザイン性を高めた「プレトラックコンセント スクエア」を10月3日(月)に発売しました。

**▼背景**

2006年に販売を開始した「プレトラックコンセント」は、トラッキング火災を未然に防ぐコンセントとして評価され、住宅を中心に多くの導入をいただいています。

万が一に備え、目の行き届かない場所に本製品を設置し、ご利用されるユーザー様が大多数を占めておりました。しかし、内装の多様化などにより、多くのユーザー様から壁材やインテリアの意匠に合う色を出して欲しいというご要望をいただくようになりました。

そこで、多くの壁紙に合わせることができるホワイト・グレー・ブラックの3色を新たに発売しました。従来の「プレトラックコンセント」と比べるとプレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、よりスタイリッシュな印象にしています。

**▼製品概要**

製品名：プレトラックコンセント スクエア

価格：別紙ご参照ください。

販売目標：12,000台/年



(写真左から) プレトラックコンセント スクエア  
ホワイト/ブラック/グレー

デザイン性を追求したことにより、エンドユーザーさまの選択肢を増やすことが可能に。年間販売目標は12,000台としています。防災用品の1つとして、全国にプレトラックコンセント設置を推進することで、電気火災の防止に貢献してまいります。

◎本件に関するお問い合わせ先

コーポレートコミュニケーション部 広報渉外課

砂原 TEL：080-6940-5097 E-mail：ka-sunahara@kawamura.co.jp

神谷 TEL：070-2242-9165 E-mail：ko-kamiya@kawamura.co.jp

カワムラ

商品ニュース

2022年10月発売予定

新発売

デザインを重視した新シリーズ

# プレートラックコンセント スクエア



トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック & モダンな空間に合わせやすいカラーが新ラインナップ!

## 新しいポイント!

多くの壁紙に合わせることができる  
人気のホワイト・グレー・ブラックの3色をご用意!

プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。



	品種・タイプ	アース・口数	機能	品番	定格			
ホワイト	スタンダード	樹脂プレートタイプ	アース付ダブルコンセント	遮断+アラーム アラーム	PTC-BA15WE-W PTC-A15WE-W	AC100V 15A		
			アースなしダブルコンセント	遮断+アラーム アラーム	PTC-BA15W-W PTC-A15W-W			
			アース付シングルコンセント	遮断+アラーム アラーム	PTC-BA15SE-W PTC-A15SE-W			
	エアコン用	樹脂プレートタイプ	200Vタイプ	アース付シングルコンセント	遮断+アラーム アラーム		PTCL-BA20SE-W PTCL-A20SE-W	AC200V 15A・20A 兼用
			100Vタイプ	アース付シングルコンセント	遮断+アラーム アラーム		PTCC-BA20SE-W PTCC-A20SE-W	AC100V 15A・20A 兼用
			アース付シングルコンセント	遮断+アラーム アラーム	PTCC-BA20SE-W PTCC-A20SE-W		AC100V 15A・20A 兼用	
グレー	スタンダード	樹脂プレートタイプ	アース付ダブルコンセント	遮断+アラーム アラーム	PTC-BA15WE-G PTC-A15WE-G	AC100V 15A		
			アースなしダブルコンセント	遮断+アラーム アラーム	PTC-BA15W-G PTC-A15W-G			
			アース付シングルコンセント	遮断+アラーム アラーム	PTC-BA15SE-G PTC-A15SE-G			
	エアコン用	樹脂プレートタイプ	200Vタイプ	アース付シングルコンセント	遮断+アラーム アラーム		PTCL-BA20SE-G PTCL-A20SE-G	AC200V 15A・20A 兼用
			100Vタイプ	アース付シングルコンセント	遮断+アラーム アラーム		PTCC-BA20SE-G PTCC-A20SE-G	AC100V 15A・20A 兼用
			アース付シングルコンセント	遮断+アラーム アラーム	PTCC-BA20SE-G PTCC-A20SE-G		AC100V 15A・20A 兼用	
ブラック	スタンダード	樹脂プレートタイプ	アース付ダブルコンセント	遮断+アラーム アラーム	PTC-BA15WE-B PTC-A15WE-B	AC100V 15A		
			アースなしダブルコンセント	遮断+アラーム アラーム	PTC-BA15W-B PTC-A15W-B			
			アース付シングルコンセント	遮断+アラーム アラーム	PTC-BA15SE-B PTC-A15SE-B			
	エアコン用	樹脂プレートタイプ	200Vタイプ	アース付シングルコンセント	遮断+アラーム アラーム		PTCL-BA20SE-B PTCL-A20SE-B	AC200V 15A・20A 兼用
			100Vタイプ	アース付シングルコンセント	遮断+アラーム アラーム		PTCC-BA20SE-B PTCC-A20SE-B	AC100V 15A・20A 兼用
			アース付シングルコンセント	遮断+アラーム アラーム	PTCC-BA20SE-B PTCC-A20SE-B		AC100V 15A・20A 兼用	

●仕様および外観等は予告なく変更する場合があります。

カワムラ商品ニュースページ▶

河村電器産業株式会社

記載内容: 2022年10月現在  
S221001





kawamura

# 安心も、デザインも、 プレトラックコンセントで。

ホコリと湿気が溜まりがちところで  
発煙・発火が起こる前に電気を自動で遮断

## プレトラックコンセント スクエア



一般財団法人 日本消防設備安全センター  
消防防災製品等 推奨

本制度は、消防防災分野において有効に活用できると認められる製品を推奨し、広く普及を図り、消防防災活動に役立てることを目的とする制度です。



国立研究開発法人 建築研究所

長期優良住宅化リフォーム補助金制度 対象

本制度は、既存住宅の長寿命化や省エネ等に資する性能向上リフォームや、子育てしやすい環境整備のための改修工事費に対し支援を行う制度です。



ホワイト



グレー



ブラック

## 住まいへのこだわりに応えるデザイン&カラー

薄型のプレートはシャープですっきりと。さらにマットな質感が高品質感を演出。内装やインテリアに合わせて、3色からお選びいただけます。

## ご存知ですか？ 知らないうちにコンセントから出火すること。

ずっと差し込んだままのコンセントとプラグ。そのスキマにホコリが溜まり、湿気が付着。

微小な放電を繰り返して発熱・発火する現象を「トラッキング現象」と言います。

また、それが原因で起こる火災を「トラッキング火災」と呼びます。

在宅・留守・昼夜に関わらず、知らないうちに火災が起こるのです。

## トラッキング現象の検出メカニズム

トラッキング現象の初期段階では、

差し込みプラグ間の微小な放電により


“電荷を含んだGAS”が発生します。

プレトラック検出回路は、そのGASを検出孔を通じて検出。

発煙や発火が起こる前に電気を自動的に遮断します。

そのため、製品が作動しても、

ホコリを掃除することで何度でもお使いいただけます。



河村電器産業株式会社


# ご注意ください! トラッキング火災の発生リスクは、住まいのあちこちに潜んでいます。

- 大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所
- キッチンや洗面所など湿気の多い箇所
- テレビやパソコン周辺など、長時間コンセントを差したままの箇所
- 鑑賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所




## 家電や使う場所にあわせた様々なタイプの製品をご用意しています。


### ■品種



品 種	タイプ	アース・口数	機 能	品 番	標準価格(円)	定 格
ホワイト	スタンダード 樹脂製 プレートタイプ	アース付ダブルコンセント	遮断+アラーム	PTC-BA15WE-W	7,690	AC100V 15A
			アラーム	PTC-A15WE-W	6,120	
		アースなしダブルコンセント	遮断+アラーム	PTC-BA15W-W	7,330	
			アラーム	PTC-A15W-W	5,760	
エアコン用	200Vタイプ	アース付シングルコンセント	遮断+アラーム	PTC-BA15SE-W	7,690	AC200V 15A・20A兼用
			アラーム	PTC-A15SE-W	6,120	
	100Vタイプ	アース付シングルコンセント	遮断+アラーム	PTCL-BA20SE-W	10,300	
			アラーム	PTCL-A20SE-W	9,420	
		アース付シングルコンセント	遮断+アラーム	PTCC-BA20SE-W	10,100	AC100V 15A・20A兼用
			アラーム	PTCC-A20SE-W	9,270	




品 種	タイプ	アース・口数	機 能	品 番	標準価格(円)	定 格
グレー	スタンダード 樹脂製 プレートタイプ	アース付ダブルコンセント	遮断+アラーム	PTC-BA15WE-G	8,890	AC100V 15A
			アラーム	PTC-A15WE-G	7,320	
		アースなしダブルコンセント	遮断+アラーム	PTC-BA15W-G	8,530	
			アラーム	PTC-A15W-G	6,960	
エアコン用	200Vタイプ	アース付シングルコンセント	遮断+アラーム	PTCL-BA20SE-G	11,500	AC200V 15A・20A兼用
			アラーム	PTCL-A20SE-G	10,700	
	100Vタイプ	アース付シングルコンセント	遮断+アラーム	PTCC-BA20SE-G	11,300	
			アラーム	PTCC-A20SE-G	10,500	



品 種	タイプ	アース・口数	機 能	品 番	標準価格(円)	定 格
ブラック	スタンダード 樹脂製 プレートタイプ	アース付ダブルコンセント	遮断+アラーム	PTC-BA15WE-B	8,890	AC100V 15A
			アラーム	PTC-A15WE-B	7,320	
		アースなしダブルコンセント	遮断+アラーム	PTC-BA15W-B	8,530	
			アラーム	PTC-A15W-B	6,960	
エアコン用	200Vタイプ	アース付シングルコンセント	遮断+アラーム	PTCL-BA20SE-B	11,500	AC200V 15A・20A兼用
			アラーム	PTCL-A20SE-B	10,700	
	100Vタイプ	アース付シングルコンセント	遮断+アラーム	PTCC-BA20SE-B	11,300	
			アラーム	PTCC-A20SE-B	10,500	

### ■外形図 (単位:mm)




### ◎設置について

- ・全品種埋め込みタイプです。
- ・通常のコンセントと同様に下記寸法のスイッチボックスの使用が可能です。

間口タテ	間口ヨコ	有効フカサ
72mm以上	47mm以上	32mm以上

### ◎取付方法



### 既設コンセントとの取り替え

市販のスイッチボックスに取り付けますので、既設コンセントとの取り替えも容易です。  
※取り付けは通常のコンセントと同じです。  
※コンセントの交換や新設は電気工事士の資格が必要です。

簡易耐火プレート対応 (省令準耐火構造仕様)



商品情報は  
Webでもご覧  
いただけます。

### 安心してご利用いただくために

- ・ご使用前に「施工・取扱説明書」を必ずお読みいただき正しくお使いください。
- ・1セット内容: 本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル

●仕様・寸法等予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。 ●印刷色と実際の色彩とは異なる場合があります。 ●掲載しております商品の価格には、消費税が含まれておりません。

ご用命は



## 河村電器産業株式会社

本社 愛知県瀬戸市曙町3-86 〒489-8611  
https://www.kawamura.co.jp/

全国拠点のお問い合わせ先は  
右の2次元コードからご確認ください。  
(公式Webサイトにアクセスします)

