


イージー Ezライン

Ezラインに「分岐数22+スペース数2」と
「分岐数24+スペース数0」のタイプを新発売！



■今までより、適切な回路数とスペース数でお応えできます。

※本製品の発売に伴いまして、「分岐数22+スペース数6」と「分岐数24+スペース数4」のタイプの製品は在庫が無くなり次第、販売終了とさせていただきます。ご了承ください。
詳しい品番は別頁の廃止品番一覧をご確認ください。

追加品番一覧 **フタ付 / リミッタースペースなし**

スタンダードタイプ						
分岐数+ スペース数	主幹 容量 (単3)	分岐数内訳		EX スペース 数	品 番	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)			
22+2	50A	22	-	0	ЕНЕА 5222	220×510×110
	60A				ЕНЕА 6222	
	75A				ЕНЕА 7222	
24+0	50A	24	-	0	ЕНЕА 5240	
	60A				ЕНЕА 6240	
	75A				ЕНЕА 7240	

IH クッキングヒーター対応						
分岐数+ スペース数	主幹 容量 (単3)	分岐数内訳		EX スペース 数	品 番	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)			
22+2	50A	21	1	0	ЕНЕДА 5222	220×510×110
	60A				ЕНЕДА 6222	
	75A				ЕНЕДА 7222	
24+0	50A	23	1	0	ЕНЕДА 5240	
	60A				ЕНЕДА 6240	
	75A				ЕНЕДА 7240	

次のページへ続く

●仕様および外観等は予告なく変更する場合があります。

カワムラ商品ニュースページ▶



追加品番一覧

フタ付 / リミッタースペースなし

IH + 電気温水器 (エコキュート) ※2次側分岐 対応

分枝数+ スペース数	主幹 容量 (単3)	分枝数内訳			EX スペース 数	品 番	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)			
22+2	50A 60A 75A	20	1	20A×1	0	ENE2DA 5222-2B	220×510×110
				30A×1		ENE2DA 5222-3B	
				20A×1		ENE2DA 6222-2B	
				30A×1		ENE2DA 6222-3B	
				20A×1		ENE2DA 7222-2B	
				30A×1		ENE2DA 7222-3B	
24+0	50A 60A 75A	22	1	20A×1	0	ENE2DA 5240-2B	
				30A×1		ENE2DA 5240-3B	
				20A×1		ENE2DA 6240-2B	
				30A×1		ENE2DA 6240-3B	
				20A×1		ENE2DA 7240-2B	
				30A×1		ENE2DA 7240-3B	

太陽光発電 [容量30A] 対応

分枝数+ スペース数	主幹 容量 (単3)	分枝数内訳			EX スペース 数	品 番	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)			
20+2	40A 50A 60A 75A	20	-	-	0	ENETA 4202-3	220×510×110
						ENETA 5202-3	
						ENETA 6202-3	
						ENETA 7202-3	
22+0	50A 60A 75A	22	-	-	0	ENETA 5220-3	
						ENETA 6220-3	
						ENETA 7220-3	
						ENETA 7220-3	

太陽光発電 [容量40A] 対応

分枝数+ スペース数	主幹 容量 (単3)	分枝数内訳			EX スペース 数	品 番	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)			
16+3	40A 50A 60A 75A	16	-	-	0	ENETA 4163-4	220×510×110
						ENETA 5163-4	
						ENETA 6163-4	
						ENETA 7163-4	
18+1	40A 50A 60A 75A	18	-	-	0	ENETA 4181-4	
						ENETA 5181-4	
						ENETA 6181-4	
						ENETA 7181-4	

太陽光発電 [容量30A] + IH +
電気温水器 (エコキュート) ※2次側分岐 対応

分枝数+ スペース数	主幹 容量 (単3)	分枝数内訳			EX スペース 数	品 番	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)			
20+2	40A 50A 60A 75A	18	1	20A×1	0	ENE2TA 4202-32B	220×510×110
				30A×1		ENE2TA 4202-33B	
				20A×1		ENE2TA 5202-32B	
				30A×1		ENE2TA 5202-33B	
				20A×1		ENE2TA 6202-32B	
				30A×1		ENE2TA 6202-33B	
22+0	50A 60A 75A	20	1	20A×1	0	ENE2TA 5220-32B	
				30A×1		ENE2TA 5220-33B	
				20A×1		ENE2TA 6220-32B	
				30A×1		ENE2TA 6220-33B	
				20A×1		ENE2TA 7220-32B	
				30A×1		ENE2TA 7220-33B	

太陽光発電 [容量40A] + IH +
電気温水器 (エコキュート) ※2次側分岐 対応

分枝数+ スペース数	主幹 容量 (単3)	分枝数内訳			EX スペース 数	品 番	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)			
16+3	40A 50A 60A 75A	14	1	20A×1	0	ENE2TA 4163-42B	220×510×110
						ENE2TA 5163-42B	
						ENE2TA 6163-42B	
						ENE2TA 7163-42B	
18+1	40A 50A 60A 75A	16	1	20A×1	0	ENE2TA 4181-42B	
						ENE2TA 5181-42B	
						ENE2TA 6181-42B	
						ENE2TA 7181-42B	

ガス発電・燃料電池対応

分枝数+ スペース数	主幹 容量 (単3)	分枝数内訳			EX スペース 数	品 番	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	自家発電 側ブレーカ MCB3P3E			
20+2	50A 60A	20	-	20A×1	0	ENEGA 5202	220×510×110
						ENEGA 6202	
22+0	50A 60A	22	-	20A×1	0	ENEGA 5220	
						ENEGA 6220	

感震ブレーカ機能付

分枝数+ スペース数	主幹 容量 (単3)	分枝数内訳		EX スペース 数	品 番	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)			
20+3	60A	20	-	0	ENERA 6203-K	220×510×110
22+1	60A	22	-	0	ENERA 6221-K	

フタなし / リミッタースペースなし

スタンダードタイプ

分枝数+ スペース数	主幹 容量 (単3)	分枝数内訳		EX スペース 数	品 番	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)			
22+2	50A 60A 75A	22	-	0	ENE 5222	220×510×90
					ENE 6222	
					ENE 7222	
24+0	50A 60A 75A	24	-	0	ENE 5240	
					ENE 6240	
					ENE 7240	

IH クッキングヒーター対応

分枝数+ スペース数	主幹 容量 (単3)	分枝数内訳		EX スペース 数	品 番	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)			
22+2	50A 60A 75A	21	1	0	ENED 5222	220×510×90
					ENED 6222	
					ENED 7222	
24+0	50A 60A 75A	23	1	0	ENED 5240	
					ENED 6240	
					ENED 7240	

追加品番一覧 フタなし / リミッタースペースなし

IH + 電気温水器 (エコキュート) 対応

分岐数+ スペース数	主幹 容量 (単3)	分岐数内訳			EX スペース 数	品 番	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)			
22+2	50A	21	1	20A×1	0	ENE2D 5222-2	220×510×90
	60A					ENE2D 6222-2	
24+0	50A	23	1	20A×1	0	ENE2D 5240-2	
	60A					ENE2D 6240-2	

IH + 電気温水器 (エコキュート) ※2次側分岐 対応

分岐数+ スペース数	主幹 容量 (単3)	分岐数内訳			EX スペース 数	品 番	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)			
22+2	50A	20	1	20A×1	0	ENE2D 5222-2B	220×510×90
	60A			30A×1		ENE2D 5222-3B	
				20A×1		ENE2D 6222-2B	
	75A			30A×1		ENE2D 6222-3B	
20A×1		ENE2D 7222-2B					
24+0	50A	22	1	20A×1	0	ENE2D 5240-2B	
	60A			30A×1		ENE2D 5240-3B	
				20A×1		ENE2D 6240-2B	
	75A			30A×1		ENE2D 6240-3B	
	50A			20A×1		ENE2D 7240-2B	
	60A			30A×1		ENE2D 7240-3B	

太陽光発電 [容量30A] 対応

分岐数+ スペース数	主幹 容量 (単3)	分岐数内訳			EX スペース 数	品 番	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)			
20+2	40A	20	-	-	0	ENET 4202-3	220×510×90
	50A					ENET 5202-3	
	60A					ENET 6202-3	
	75A					ENET 7202-3	
22+0	50A	22	-	-	0	ENET 5220-3	
	60A					ENET 6220-3	
	75A					ENET 7220-3	

太陽光発電 [容量40A] 対応

分岐数+ スペース数	主幹 容量 (単3)	分岐数内訳			EX スペース 数	品 番	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)			
16+3	40A	16	-	-	0	ENET 4163-4	220×510×90
	50A					ENET 5163-4	
	60A					ENET 6163-4	
	75A					ENET 7163-4	
18+1	40A	18	-	-	0	ENET 4181-4	220×510×90
	50A					ENET 5181-4	
	60A					ENET 6181-4	
	75A					ENET 7181-4	

太陽光発電 [容量30A] + IH +
電気温水器 (エコキュート) 対応

分岐数+ スペース数	主幹 容量 (単3)	分岐数内訳			EX スペース 数	品 番	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)			
20+2	40A	19	1	20A×1	0	ENE2T 4202-32	220×510×90
	50A					ENE2T 5202-32	
	60A					ENE2T 6202-32	
22+0	50A	21	1	20A×1	0	ENE2T 5220-32	
	60A					ENE2T 6220-32	

太陽光発電 [容量40A] + IH +
電気温水器 (エコキュート) 対応

分岐数+ スペース数	主幹 容量 (単3)	分岐数内訳			EX スペース 数	品 番	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)			
16+3	40A	15	1	20A×1	0	ENE2T 4163-42	220×510×90
	50A					ENE2T 5163-42	
	60A					ENE2T 6163-42	
18+1	40A	17	1	20A×1	0	ENE2T 4181-42	220×510×90
	50A					ENE2T 5181-42	
	60A					ENE2T 6181-42	

太陽光発電 [容量30A] + IH +
電気温水器 (エコキュート) ※2次側分岐 対応

分岐数+ スペース数	主幹 容量 (単3)	分岐数内訳			EX スペース 数	品 番	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)			
20+2	40A	18	1	20A×1	0	ENE2T 4202-32B	220×510×90
				30A×1		ENE2T 4202-33B	
				20A×1		ENE2T 5202-32B	
				30A×1		ENE2T 5202-33B	
				20A×1		ENE2T 6202-32B	
				30A×1		ENE2T 6202-33B	
22+0	50A	20	1	20A×1	0	ENE2T 5220-32B	220×510×90
				30A×1		ENE2T 5220-33B	
				20A×1		ENE2T 6220-32B	
				30A×1		ENE2T 6220-33B	
				20A×1		ENE2T 7220-32B	
				30A×1		ENE2T 7220-33B	

太陽光発電 [容量40A] + IH +
電気温水器 (エコキュート) ※2次側分岐 対応

分岐数+ スペース数	主幹 容量 (単3)	分岐数内訳			EX スペース 数	品 番	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)			
16+3	40A	14	1	20A×1	0	ENE2T 4163-42B	220×510×90
	50A					ENE2T 5163-42B	
	60A					ENE2T 6163-42B	
	75A					ENE2T 7163-42B	
18+1	40A	16	1	20A×1	0	ENE2T 4181-42B	220×510×90
	50A					ENE2T 5181-42B	
	60A					ENE2T 6181-42B	
	75A					ENE2T 7181-42B	

ガス発電・燃料電池対応

分岐数+ スペース数	主幹 容量 (単3)	分岐数内訳			EX スペース 数	品 番	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	自家発電 側ブレーカ MCB3P3E			
20+2	50A	20	-	20A×1	0	ENEG 5202	220×510×90
	60A					ENEG 6202	
22+0	50A	22	-	20A×1	0	ENEG 5220	220×510×90
	60A					ENEG 6220	

感震ブレーカ機能付

分岐数+ スペース数	主幹 容量 (単3)	分岐数内訳		EX スペース 数	品 番	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)			
20+3	60A	20	-	0	ENER 6203-K	220×510×90
22+1	60A	22	-	0	ENER 6221-K	

廃止品番一覧

フタ付 / リミッタースペースなし

スタンダードタイプ

ENE A 5226 ENE A 7226 ENE A 6244 ENE A 7244
ENE A 6226 ENE A 5244

IH + 電気温水器 (エコキュート) ※2次側分岐 対応

ENE2DA 5226-2B ENE2DA 7226-2B ENE2DA 6244-2B
ENE2DA 5226-3B ENE2DA 7226-3B ENE2DA 6244-3B
ENE2DA 6226-2B ENE2DA 5244-2B ENE2DA 7244-2B
ENE2DA 6226-3B ENE2DA 5244-3B ENE2DA 7244-3B

太陽光発電 [容量30A] 対応

ENETA 4206-3 ENETA 6206-3 ENETA 5224-3 ENETA 7224-3
ENETA 5206-3 ENETA 7206-3 ENETA 6224-3

太陽光発電 [容量40A] 対応

ENETA 4167-4 ENETA 6167-4 ENETA 4185-4 ENETA 6185-4
ENETA 5167-4 ENETA 7167-4 ENETA 5185-4 ENETA 7185-4

太陽光発電 [容量30A] + IH + 電気温水器 (エコキュート) ※2次側分岐 対応

ENE2TA 4206-32B ENE2TA 6206-33B ENE2TA 6224-32B
ENE2TA 4206-33B ENE2TA 7206-32B ENE2TA 6224-33B
ENE2TA 5206-32B ENE2TA 7206-33B ENE2TA 7224-32B
ENE2TA 5206-33B ENE2TA 5224-32B ENE2TA 7224-33B
ENE2TA 6206-32B ENE2TA 5224-33B

太陽光発電 [容量40A] + IH + 電気温水器 (エコキュート) ※2次側分岐 対応

ENE2TA 4167-42B ENE2TA 7167-42B ENE2TA 6185-42B
ENE2TA 5167-42B ENE2TA 4185-42B ENE2TA 7185-42B
ENE2TA 6167-42B ENE2TA 5185-42B

ガス発電・燃料電池対応

ENEGA 5206 ENEGA 6206 ENEGA 5224 ENEGA 6224

感震ブレーカ機能付

ENERA 6207-K ENERA 6225-K

廃止品番一覧

フタなし / リミッタースペースなし

スタンダードタイプ

ENE 5226 ENE 7226 ENE 6244 ENE 7244
ENE 6226 ENE 5244

IH + 電気温水器 (エコキュート) 対応

ENE2D 5226-2 ENE2D 5244-2 ENE2D 6244-2
ENE2D 6226-2

IH + 電気温水器 (エコキュート) ※2次側分岐 対応

ENE2D 5226-2B ENE2D 7226-2B ENE2D 6244-2B
ENE2D 5226-3B ENE2D 7226-3B ENE2D 6244-3B
ENE2D 6226-2B ENE2D 5244-2B ENE2D 7244-2B
ENE2D 6226-3B ENE2D 5244-3B ENE2D 7244-3B

太陽光発電 [容量30A] 対応

ENET 4206-3 ENET 6206-3 ENET 5224-3 ENET 7224-3
ENET 5206-3 ENET 7206-3 ENET 6224-3

太陽光発電 [容量40A] 対応

ENET 4167-4 ENET 6167-4 ENET 4185-4 ENET 6185-4
ENET 5167-4 ENET 7167-4 ENET 5185-4 ENET 7185-4

太陽光発電 [容量30A] + IH + 電気温水器 (エコキュート) 対応

ENE2T 4206-32 ENE2T 6206-32 ENE2T 6224-32
ENE2T 5206-32 ENE2T 5224-32

太陽光発電 [容量40A] + IH + 電気温水器 (エコキュート) 対応

ENE2T 4167-42 ENE2T 6167-42 ENE2T 5185-42
ENE2T 5167-42 ENE2T 4185-42 ENE2T 6185-42

太陽光発電 [容量30A] + IH + 電気温水器 (エコキュート) ※2次側分岐 対応

ENE2T 4206-32B ENE2T 6206-33B ENE2T 6224-32B
ENE2T 4206-33B ENE2T 7206-32B ENE2T 6224-33B
ENE2T 5206-32B ENE2T 7206-33B ENE2T 7224-32B
ENE2T 5206-33B ENE2T 5224-32B ENE2T 7224-33B
ENE2T 6206-32B ENE2T 5224-33B

太陽光発電 [容量40A] + IH + 電気温水器 (エコキュート) ※2次側分岐 対応

ENE2T 4167-42B ENE2T 7167-42B ENE2T 6185-42B
ENE2T 5167-42B ENE2T 4185-42B ENE2T 7185-42B
ENE2T 6167-42B ENE2T 5185-42B

ガス発電・燃料電池対応

ENEG 5206 ENEG 6206 ENEG 5224 ENEG 6224

感震ブレーカ機能付

ENER 6207-K ENER 6225-K